

1.04
±0,000
P1.1b PVC
s.v. 2,60m

1.03
±0,000
P1.1a PVC
s.v. 2,79m

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
S INT. ZÁS. 21l
VÝKON 2,8 – 21,9 kW
PROVEDENÍ C, TŘÍDA NOx 6
ODTAH SPALIN 60/110 NAD STŘECHU
STÁVAJÍCÍM PRŮDUCEM – NOVĚ VYVLOŽKOVÁN

1.05
±0,000
P1.2a dlažba
s.v. 2,300m

1.06
±0,000
P1.1b PVC
s.v. 2,60m

oc. DN20
POD PODHLEDEM

P1.2a dlažba

NAPOJENÍ KOTLE
DN25

1.02
±0,000
P1.3 dlažba
s.v. 2,30m

1.01
±0,000
P1.3 dlažba
s.v. 2,60m

elektroměrový
rozdávěč

SPOLEČNÉ PROSTORY
±0,000
s.v. 3,100m

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
VEDENÝ POD STROPEM

NOVÝ PLYNOMĚR G4
ROZTEČ 250mm
2xKK DN20

NOVÉ POTRUBÍ PLYNU
NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ
POTRUBÍ POD STROPEM

oc. DN20
POD PODHLEDEM

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
VEDENÝ POD STROPEM

1500

LEGENDA:

— + — + — STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ

— + — + — NOVÉ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ – OCEL

⊗ KULOVÝ KOHOUT (KK)

TABULKA MÍSTNOSTÍ – BYT č. 12/33					
Č.M.	NÁZEV	PLOCHA (m²)	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	PŘEDSÍŇ	3,97	P1.3 dlažba	S1.1 nátěr	C2.1 podhled
1.02	WC	1,3	P1.3 dlažba	S1.1 nátěr	C2.1 podhled
1.03	POKOJ+KUCH. KOUT	23,77	P1.1a PVC	S1.1, S1.2 nátěr	C1.1 nátěr
1.04	POKOJ	20,06	P1.1b PVC	S1.1, S1.2 nátěr	C2.1 podhled
1.05	KOUPELNA	4,36	P1.2 dlažba	S2.1 ker.obklad	C2.1 podhled
1.06	ŠATNA	3,56	P1.1b PVC	S1.1, S1.2 nátěr	C2.1 podhled
	CELKEM	57.02			

REVIZE č.: ...		DATUM: .../.../.....	
POPS: ...			
±0 = (BPV)			
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.			
AUTORIZACE:			
Č. ZAKÁZKY: 23-001	PARÉ:		
DATUM: 10/07/2023			
MĚŘÍTKO: 1:50			
FORMÁT: 2xA4			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			
Ing. Pavel HROCH		ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:		190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
Ing. Pavel HROCH		ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a	
VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI:		190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
Ing. Hana HROCHOVÁ		Aquaeductus Projekt, s.r.o., 5. května 159/15	
VYPRACOVAL:		460 01 Liberec, Tel: +420 777 001 352	
Ing. Petra PAVLOVÁ		Aquaeductus Projekt, s.r.o., 5. května 159/15	
INVESTOR:		460 01 Liberec, Tel: +420 777 001 352	
Městská část Praha 5			
náměstí 14. Října 1381/4, 150 00 Praha 5			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
STAVBA: Oprava volných bytových jednotek na adrese Plzeňská 445, Nepomucká 445 a Plzeňská 442, Praha 5			
ČÁST DOKUMENTACE:		Č. ČÁSTI:	
DOMOVNÍ PLYNOVOD		D.1.4c	
NÁZEV VÝKRESU:		Č. VÝKRESU:	
PLZEŇSKÁ 442/209, BYTY 12/33, 30/32		2.	
PLYNOVOD - PŮDORYS, IZOMETRIE			