



SKLADBA S01' - Terasa nad 1NP

- | | |
|---|----------------------------------|
| - Betonová dlažba 500x500x50 na rektifikačních terčích | 50 mm |
| - Hydroizolace PVC-P s výztužnou vložkou ze skleněných vláken, určená k přitížení | 1,5mm |
| - PIR desky, mech. kotvené | 100 mm |
| - Pěnový polystyren EPS 150 ze spádových klínů | min. 20 mm, spád 2%, prům. 81 mm |
| - Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny, navařen bodově k podkladu | 4 mm |
| - Železobetonová nosná konstrukce | |
| - SDK pohled na obousměrném roštu, zavěšen na původním dřevěném podbití pod žebry ŽB stropu, desky protipožární | 12,5 mm |

Poznámka:

Šedou barvou jsou v dokumentaci označeny původní konstrukce.

ATELIER DEK		OPRAVA TERASY V MEZIPATŘE 2. A 3. NP Mateřská škola, Podbělohorská 1/2185, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257 108 00 Praha 10 - Malešice TEL 234 054 284 FAX 234 054 291		objednatel: Městská část Praha 5 Náměstí 14. října 150 22 Praha 5 - Smíchov	
stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby		část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	obsah výkresu: Detail F - Pojistný minichrlič
vypracoval: Ing. Lucie Hecová	zodpovědný projektant: Ing. David Tesař		paré:
kontroloval: Ing. David Tesař	Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 661		číslo výkresu: D.1.1.b) 11
formát: 2x A4	datum: červen 2023	měřítko: 1:5	č. zakázky: 2023-011776-Hecl