



SKLADBA S01' - Terasa nad 1NP

- Betonová dlažba 500x500x50 na rektifikačních tercích 50 mm
- Hydroizolace PVC-P s výztužnou vložkou ze skleněných vláken, určená k přitížení 1,5mm
- PIR desky, mech. kotvené 100 mm
- Pěnový polystyren EPS 150 ze spádových klínů min. 20 mm, spád 2%, prům. 81 mm
- Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny, navařen bodově k podkladu 4 mm
- Železobetonová nosná konstrukce
- SDK pohled na obousměrném roštu, zavěšen na původním dřevěném podbití pod žebry ŽB stropu, desky protipožární 12,5 mm

Poznámka:

Šedou barvou jsou v dokumentaci označeny původní konstrukce.

<div><div>ATELIER DEK</div><div><div>OPRAVA TERASY V MEZIPATŘE 2. A 3. NP</div><div>Mateřská škola, Podbělohorská 1/2185, 150 00 Praha 5 - Smíchov</div></div></div>			
projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257 108 00 Praha 10 - Malešice TEL 234 054 284 FAX 234 054 291		objednatel: Městská část Praha 5 Náměstí 14. října 150 22 Praha 5 - Smíchov	
stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby		část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	obsah výkresu: Detail B - Napojení na stěnu
vypracoval: Ing. Lucie Hecová		zodpovědný projektant: Ing. David Tesař	
kontroloval: Ing. David Tesař		paré:	
		číslo výkresu: D.1.1.b) 07	
formát: 2x A4		datum: červen 2023	měřítko: 1:5
		č. zakázky: 2023-011776-Hecl	