



SKLADBA S01' - Terasa nad 1NP

- Betonová dlažba 500x500x50 na rektifikačních tercích 50 mm
- Hydroizolace PVC-P s výztužnou vložkou ze skleněných vláken, určená k přitížení 1,5mm
- PIR desky, mech. kotvené 100 mm
- Pěnový polystyren EPS 150 ze spádových klínů min. 20 mm, spád 2%, prům. 81 mm
- Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny, navařen bodově k podkladu 4 mm
- Železobetonová nosná konstrukce
- SDK pohled na obousměrném roštu, zavěšen na původním dřevěném podbití pod žebry ŽB stropu, desky protipožární 12,5 mm

Poznámka:

Šedou barvou jsou v dokumentaci označeny původní konstrukce.

ATELIER  
DEK

OPRAVA TERASY V MEZIPATŘE 2. A 3. NP  
Mateřská škola, Podbělohorská 1/2185, 150 00 Praha 5 - Smíchov

projektant: DEKPROJEKT s.r.o.  
Tiskařská 10/257  
108 00 Praha 10 - Malešice  
TEL 234 054 284 FAX 234 054 291

objednatel: Městská část Praha 5  
Náměstí 14. října  
150 22 Praha 5 - Smíchov

stupeň dokumentace:  
Dokumentace pro provádění stavby

část dokumentace:  
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:  
Detail D - Vtok

vypracoval:  
Ing. Lucie Hecová

zodpovědný projektant:  
Ing. David Tesař

paré:

kontroloval:  
Ing. David Tesař

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 661

číslo výkresu:  
D.1.1.b) 09

formát: 2x A4

datum: červen 2023

měřítko: 1:5

č. zakázky: 2023-011776-Hecl