

Dřeviny vyžadující povolení ke kácení - obvod kmene nad 80 cm měřený ve výšce 1,3 m

Číslo stromu	Taxon	Dendrometrické údaje						Arboristické údaje							Suché větve v koruně max. do X%	Návrh pěstebních opatření	
		Obvod kmene v 1,3 m (cm)	Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm)	Průmět koruny (m)	Výška (m)	Fyzilogické stáří (1 - 5)						Biomechanická vitalita	Návrh opatření	Poznámka k pěstebnímu opatření			
						Fyzilogická vitalita (1-5)	Zdravotní stav (1-5)	Stabilita (1-5)	Provozní bezpečnost (0-3)	Cíl dopadu (0-3)	Perspektiva stromu (P, K, N)						
17	Juglans regia	97	36	5	10	4	3	3	3	2	3	N	dutiny, jednostranná deformovaná koruna, výletové otvory, hniloba v kmeni	20	S-KPP	zdravotní důvod	
19	Tilia platyphyllos	82	30	7	13	3	1	2	2	2	3	N	vychýlené těžiště nad komunikaci, silné kořenové výmladky, konkurující, jednostranná koruna	10	S-KPP	zdravotní důvod	
27	Acer platanoides ‘Crimson King’	80	33	7	9	4	1	1	1	0	3	N		10	S-KPP	z důvodu stavby	
29	Picea pungens	94	36	4	12	4	3	1	2	1	3	N	vychýlené těžiště, ústup vitality	15	S-KPP	z důvodu stavby	
35	Picea abies	116	50	6	18	4	3	1	2	1	3	N		15	S-KPP	z důvodu stavby	

Legenda navrhovaných opatření - podrobně v TZ  
S-KPP - Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše