

PŘÍSTAVBA MŠ NAD PALATOU objekt Pod Lipkami 3183/5		KNIHA STANDARDŮ
Profese: 01 Zdravotně technické instalace		
ID prvku	ZT_18 , BATERIE VÝLEVKA	
Poznámka	Vzhled, barva, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny architektem na předložených vzorcích! Rozměry výrobků, bude-li to z technických důvodů možné, mohou vykazovat odchylku ±10% oproti specifikovaným hodnotám!	
Vyobrazení výrobku		
Popis	Páková nástěnná dřezová baterie s otočným ramínkem. V chromovém provedení. Průtok baterie je 12 litrů/minutu. Rozteč baterie 150 mm.	
Domovské podlaží (Počet ks.)	1.NP (3), 2.NP (2)	
Umístění	1.01, 1.03, 1.12, 2.02, 2.08	
Materiál	Kov - chrom	
Barevnost	Chrom	
Počet ks.	5	
Rozměry	221x224x261 mm	

Referenční výrobek:



Dřezová/Umyvadlová nástěnná baterie s raménkem 210 mm, chrom

Délka raménka (mm): 210

Místo použití: Umyvadlo


Povrchová úprava: Chrom

Průtok (l/min při tlaku 3 bar): 5

Typ baterie: Pákové

Typ instalace: Nástěnné

Technické výkresy



Obliba série baterií Lyra je podmíněna nejen trvale nízkou cenou, ale také jednoduchým užíváním díky ergonomickým páčkám. Dřezová/umyvadlová páková baterie Lyra Smart s otočným raménkem 210 mm obsahuje vysoce kvalitní keramickou kartuš (Ø 35 mm), přepínače – klapka proti zpětnému nasátí znečištěné vody. Perlátor Neoperl umístěný v baterii s průtokem 5l/min je vyroben ze speciálního materiálu, na kterém se neusazuje vodní kámen a díky tomu odpadá namáhavé čištění. Přesto nezapomínejte na každodenní údržbu baterie, neboť vodní kámen je schopen se usadit do 48 hodin! Garantujeme 5ti letou záruku na povrch baterie a na keramickou kartuš. Testováno na 70 000 cyklů.

*Uvedení konkrétního obchodního názvu nebo značky použitého materiálu a zařízení (dodávky), případně jiné označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli (výrobci), neznamená nutnost použití těchto konkrétních výrobků. Jedná se pouze o vymezení předpokládaného standardu (vlastností). To znamená, že všechny konkrétně uvedené materiály a zařízení mohou být nahrazeny výrobky jiných dodavatelů (výrobců) s podmínkou zachování shodných (tj. srovnatelných nebo lepších) technických, kvalitativních a cenových parametrů.