



č. místnosti	název (využití)	plocha (m <sup>2</sup> )	podlaha	stěny
S08	kotelna	30,24	stávající dlažba	vyspravená omítka
S08A	kotelna	11,71	stávající dlažba / beton	stávající omítka

#### LEGENDA

-  bourané stěny
-  kóty bouraných částí konstrukcí

\* Instalace ZTI rozvodů budou vedeny ve stěně z přízemí.  
Pod stropem bude vysekána kapsa pro napojení kanalizace.  
Kanalizace bude pod stropem chodby v suterénu m.č. S07 převedena do stoupačky v protější stěně.  
\* Připojení studené a teplé vody do m.č. 002 bude provedeno v prostoru kotelny a do přízemí vedeno v souběhu s kanalizací.

Číslo paré:

PROARCH spol. s r.o.

Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4  
tel: 728 711 303, e-mail: frantisek.prajer@gmail.com

IČ: 44847181  
DIČ: CZ44847181

šefprojektant objektu:

ing. arch. F. Prajer

projektant:

ing. L. Muchová

odpov. projektant specialista:

stavba, objekt:

STAVEBNÍ ÚPRAVY obj. ZŠ a MŠ RADLICKÁ  
zvýšení počtu učeben  
Praha 5 - Radlice, Radlická 115/140  
výkres: suterén - m.č. S08 - návrh

objednatel: ÚMČ Praha 5, OŠKS, náměstí 14. října 1381/4, Praha 5

stupeň PD:

DPS

formáty A4:

2

měřítko:

1 : 50

datum:

03. 2024

profese:

ARS

č.výkresu:

10

K VEŠKERÝM ÚDAJŮM, UVEDENÝM NA TOMTO DOKUMENTU, JSOU AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA, JE ZAKÁZÁNO JEJICH KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍM OSOBÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY DLE ZÁK. č. 247/90 Sb.