



VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem "Pořízení nástroje pro zajištění kybernetické odolnosti úřadu při práci s daty, jejich ochrany včetně přístupů a komplexního monitoringu", ev. č. VVZ: Z2024-023063 (dále jen „VZ“), kterou zahájil zadavatel Městská část Praha 5, se sídlem Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ: 150 22, formou otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), oznamuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 22. 5. 2024 na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.praha5.cz>. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel dle ustanovení § 98 zákona, a to na základě dotazu doručeného dne 26. 6. 2024.

I.

Znění dotazu č. 1

Dodavatel v minulosti žádal o dodatečné informace, a to konkrétně k bodu 6.3.2. Zadávací dokumentace – Seznam techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, písm. g) datový analytik na systém SIEM.

V Zadávací dokumentaci je totiž požadována u datového analytika SIEM platná certifikace IBM Certified Associate Administrator – IBM Q-Radar SIEM V7.5 a vyšší nebo IBM Certified Associate Analyst – IBM QRadar SIEM V7.5 a vyšší.

Na dotaz bylo odpovězeno ze strany zadavatele následovně:

„V prostředí zadavatele je na základě veřejné zakázky s názvem „Nákup serverové infrastruktury, včetně instalace“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-041424, implementován systém, který již v rámci ochrany datového centra proti útokům typu ransomware má nasazen systém Q-Radar SIEM. Vzhledem k provázanosti systémů datového centra, infrastruktury a kyberbezpečnosti požadujeme po dodavateli znalost tohoto produktu, jelikož správná implementace ALM / SIEM – Advanced log management se neobejde bez požadovaných znalostí.

Tazatelem požadovaná změna role je již v zadávací podmínkách obsažena v roli Datový analytik Log Manager dle čl. 6.3.2. písm. e) zadávací dokumentace.

Zadavatel proto nebude upravovat zadávací podmínky.“

Dodavatel uvádí, že údajně provozovaný SIEM od společnosti IBM není uveden v dokumentu „Popis_Prostředí_P5_4_24_v1 (ID 415162)“, ani není uveden v požadavcích na technické řešení části D: ALM / SIEM – Advanced log management (viz excelový soubor „VZ934442-priloha-c.-1-zd-technicka-specifikace-id-414491“), kde zadavatel nepožaduje integraci se systémem IBM Q-Radar.

act legal offices

Amsterdam
Bratislava
Bucharest
Budapest
Frankfurt
Milan
Paris
Prague
Sofia
Vienna
Warsaw

V odpovědi zadavatel zmiňoval veřejnou zakázku s názvem „Nákup serverové infrastruktury, včetně instalace“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-041424, jejímž předmětem měla být dodávka systému Q-Radar SIEM.

Dodavatel však uvádí, že předmětem dodávky v rámci shora specifikované veřejné zakázky nebylo softwarové řešení SIEM. Zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky obsahuje pouze požadavek u serverové infrastruktury a nástroje na její orchestraci, aby orchestrační vrstva serverové infrastruktury byla integrovatelná se systémy typu SIEM (bez jeho další specifikace). Dodávka samotného systému typu SIEM nebyla předmětem této veřejné zakázky.

Navíc dodavatel uvádí, že i kdyby zadavatel měl již ve svém prostředí implementovaný software IBM Q-Radar (což by však bylo v rozporu s popisem prostředí zadavatele, kde není uveden), tak by vybraný dodavatel stejně musel postupovat v součinnosti s dodavatelem údajně nasazeného software IBM Q-Radar, jelikož tento produkt by byl pod jeho supportem a nebylo by bez jeho souhlasu možné do tohoto plnění zasahovat.

Podmínka znalosti tohoto konkrétního řešení (a tedy i potřeba příslušné certifikace vyžadovaná zadavatelem v zadávací dokumentaci) je tak nedůvodná a neopodstatněná.

Navíc zadavatel směřoval svoji odpověď k bodu 6.3.2. písm. e) zadávací dokumentace, i když dotaz směřoval k bodu 6.3.2. písm. g) zadávací dokumentace. Dodavatel má tak za to, že mu nebylo plně odpovězeno na jeho dotaz.

Dodavatel má za to, že požadavek na technickou kvalifikaci – platnou certifikaci IBM Certified Associate Administrator – IBM Qradar SIEM V7.5 a vyšší nebo IBM Certified Associate Analyst – IBM QRadar SIEM V7.5 a vyšší:

- a) je nedůvodný a není opodstatněn žádnou částí zadávací dokumentace;
- b) nedůvodně omezuje hospodářskou soutěž, neboť jde o specifickou certifikaci, která není v ČR rozšířená a omezuje tak počet potenciálních soutěžitelů;
- c) nedůvodně omezuje hospodářskou soutěž tím, že zadavatele uvedeným požadavkem přejímá preferované technické řešení, respektive preferovaný produkt, čímž může zvýhodňovat vybrané soutěžitele.

Dodavatel se tedy dotazuje,

zda zadavatel vynechá požadavek v bodě 6.3.2. písm. g) zadávací dokumentace: „platná certifikace IBM Certified Associate Administrator – IBM Q-Radar SIEM V7.5 a vyšší či IBM Certified Associate Analyst – IBM Q-Radar SIEM V7.5 a vyšší“ nebo zda jej nahradí odpovídající obecnou certifikací administrátora: ALM/SIEM – Advanced log management, či jinou obecnou, tedy bez specifikace konkrétního výrobce či produktu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel ve svém prostředí provozuje předmětný produkt IBM QRadar SIEM.

V rámci veřejné zakázky s názvem „Nákup serverové infrastruktury, včetně instalace“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-041424, byl v rámci ochrany proti ransomware dodán produkt Q-Radar SIEM. Viz: <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26809243>.

Dokument *Popis IT prostředí zadavatele* („**Popis IT prostředí**“) je živým dokumentem, který zadavatel postupně doplňuje dle aktuálních provozních podmínek. Při přípravě zadávací

dokumentace pro pořízení nástroje pro zajištění kybernetické odolnosti úřadu při práci s daty již zadavatel implementoval technologii QRadar a počítal se zapojením této technologie do celkové kybernetické ochrany úřadu, proto je z pohledu zadavatele požadavek dle čl. 6.3.2. zadávací dokumentace opodstatněný a dále na něm trvá. Zadavatel zároveň aktualizoval Popis IT prostředí a v návaznosti na uveřejnění tohoto vysvětlení zašle dodavatelům, kteří doručili řádně podepsané prohlášení o mlčenlivosti, aktualizovaný Popis IT prostředí, ve kterém je doplněna informace o provozovaném řešení QRadar SIEM.

Jelikož vybraný dodavatel bude s tímto řešením IBM QRadar SIEM v rámci činností prováděných v souvislosti s částí plnění D: ALM / SIEM – Advanced log management interagovat, je zadavatelem požadovaná technická kvalifikace – platná certifikace IBM Certified Associate Administrator – IBM QRadar SIEM V7.5 a vyšší nebo IBM Certified Associate Analyst – IBM QRadar SIEM V7.5 a vyšší opodstatněná předmětem veřejné zakázky.

Zadavatel souhlasí tím, že vybraný dodavatel bude muset postupovat v součinnosti s dodavatelem nasazeného software IBM QRadar, jelikož tento produkt je pod jeho supportem a bez jeho souhlasu není možné do tohoto řešení technicky zasahovat, avšak dodává, že zadávací dokumentace nepožaduje od vybraného dodavatele takové technické zásahy, které by byly v rozporu se záručními podmínkami tohoto dodavatele. Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel toto řešení dobře znal a mohl tak zajistit veškerou komplexní implementaci tohoto řešení do svého celkového řešení ALM. Zadavatel s ohledem na výše uvedené trvá na stávajícím požadavku dle čl. 6.3.2. písm. g) zadávací dokumentaci.

II.

S ohledem na výše uvedené zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro nabídek dle § 99 odst. 2 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do **15. 7. 2024 do 10:00 hod.**

V Praze dne dle elektronického podpisu

za Městská část Praha 5

act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát, na základě plné moci