


Navýšení parkovacích kapacit na vybraném území MČ Praha 5

Vyhledávací studie - 2022 Souhrnná zpráva

ZADAVATEL: Městská část Praha 5
Nám. 14. října 1381/4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631

ZHOTOVITEL: M.O.Z. Consult s.r.o.
Radimova 2342/36
169 00 Praha 6 Břevnov
IČO: 266 86 503



1 Základní identifikace díla

1.1 Objednatel:

Městská část Praha 5
Nám. 14. října 1381/4
150 22 Praha 5
IČO 000 63 631

1.2 Zpracovatel:

M.O.Z. Consult s.r.o.
Radimova 2342/36
169 00 – Praha 6 Břevnov
Tel.: 222 742 621
E-mail: info@moz-c.cz

2 Úvod

Barrandovské sídliště bylo z velké části vybudováno v dobách předrevolučních a bylo kapacitně dimenzováno na tehdejší vybavenost a normy. Uspořádání místních komunikací tomu odpovídá. Přitom mnohdy se nabízí realizace jednoduchých stavebních úprav, které by dokázaly navýšit disponibilní parkovací kapacitu pro rezidenty. Navrhována studie by tudíž mohla vytipovat a popsat lokality, kde je možné tuto jednoduchou úpravu zrealizovat. Tento projekt má doplňovat aktuálně zprovozněnou zónu placeného stání a zvýšit úroveň bydlení v tomto celku.

3 Důvod pořízení díla

V roce 2020 byla zpracována poslední aktualizace analýzy dopravy v klidu na vymezeném území městské části Praha 5 – Barrandov. Z této analýzy využijeme zejména údaje o lokálních deficitech – nedostatku parkovacích míst v okolí obytné zástavby.

Pro zpřesnění předchozích dat je proveden výpočet na úrovni lokálních deficitů, které přibližují informaci o stavu dopravy v klidu ke konkrétním místům. Lokální deficit nás informuje o nedostatku parkovacích stání v docházkové vzdálenosti cca. 100 m od bydlíště.

Základní sídelní jednotka	Kapacita PS	Počet PS - OA NOC	Lokální deficit - NOC
Barrandov II	834	-68	108
Barrandov III	868	-137	144
Barrandov IV	1 121	13	76
Barrandov V	792	-175	187
Barrandov VII	415	41	0
Pražská čtvrť-západ	135	-22	18
Celkový součet	4 165	-348	533
Celkový součet záporné		-402	

Celkový deficit v hodnoceném území je 533 parkovacích míst. I když lze počítat s regulačním efektem zóny placeného stání, je vhodné parkovací kapacitu navýšit.

4 Postup zpracování a pravidla výběru

Zpracovatelem byly navrženy hranice řešeného území v místech s lokálními deficity, v částech s větší hustotou osídlení a v okolí významných komerčních objektů. Samotná studie byla realizována v několika krocích:

- 1) Vytipování všech možných potencionálních úprav v terénu
- 2) Zpracování návrhu jednotlivých úprav s určením:
 - Dotčeného úseku
 - Vlastníka pozemku
 - Celkové výměry úpravy
 - Celkového obvodu úpravy
 - Popis úpravy (stavební provedení může být zvoleno v další fázi projektování)
 - Získané parkovací kapacita
 - Odhad investičních nákladů
 - Investiční náklady na 1 PS

4.1 U všech úprav zařazených do dalšího zpracování bylo také posuzováno:

- Ověření navržené úpravy s ohledem na bezpečnostní parametry dle zákona 361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích a na ČSN 73 6110 + ČSN 73 6056
- Ověření případných limitů technické infrastruktury (sloupy veřejného osvětlení, telematické prvky ve vozovce, odvodnění komunikace, ...)
- Ověření majetkových limitů (primárně doporučujeme úpravy pouze na pozemcích hl. m. Prahy)
- Orientační cenovou kalkulaci


5 Závěr a doporučení

Studie navrhuje celkem 36 úprav, které mohou navýšit parkovací kapacitu o 292 PS. Těchto 36 úprav je rozděleno do 2 priorit. V prvním bloku je 30 úprav s kapacitou 196 parkovacích stání, v druhém bloku pak 6 úprav s kapacitou 96 parkovacích stání. Druhý blok se soustřeďuje do okolí ulice Wassermanovy, kde již není přetlak parkujících vozidel tak zřetelný.

Další členění dokumentu

Kapitola 6 – mapový přehled všech úprav
Kapitola 7 – tabulkový přehled
Kapitola 8 – katalog jednotlivých úprav
Bez označení kapitoly – podrobné situace

6 Vymezení jednotlivých lokalit



7 Tabulkový přehled všech úprav

Číslo	Úsek	Vlastník	Priorita	Celk. výměra	Celkový obvod	Popis úpravy	Navýšení kapacity	Odhad inv. Nákladů	Náklady na 1 PS
1	Dreyerova, od Pražského slepá na jih	HMP	1	50 m2	35 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	2 PS	195 000,0 Kč	97 500,0 Kč
2	Pražského, od Dreyerova do Lipského	HMP	1	38 m2	36 m	Realizace plochy pro podélné stání.	2 PS	153 000,0 Kč	76 500,0 Kč
3	Renoirova, od Dreyerova slepá západ	HMP	1	52 m2	61 m	Realizace plochy pro podélné stání.	4 PS	202 000,0 Kč	50 500,0 Kč
4	Renoirova, od Dreyerova slepá západ	HMP	1	201 m2	105 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	9 PS	714 861,0 Kč	79 429,0 Kč
5	Lamačova, od Pražského do Tréglova	HMP	1	121 m2	118 m	Realizace plochy pro podélné stání.	8 PS	443 250,0 Kč	55 407,0 Kč
6	Lamačova, od Tréglova do Pražského	HMP	1	106 m2	101 m	Realizace plochy pro podélné stání.	8 PS	394 500,0 Kč	49 313,0 Kč
7	NN3107, Lamačova proti Tréglova	HMP	1	191 m2	193 m	Realizace plochy pro podélné stání.	16 PS	673 000,0 Kč	42 063,0 Kč
8	Lamačova, od Tréglova do Gabinova	HMP	1	58 m2	33 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	4 PS	223 000,0 Kč	55 750,0 Kč
9	Lohniského, od Gabinova slepá východ	HMP	1	203 m2	92 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	11 PS	709 000,0 Kč	64 455,0 Kč
10	Lohniského 901/7, od Gabinova do Lamačova	HMP	1	3 m2	6 m	Realizace sjezdu z chodníku.	2 PS	19 000,0 Kč	9 500,0 Kč
11	Lohniského, od Lamačova do Gabinova	HMP	1	217 m2	127 m	Realizace ploch pro kolmé stání.	11 PS	751 000,0 Kč	68 273,0 Kč
12	Lamačova č.p. 33, 35, 37	HMP	1	54 m2	62 m	Realizace ploch pro kolmé stání.	5 PS	209 000,0 Kč	41 800,0 Kč
13	NN3672, od Gabinova slepá východ	HMP	1	15 m2	16 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	1 PS	72 500,0 Kč	72 500,0 Kč
14	Hilmarova, od Högerova slepá	HMP	1	40 m2	26 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	2 PS	160 000,0 Kč	80 000,0 Kč
15	Machatého, od Högerova slepá	HMP	1	15 m2	16 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	1 PS	72 500,0 Kč	72 500,0 Kč
16	Kabátové 1219/4, naproti	HMP	1	54 m2	52 m	Realizace ploch pro kolmé stání.	4 PS	209 000,0 Kč	52 250,0 Kč
17	Högerova, od Machatého do Brichtova	HMP	1	26 m2	21 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	2 PS	111 000,0 Kč	55 500,0 Kč
18	Högerova, od Brichtova do Kabátové	HMP	1	185 m2	82 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	8 PS	655 000,0 Kč	81 875,0 Kč
19	Brichtova č.p. 12, 14	HMP	1	298 m2	79 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	18 PS	994 000,0 Kč	55 223,0 Kč
20	Högerova, od Brichtova do Štěpařská	HMP	1	53 m2	35 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	2 PS	205 500,0 Kč	102 750,0 Kč
21	Štěpařská, od Werichova do Voskovcova	HMP	1	157 m2	84 m	Realizace plochy pro podélné stání.	5 PS	337 500,0 Kč	67 500,0 Kč
22	Voskovcova, od Pivcova do Štěpařská	HMP	1	28 m2	21 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	2 PS	118 000,0 Kč	59 000,0 Kč
23	NN7246, od Štěpařská slepá východ	HMP	1	196 m2	89 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	11 PS	688 000,0 Kč	62 546,0 Kč
24	Štěpařská, od Šejbalové do NN7246, plocha východ	HMP	1	466 m2	93 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	23 PS	1 498 000,0 Kč	65 131,0 Kč
25	Štěpařská, od Šejbalové do Pod Třešněmi	HMP	1	64 m2	72 m	Realizace ploch pro podélné stání.	5 PS	244 000,0 Kč	48 800,0 Kč
26	Šejbalové, od Štěpařská do V Zálesí	HMP	1	20 m2	18 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	1 PS	90 000,0 Kč	90 000,0 Kč
27	Voskovcova, od Peškova do V Remízku	HMP	1	154 m2	170 m	Realizace ploch pro podélné stání.	13 PS	562 000,0 Kč	42 231,0 Kč
28	Voskovcova, od V Remízku do Peškova	HMP	1	52 m2	56 m	Realizace plochy pro podélné stání.	4 PS	202 000,0 Kč	50 500,0 Kč
29	V Remízku, od U Akátu do Voskovcova	HMP	1	52 m2	31 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	4 PS	202 000,0 Kč	50 500,0 Kč
30	Wassermannova 927/18, slepá východ	HMP	2	41 m2	27 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	3 PS	163 500,0 Kč	54 500,0 Kč
31	NN3563, Wassermannova, plocha mezi NN3561 a NN3563	HMP	2	416 m2	77 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	22 PS	1 315 600,0 Kč	59 800,0 Kč
32	Wassermannova, plocha naproti Schránilova	HMP	2	108 m2	47 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	7 PS	401 000,0 Kč	57 286,0 Kč
33	Wassermannova, slepá východ naproti čp. 920/4	HMP	2	46 m2	46 m	Realizace plochy pro podélné stání.	3 PS	181 000,0 Kč	60 334,0 Kč
34	Wassermannova, slepá sever, u čp. 1042/9	HMP	2	116 m2	63 m	Realizace plochy pro šikmé stání.	5 PS	426 000,0 Kč	85 200,0 Kč
35	Wassermannova, slepá sever, plocha u Werichova	HMP	2	1 270 m2	151 m	Realizace plochy pro kolmé stání.	56 PS	3 817 184,0 Kč	68 164,0 Kč
36	Lamačova, od Grussova do Lohniského	HMP	1	177 m2	113 m	Realizace plochy pro šikmé stání.	8 PS	631 000,0 Kč	78 875,0 Kč
						Celkem	292 PS	18 042 895,0 Kč	

8 Katalog - přehled posuzovaných lokalit

Úprava číslo 1	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Dreyerova, od Pražského slepá na jih
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	50 m ²
Celkový obvod:	35 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	2 PS
Odhad investičních nákladů:	195.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	97.500,- CZK

Foto



Návrh úpravy



Úprava číslo 2	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Pražského, od Dreyerova do Lipského
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	38 m ²
Celkový obvod:	36 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro podélné stání.
Získaná parkovací kapacita:	2 PS
Odhad investičních nákladů:	153.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	76.500,- CZK

Foto



Návrh úpravy




Úprava číslo 3	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Renoirova, od Dreyerova slepá západ
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	52 m ²
Celkový obvod:	61 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro podélné stání.
Získaná parkovací kapacita:	4 PS
Odhad investičních nákladů:	202.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	50.500,- CZK

Foto



Návrh úpravy



Úprava číslo 4	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Renoirova, od Dreyerova slepá západ
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	201 m ²
Celkový obvod:	105 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	9 PS
Odhad investičních nákladů:	714.861,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	79.429,- CZK

Foto



Návrh úpravy



Úprava číslo 5	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Lamačova, od Pražského do Tréglova
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	121 m ²
Celkový obvod:	118 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro podélné stání.
Získaná parkovací kapacita:	8 PS
Odhad investičních nákladů:	443.250,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	55.407,- CZK

Foto



Návrh úpravy



Úprava číslo 6	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Lamačova, od Tréglova do Pražského
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	106 m ²
Celkový obvod:	101 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro podélné stání.
Získaná parkovací kapacita:	8 PS
Odhad investičních nákladů:	394.500,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	49.313,- CZK

Foto



Návrh úpravy




Úprava číslo 7	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	NN3107, Lamačova proti Tréglova
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	191 m ²
Celkový obvod:	193 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro podélné stání.
Získaná parkovací kapacita:	16 PS
Odhad investičních nákladů:	673.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	42.063,- CZK

Foto



Návrh úpravy




Úprava číslo 8	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Lamačova, od Tréglova do Gabinova
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	58 m ²
Celkový obvod:	33 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	4 PS
Odhad investičních nákladů:	223.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	55.750,- CZK


Foto



Návrh úpravy



Úprava číslo 9	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Lohniského, od Gabinova slepá východ
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	203 m ²
Celkový obvod:	92 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	11 PS
Odhad investičních nákladů:	709.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	64.455,- CZK
Foto	
	



Úprava číslo 10	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Lohniského 901/7, od Gabinova do Lamačova
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	3 m ²
Celkový obvod:	6 m
Popis úpravy:	Realizace sjezdu z chodníku.
Získaná parkovací kapacita:	2 PS
Odhad investičních nákladů:	19.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	9.500,- CZK
Foto	
	



Úprava číslo 11	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Lohniského, od Lamačova do Gabinova
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	217 m ²
Celkový obvod:	127 m
Popis úpravy:	Realizace ploch pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	11 PS
Odhad investičních nákladů:	751.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	68.273,- CZK

Foto



Návrh úpravy




Úprava číslo 12	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Lamačova č.p. 33, 35, 37
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	54 m ²
Celkový obvod:	62 m
Popis úpravy:	Realizace ploch pro kolmé stání pomocí živичného povrchu.
Získaná parkovací kapacita:	5 PS
Odhad investičních nákladů:	209.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	41.800,- CZK

Foto



Návrh úpravy




Úprava číslo 13	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	NN3672, od Gabinova slepá východ
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	15 m ²
Celkový obvod:	16 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	1 PS
Odhad investičních nákladů:	72.500,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	72.500,- CZK

Foto



Návrh úpravy




Úprava číslo 14	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Hilmarova, od Högerova slepá
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	40 m ²
Celkový obvod:	26 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	2 PS
Odhad investičních nákladů:	160.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	80.000,- CZK

Foto




Návrh úpravy




Úprava číslo 15	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Machátého, od Högerova slepá
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	15 m ²
Celkový obvod:	16 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	1 PS
Odhad investičních nákladů:	72.500,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	72.500,- CZK

Foto




Návrh úpravy




Úprava číslo 16	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Kabátové 1219/4, naproti
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	54 m ²
Celkový obvod:	52 m
Popis úpravy:	Realizace ploch pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	4 PS
Odhad investičních nákladů:	209.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	52.250,- CZK

Foto



Návrh úpravy




Úprava číslo 17	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Högerova, od Machatého do Brichtova
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	26 m ²
Celkový obvod:	21 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	2 PS
Odhad investičních nákladů:	111.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	55.500,- CZK

Foto



Návrh úpravy




Úprava číslo 18	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Högerova, od Brichtova do Kabátové
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	185 m ²
Celkový obvod:	82 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	8 PS
Odhad investičních nákladů:	655.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	81.875,- CZK

Foto



Návrh úpravy




Úprava číslo 19	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Brichtova č.p. 12, 14
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	298 m ²
Celkový obvod:	79 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	18 PS
Odhad investičních nákladů:	994.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	55.223,- CZK

Foto



Návrh úpravy




Úprava číslo 20	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Högerova, od Brichtova do Štěpařská
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	53 m ²
Celkový obvod:	35 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	2 PS
Odhad investičních nákladů:	205.500,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	102.750,- CZK

Foto



Návrh úpravy



Úprava číslo 21	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Štěpařská, od Werichova do Voskovcova
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	157 m ²
Celkový obvod:	84 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro podélné stání.
Získaná parkovací kapacita:	5 PS
Odhad investičních nákladů:	337.500,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	67.500,- CZK

Foto



Návrh úpravy




Úprava číslo 22	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Voskovcova, od Pivcova do Štěpařská
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	28 m ²
Celkový obvod:	21 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	2 PS
Odhad investičních nákladů:	118.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	59.000,- CZK

Foto



Návrh úpravy




Úprava číslo 23

Popis	Parametr
Dotčené úseky:	NN7246, od Štěpařská slepá východ
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	196 m ²
Celkový obvod:	89 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	11 PS
Odhad investičních nákladů:	688.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	62.546,- CZK

Foto



Návrh úpravy



Úprava číslo 24

Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Štěpařská, od Šejbalové do NN7246, plocha východ
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	466 m ²
Celkový obvod:	93 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	23 PS
Odhad investičních nákladů:	1.498.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	65.131,- CZK

Foto



Návrh úpravy



Úprava číslo 25	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Štěpařská, od Šejbalové do Pod Třešněmi
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	64 m ²
Celkový obvod:	72 m
Popis úpravy:	Realizace ploch pro podélné stání.
Získaná parkovací kapacita:	5 PS
Odhad investičních nákladů:	244.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	48.800,- CZK

Foto



Návrh úpravy



Úprava číslo 26	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Šejbalové, od Štěpařská do V Zálesí
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	20 m ²
Celkový obvod:	18 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	1 PS
Odhad investičních nákladů:	90.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	90.000,- CZK

Foto



Návrh úpravy



Úprava číslo 27	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Voskovcova, od Peškova do V Remízku
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	154 m ²
Celkový obvod:	170 m
Popis úpravy:	Realizace ploch pro podélné stání.
Získaná parkovací kapacita:	13 PS
Odhad investičních nákladů:	562.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	43.231,- CZK

Foto



Návrh úpravy



Úprava číslo 28	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Voskovcova, od V Remízku do Peškova
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	52 m ²
Celkový obvod:	56 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro podélné stání.
Získaná parkovací kapacita:	4 PS
Odhad investičních nákladů:	202.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	50.500,- CZK

Foto



Návrh úpravy




Úprava číslo 29	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	V Remízku, od U Akátu do Voskovcova
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	52 m ²
Celkový obvod:	31 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	4 PS
Odhad investičních nákladů:	202.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	50.500,- CZK

Foto



Návrh úpravy




Úprava číslo 30	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Wassermannova 927/18, slepá východ
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	41 m ²
Celkový obvod:	27 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	3 PS
Odhad investičních nákladů:	163.500,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	54.500,- CZK

Foto



Návrh úpravy




Úprava číslo 31	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	NN3563, Wassermannova, plocha mezi NN3561 a NN3563
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	416 m ²
Celkový obvod:	77 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	22 PS
Odhad investičních nákladů:	1.315.600,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	59.800,- CZK

Foto



Návrh úpravy




Úprava číslo 32	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Wassermannova, plocha naproti Schránílova
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	108 m ²
Celkový obvod:	47 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro kolmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	7 PS
Odhad investičních nákladů:	401.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	57.286,- CZK

Foto



Návrh úpravy



Úprava číslo 33	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Wassermannova, slepá východ naproti čp. 920/4
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	46 m ²
Celkový obvod:	46 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro podélné stání.
Získaná parkovací kapacita:	3 PS
Odhad investičních nákladů:	181.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	60.334,- CZK

Foto



Návrh úpravy



Úprava číslo 34	
Popis	Parametr
Dotčené úseky:	Wassermannova, slepá sever, u čp. 1042/9
Vlastník:	Hlavní město Praha
Celková výměra:	116 m ²
Celkový obvod:	63 m
Popis úpravy:	Realizace plochy pro šikmé stání.
Získaná parkovací kapacita:	5 PS
Odhad investičních nákladů:	426.000,- CZK
Investiční náklady na 1 PS:	85.200,- CZK

Foto



Návrh úpravy



Foto



Foto

A photograph of a multi-story residential building with many balconies, situated next to a street with parked cars and a clear blue sky. The building is light-colored with numerous windows and balconies, some of which have plants. A silver van is parked on the street in front of the building. There are other cars parked further down the street. The sky is clear and blue.