

Zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:
"Vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektový manažer pro Motolskou skládku"

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 25. 01. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č. 1:

Zasíláme dotaz k nejasnosti ohledně Přílohy č. 4_Ceník – stanovení celkové nabídkové ceny.xlsx v rámci 2. kola soutěže o veřejné zakázky „VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK, STUDIE PROVEDITELNOSTI, MONITORING A PROJEKTOVÝ MANAŽER PRO MOTOLSKOU SKLÁDKU“. V předmětném excelovém souboru nejsou jasné následující skutečnosti:

- v buňce E11 a E12 je pravděpodobně chyba v součinu (správně má jít o součin buněk C a D, zde zapsán součin buňky C a čísla 8)
- není jasné, z jakého důvodu je ve vzorci pro finální cenu (buňka E14) součet dílčích cen násoben hodnotou 48 (uvedené práce jsou však počítány na 3 roky, tedy 26 měsíců), z našeho pohledu by dílčí suma měla odpovídat celkovému objemu prací v rámci předmětné práce (analýza rizik, studie proveditelnosti apod.)

Odpověď zadavatele:

K první části dotazu zadavatel uvádí, že opravdu došlo k administrativní chybě v součinu.

K druhé části dotazu zadavatel uvádí, že i v tomto případě se bohužel jedná o administrativní chybu, a správným násobkem dílčích cen by vzhledem k době plnění veřejné zakázky (3 roky) mělo být opravdu číslo 36.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace byla Příloha č. 4_Ceník – stanovení celkové nabídkové ceny.xlsx zadavatelem opravena tak, aby veškeré součiny byly nastaveny správně a v souladu se zadávací dokumentací.

Zadavatel dále uvádí, že v rámci kontroly předmětné přílohy zjistil nadbytečnost buňky E24 ve sčítání dílčích cen (tato buňka výpočet neovlivňovala), proto došlo k její odstranění a výsledná suma je tedy součtem pouze správných buněk, tedy buněk (E6, E7, E8, E9, E11, E12 a E13).

Vzhledem k povaze dotazu a poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 25. 01. 2017

Ilona Sádlová,
vedoucí oddělení výběrových řízení