

Část A – údržba ploch veřejné zeleně

stručný název	číslo v ceníku URS	presný popis práce	jednotka	počet úkonů za rok	výměra/počet jednotek	cena za jednotku v Kč	celková cena v Kč za 1 rok	celková cena za 4 roky
odstranění ruderálního porostu v rovině	111 11-1311	odstranění ruderálního porostu mechanicky s naložením, odvozem do 20 km a vyložení v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	2	2 633			
odstranění ruderálního porostu ve svahu 1	111 11-1312	odstranění ruderálního porostu mechanicky s naložením, odvozem do 20 km a vyložení ve svahu 1:5 do 1:2	m ²	2	918			
odstranění ruderálního porostu ve svahu 2	111 11-1313	odstranění ruderálního porostu mechanicky s naložením, odvozem do 20 km a vyložení ve svahu do 1:2 do 1:1	m ²	2	950			
		odstranění pařezu odřezováním nebo odvrátáním, v ceně je zahrnuta případná likvidace odpadu						
odstranění pařezu odřezováním nebo odvrátáním do hloubky do 200 mm	112 25-1211	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	2	20			
odstranění pařezu odřezováním nebo odvrátáním do hloubky do 200 mm	112 25-1212	na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2	20			
odstranění pařezu odřezováním nebo odvrátáním do hloubky do 200 mm	112 25-1213	na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	2	20			
odstranění pařezu odřezováním nebo odvrátáním do hloubky od 200 mm do 500 mm	112 25-1221	v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	2	20			
odstranění pařezu odřezováním nebo odvrátáním do hloubky od 200 mm do 500 mm	112 25-1222	na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2	20			
odstranění pařezu odřezováním nebo odvrátáním do hloubky od 200 mm do 500 mm	112 25-1223	na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	2	20			
		zásyp jam po vyřezovaných pařezích, v ceně jsou započteny i náklady na přemístění zeminy na vzdálenost do 20 m, zásyp jam, hutnění a hrubé urovňání povrchu						
zásyp jam po vyřezovaných pařezích do hloubky 200 mm	174 11-1111	v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	2	20			
zásyp jam po vyřezovaných pařezích do hloubky 200 mm	174 11-1112	na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2	20			
zásyp jam po vyřezovaných pařezích do hloubky 200 mm	174 11-1113	na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	2	20			
zásyp jam po vyřezovaných pařezích do hloubky přes 200 do 500 mm	174 11-1121	v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	2	20			
zásyp jam po vyřezovaných pařezích do hloubky přes 200 do 500 mm	174 11-1122	na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2	20			
zásyp jam po vyřezovaných pařezích do hloubky přes 200 do 500 mm	174 11-1123	na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	2	20			
		odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm s odklizením hmoty do 50m a naložením						
odstranění dřevin do 1 m s odstraněním pařezu v rovině	111 21-2211	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	2	100			
odstranění dřevin do 1 m s odstraněním pařezu ve svahu 1	111 21-2212	na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2	50			
odstranění dřevin do 1 m s odstraněním pařezu ve svahu 2	111 21-2213	na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	2	50			
odstranění dřevin nad 1 m bez odstranění pařezu v rovině	111 21-2311	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	2	50			
odstranění dřevin nad 1 m bez odstranění pařezu ve svahu 1	111 21-2312	na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2	20			
odstranění dřevin nad 1 m bez odstranění pařezu ve svahu 2	111 21-2123	na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	2	20			
odstranění dřevin nad 1 m s odstraněním pařezu v rovině	111 21-2215	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	2	40			
odstranění dřevin nad 1 m s odstraněním pařezu ve svahu 1	111 21-2216	na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2	20			
odstranění dřevin nad 1 m s odstraněním pařezu ve svahu 2	111 21-2218	na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	2	20			
		pokácení stromu směrově v celku s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20m s naložením na dopravní prostředek						
pokácení stromu v rovině do 200 mm	112 15-1111	do 200 mm	kus	1	1			
pokácení stromu v rovině 200 - 300 mm	112 15-1112	přes 200 do 300 mm	kus	1	1			
pokácení stromu v rovině 300 - 400 mm	112 15-1113	přes 300 do 400mm	kus	1	3			
pokácení stromu v rovině 400 - 500 mm	112 15-1114	přes 400 do 500 mm	kus	1	3			
pokácení stromu v rovině 500 - 600 mm	112 15-1115	přes 500 do 600 mm	kus	1	5			
pokácení stromu v rovině 600 - 700 mm	112 15-1116	přes 600 do 700 mm	kus	1	10			
		pokácení stromu postupně bez odstranění pařezu, se spouštěním částí kmene a koruny, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m s naložením na dopravní prostředek						
		o průměru kmene na řezné ploše pařezu						
pokácení stromu ve ztížených podmínkách	112 15-1351	přes 100 do 200 mm	kus	1	3			
pokácení stromu ve ztížených podmínkách	112 15-1352	přes 200 do 300 mm	kus	1	3			
pokácení stromu ve ztížených podmínkách	112 15-1353	přes 300 do 400 mm	kus	1	3			
pokácení stromu ve ztížených podmínkách	112 15-1354	přes 400 do 500mm	kus	1	3			

pokácení stromu ve ztížených podmínkách	112 15-1355	přes 500 do 600 mm	kus	1	5			
pokácení stromu ve ztížených podmínkách	112 15-1356	přes 600 do 700 mm	kus	1	5			
pokácení stromu ve ztížených podmínkách	112 15-1357	přes 700 do 800 mm	kus	1	8			
		postupné kácení nebo prořezávání dřevin pomocí mobilní plošiny, výška stromu, zabezpečující opatření před padajícími větvemi, odklizení částí do 20m se složením a naložením						
použití mobilní plošiny, strom do 10 m	112 15-1511	do 10 m	hod	2	30			
použití mobilní plošiny, strom 10 - 15 m	112 15-1512	přes 10 do 15 m	hod	2	30			
použití mobilní plošiny, strom 15 - 20 m	112 15-1513	přes 15 do 20 m	hod	2	30			
použití mobilní plošiny, strom nad 20 m	112 15-1514	přes 20 m	hod	2	30			
		odstranění pařezu s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu						
		v rovině nebo ve svahu do 1:5						
		o průměru pařezu na řezné ploše						
odstranění pařezu do 200 mm	112 20-1111	do 200 mm	kus	1	2			
odstranění pařezu 200 - 300 mm	112 20-1112	přes 200 do 300 mm	kus	1	2			
odstranění pařezu 300 - 400 mm	112 20-1113	přes 300 do 400 mm	kus	1	2			
odstranění pařezu 400 - 500 mm	112 20-1114	přes 400 do 500 mm	kus	1	2			
odstranění pařezu 500 - 600 mm	112 20-1115	přes 500 do 600 mm	kus	1	2			
odstranění pařezu 600 - 700 mm	112 20-1116	přes 600 do 700 mm	kus	1	2			
		ve svahu přes 1:5 do 1:2						
		o průměru pařezu na řezné ploše						
odstranění pařezu do 200 mm	112 20-1131	do 200 mm	kus	1	2			
odstranění pařezu 200 - 300 mm	112 20-1132	přes 200 do 300 mm	kus	1	2			
odstranění pařezu 300 - 400 mm	112 20-1133	přes 300 do 400 mm	kus	1	2			
odstranění pařezu 400 - 500 mm	112 20-1134	přes 400 do 500 mm	kus	1	2			
odstranění pařezu 500 - 600 mm	112 20-1135	přes 500 do 600 mm	kus	1	2			
odstranění pařezu 600 - 700 mm	112 20-1136	přes 600 do 700 mm	kus	1	2			
		založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením parkového výsevem						
založení parkového trávníku v rovině	181 45-1131	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	2	100			
založení parkového trávníku ve svahu 1	180 45-1132	ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2	100			
založení parkového trávníku ve svahu 2	180 45-1133	přes 1:2 do 1:1	m ²	2	50			
		založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene						
založení trávníku ve veget. pref. v rovině	180 40-5111	v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1	50			
založení trávníku ve veget. pref. ve svahu 1	180 40-5112	na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	1	50			
založení trávníku ve veget. pref. ve svahu 2	180 40-5113	na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	1	50			
		založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsí omnice nebo substrátu a semene						
založení trávníku ve veget. pref. v rovině	180 40-5114	v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1	50			
založení trávníku ve veget. pref. ve svahu 1	180 40-5115	na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	1	50			
založení trávníku ve veget. pref. ve svahu 2	180 40-5116	na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	1	50			
		plošná úprava terénu s urovnáním povrchu bez doplnění omnice při nerovnostech terénu +/- 50 až +/- 100 mm						
úprava terénu v rovině	181 11-1111	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	1	100			
úprava terénu ve svahu 1	181 11-1112	ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	1	100			
úprava terénu ve svahu 2	181 11-1113	ve svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	1	50			
		doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně						
doplnění omnice v rovině	182 30-3111	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	1	100			
doplnění omnice ve svahu 1	182 30-3112	ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	1	100			
doplnění omnice ve svahu 2	182 30-3113	ve svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	1	50			
		zpevnění svahu příkry při sklonu svahu v zemině tř. 1 až 4						
zpevnění svahu	182 91-1121	přes 1:2 do 1:1	m ²	2	40			
zpevnění svahu	182 91-1122	přes 1:1 do 1:0,7	m ²	2	40			
		hloubení jamek pro vysazování v zemině tř. 1-4 rostlin s 50% výměnou půdy, s případným naložením přebytečných výkoptů na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením						
		v rovině nebo ve svahu do 1:5 objemu						
hloubení jamek do 0,002 m3 v rovině	183 10-1211	do 0,002 m ³	kus	1	5			
hloubení jamek přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině nebo ve svahu	183 10-1212	přes 0,002 do 0,005 m ³	kus	1	5			
hloubení jamek do 0,005 do 0,01 m v rovině nebo ve svahu	183 10-1213	přes 0,005 do 0,01 m ³	kus	1	5			
hloubení jamek 0,01 do 0,02 m v rovině nebo ve svahu	183 10-1214	přes 0,01 do 0,02 m ³	kus	1	5			
hloubení jamek 0,02 do 0,05 m v rovině nebo ve svahu	183 10-1215	přes 0,02 do 0,05 m ³	kus	1	5			

hloubení jamek přes 0,05 do 0,125 m v rovině	183 10-1214	přes 0,05 do 0,125 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek přes 0,125 do 0,4 m v rovině nebo ve svahu	183 10-1215	přes 0,125 do 0,4 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek přes 0,4 do 1,0 m v rovině nebo ve svahu	183 10-1221	přes 0,4 do 1,0 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek přes 1,00 do 2,00 m v rovině nebo ve svahu	183 10-1222	přes 1,00 do 2,00 m ³ ve svahu přes 1:5 do 1:2 objemu	kus	1	5		
hloubení jamek do 0,002 m ³ v rovině	183 11-2211	do 0,002 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek přes 0,002 do 0,005 m ³ v rovině nebo ve svahu	183 11-2212	přes 0,002 do 0,005 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek do 0,005 do 0,01 m v rovině nebo ve svahu	183 11-2213	přes 0,005 do 0,01 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek 0,01 do 0,02 m v rovině nebo ve svahu	183 11-2214	přes 0,01 do 0,02 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek 0,02 do 0,05 m ve svahu 1	183 10-2213	přes 0,02 do 0,05 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek přes 0,05 do 0,125 m ve svahu 1	183 10-2214	přes 0,05 do 0,125 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek přes 0,125 do 0,4 m ve svahu 1	183 10-2215	přes 0,125 do 0,4 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek přes 0,4 do 1,0 m ve svahu 1	183 10-2221	přes 0,4 do 1,0 m ³ ve svahu přes 1:2 do 1:1 objemu	kus	1	5		
hloubení jamek do 0,002 m ³ v rovině	183 11-5211	do 0,002 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek přes 0,002 do 0,005 m ³ v rovině nebo ve svahu	183 11-5212	přes 0,002 do 0,005 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek do 0,005 do 0,01 m v rovině nebo ve svahu	183 11-5213	přes 0,005 do 0,01 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek 0,01 do 0,02 m v rovině nebo ve svahu	183 11-5214	přes 0,01 do 0,02 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek 0,02 do 0,05 m v rovině nebo ve svahu	183 10-5213	přes 0,02 do 0,05 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek přes 0,05 do 0,125 m ve svahu 2	183 10-5214	přes 0,05 do 0,125 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek přes 0,125 do 0,4 m ve svahu 2	183 10-5215	přes 0,125 do 0,4 m ³	kus	1	5		
hloubení jamek přes 0,4 do 1,0 m ve svahu 2	183 10-5221	přes 0,4 do 1,0 m ³	kus	1	5		
výsadba letniček nebo dvouletek	183 21-1311	letniček nebo dvouletek prostokořených	kus	1	500		
výsadba trvalek	183 21-1312	trvalek	kus	1	300		
výsadba cibulovin	183 21-1313	cibulí nebo hlíz	kus	1	500		
		založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovňáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5					
založení záhonu	183 20-5111	v hornině 1 až 2	m ²	1	500		
založení záhonu na starém trávníku	183 20-5121	na starém trávníku	m ²	1	100		
		obdělání půdy					
		kultivátorováním					
obdělání půdy kultivátorováním v rovině	183 40-3114	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	1	50		
obdělání půdy kultivátorováním ve svahu 1	183 40-3115	ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	1	50		
		rytím půdy do hloubky 200 mm v zemině tř. 1-2					
obdělání půdy rytím v rovině	183 40-3131	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	1	20		
obdělání půdy rytím ve svahu 1	183 40-3231	ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	1	20		
obdělání půdy rytím ve svahu 2	183 40-3331	ve svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	1	20		
		Výsev trávníku hydroosevem					
Výsev trávníku hydroosevem	183 40-5211	na ornici	m ²	1	20		
Výsev trávníku hydroosevem	183 40-5213	na písky	m ²	1	20		
		výsadba živého plotu do předem vyhloubené rýhy se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 z dřevín					
	184 70-1111	bez balu	kus	2	20		
výsadba živého plotu v rovině	184 70-1112	s balem	kus	2	20		
		ve svahu přes 1:5 do 1:2 z dřevín					
	184 70-1113	bez balu	kus	2	20		
výsadba živého plotu ve svahu 1	184 70-1114	s balem	kus	2	20		
		výsadba dřevín s balem do předem vyhloubené jámy se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při průměru balu					
výsadba dřevín rovina, bal do 100 mm	184 10-2110	do 100 mm	kus	1	2		
výsadba dřevín rovina, bal 100 - 200 mm	184 10-2111	přes 100 do 200 mm	kus	1	2		
výsadba dřevín rovina, bal 200 - 300 mm	184 10-2112	přes 200 do 300 mm	kus	1	5		
výsadba dřevín rovina, bal 300 - 400 mm	184 10-2113	přes 300 do 400 mm	kus	1	5		
výsadba dřevín rovina, bal 400 - 500 mm	184 10-2114	přes 400 do 500 mm	kus	1	10		
výsadba dřevín rovina, bal 500 - 600 mm	184 10-2115	přes 500 do 600 mm	kus	1	5		
výsadba dřevín rovina, bal 600 - 800 mm	184 10-2116	přes 600 do 800 mm	kus	1	5		
výsadba dřevín rovina, bal 800 - 1000 mm	184 10-2117	přes 800 do 1000 mm	kus	1	2		
výsadba dřevín rovina, bal 1000 - 1200 mm	184 10-2118	přes 1000 do 1200 mm	kus	1	2		

výsadba dřevin rovina, bal 1200 - 1400 mm	184 10-2119	přes 1200 do 1400 mm	kus	1	2			
		ve svahu přes 1:5 do 1:2 při průměru balu						
výsadba dřevin svah 1, bal do 100 mm	184 10-2120	do 100 mm	kus	1	2			
výsadba dřevin svah 1, bal 100 - 200 mm	184 10-2121	přes 100 do 200 mm	kus	1	2			
výsadba dřevin svah 1, bal 200 - 300 mm	184 10-2122	přes 200 do 300 mm	kus	1	5			
výsadba dřevin svah 1, bal 300 - 400 mm	184 10-2123	přes 300 do 400 mm	kus	1	5			
výsadba dřevin svah 1, bal 400 - 500 mm	184 10-2124	přes 400 do 500 mm	kus	1	5			
výsadba dřevin svah 1, bal 500 - 600 mm	184 10-2125	přes 500 do 600 mm	kus	1	5			
výsadba dřevin svah 1, bal 600 - 800 mm	184 10-2126	přes 600 do 800 mm	kus	1	2			
výsadba dřevin svah 1, bal 800 - 1000 mm	184 10-2127	přes 800 do 1000 mm	kus	1	2			
		ve svahu přes 1:2 do 1:1 při průměru balu						
výsadba dřevin svah 2, bal 100 - 200 mm	184 10-2131	přes 100 do 200 mm	kus	1	2			
výsadba dřevin svah 2, bal 200 - 300 mm	184 10-2132	přes 200 do 300 mm	kus	1	2			
výsadba dřevin svah 2, bal 300 - 400 mm	184 10-2133	přes 300 do 400 mm	kus	1	2			
výsadba dřevin svah 2, bal 400 - 500 mm	184 10-2134	přes 400 do 500 mm	kus	1	2			
výsadba dřevin svah 2, bal 500 - 600 mm	184 10-2135	přes 500 do 600 mm	kus	1	2			
výsadba dřevin svah 2, bal 600 - 800 mm	184 10-2136	přes 600 do 800 mm	kus	1	2			
		ukotvení dřeviny třemi a více kůly při průměru kůlů do 100 mm						
ukotvení dřeviny třemi kůly do 3 m	184 20-2112	při délce kůlů přes 2 do 3 m	kus	1	100			
		zhotovení obalů kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách						
obal kmene z juty ve dvou vrstvách v rovině	184 50-1331	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	2	50			
obal kmene z juty ve dvou vrstvách	184 50-1132	na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2	50			
obal kmene z juty ve dvou vrstvách	184 50-1133	na svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	2	50			
		ošetření vysázených dřevin tj. odplevelení a nakypření nebo vyplétí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		solitérních						
ošetření vysázených solitér v rovině	184 80-1121	v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	6	767			
ošetření vysázených solitér ve svahu 1	184 80-1122	ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	2	25			
ošetření vysázených solitér ve svahu 2	184 80-1123	ve svahu přes 1:2 do 1:1	kus	2	25			
		ve skupinách						
ošetření vysázených skupin dřevin v rovině	184 80-1131	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	6	20			
ošetření vysázených skupin dřevin ve svahu 1	184 80-1132	ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	6	20			
ošetření vysázených skupin dřevin ve svahu 2	184 80-1133	ve svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	6	20			
		chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ²						
		v rovině nebo ve svahu do 1:5						
odplevelení postřikem v rovině před	184 80-2111	postřikem naširoko	m ²	1	20			
odplevelení granulátem v rovině před	184 80-2115	granulátem naširoko	m ²	1	20			
		ve svahu přes 1:5 do 1:2						
odplevelení postřikem ve svahu 1 před	184 80-2211	postřikem naširoko	m ²	1	10			
odplevelení granulátem ve svahu 1 před	184 80-2215	granulátem naširoko	m ²	1	10			
		chemické odplevelení po založení kultury						
		v rovině nebo ve svahu do 1:5						
odplevelení postřikem v rovině	184 80-2611	postřikem naširoko	m ²	1	10			
odplevelení granulátem v rovině	184 80-2615	granulátem naširoko	m ²	1	10			
		ve svahu přes 1:5 do 1:2						
odplevelení postřikem ve svahu 1 před	184 80-2621	postřikem naširoko	m ²	1	10			
odplevelení granulátem ve svahu 1	184 80-2625	granulátem naširoko	m ²	1	10			
		ve svahu přes 1:2 do 1:1						
odplevelení postřikem ve svahu 2	184 80-2631	postřikem naširoko	m ²	1	10			
odplevelení granulátem ve svahu 2	184 80-2635	granulátem naširoko	m ²	1	10			
		ukotvení dřeviny kůly						
		třemi kůly, délky						
osazení kůlů do 2 m	184 21-5132	do 2 m	kus	1	10			
osazení kůlů přes 2 m	184 21-5133	přes 2 do 3 m	kus	1	10			
		mulčování vysázených rostlin s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		kačirkem nebo drceným kamenivem						
		při tloušťce mulče přes 20 do 50 mm						
mulčování vrstvou v rovině	184 91-1421	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	2	20			
mulčování vrstvou ve svahu 1	184 91-1422	ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2	20			
		při tloušťce mulče přes 50 do 100 mm						

mulčování vrstvou v rovině	184 91-1431	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	2	20			
mulčování vrstvou v rovině	184 91-1432	na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2	20			
		mulčovací kůrou						
		při tloušťce mulče do 100 mm						
mulčování vrstvou v rovině	184 91-1421	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	2	20			
mulčování vrstvou ve svahu 1	184 91-1422	ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2	20			
		při tloušťce mulče přes 100 - 150 mm						
mulčování vrstvou v rovině	184 91-1431	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	2	20			
mulčování vrstvou v rovině	184 91-1432	na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	2	20			
		hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo rozdělením hnojiva						
		v rovině nebo ve svahu do 1:5						
hnojení rašelinou v rovině	185 80-2111	rašelinou	t	1	1			
hnojení kompostem v rovině	185 80-2112	kompostem, vřlahumem nebo chlévskou mrvou	t	1	1			
hnojení umělým hnojivem naširoko v rovině	185 80-2113	umělým hnojivem naširoko	t	1	1			
hnojení umělým hnojivem jednotlivě v rovině	185 80-2114	umělým hnojivem jednotlivě k rostlinám	t	1	1			
		ve svahu přes 1:5 do 1:2						
hnojení rašelinou ve svahu 1	185 80-2121	rašelinou	t	1	1			
hnojení kompostem ve svahu 1	185 80-2122	kompostem, vřlahumem nebo chlévskou mrvou	t	1	1			
hnojení umělým hnojivem naširoko ve svahu 1	185 80-2123	umělým hnojivem naširoko	t	1	1			
hnojení umělým hnojivem jednotlivě ve svahu 1	185 80-2124	umělým hnojivem jednotlivě k rostlinám	t	1	1			
		ve svahu přes 1:2 do 1:1						
hnojení rašelinou ve svahu 2	185 80-2131	rašelinou	t	1	1			
hnojení kompostem ve svahu 2	185 80-2132	kompostem, vřlahumem nebo chlévskou mrvou	t	1	1			
hnojení umělým hnojivem naširoko ve svahu 2	185 80-2133	umělým hnojivem naširoko	t	1	1			
hnojení umělým hnojivem jednotlivě ve svahu 2	185 80-2134	umělým hnojivem jednotlivě k rostlinám	t	1	1			
		ošetření vysázených květin tj. vypleti s případným odstraněním částí odkvetlých rostlin, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
ošetření a vypleti květin v rovině	185 80-4111	v rovině	m ²	8	1 461			
příplatek za ošetření květin v nádobách	185 80-4119	příplatek k cena za ošetření v nádobě nebo na zvýšeném záhoně	m ²	8	40			
		zřízení lavičky stabilní s vyhloubením rýh, osázením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením výkopku na dopravní prostředek, dovozem do 20 km a se složením						
instalace lavičky	936 12-4112	se zabetonováním noh	kus	1	10			
montáž odpadkového koše	936 10 4211	do betonové patky	kus	1	20			
		přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy						
přesun hmot	998 23-1311	přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně bez vislého přesunu	t	10	500			
		kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním, škvárových, tloušťky 80 mm	m ²	1	2 778			
udržování mlátových cest	589 11-6117	odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		ve dvou vrstvách						
odstranění juty ve dvou vrstvách v rovině	184 50-3131	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	1	100			
odstranění juty ve dvou vrstvách ve svahu 1	184 50-3132	ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	1	100			
		zrušení květinových výsadeb s vyčištěním ploch, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, dovozem do 20 km a se složením na záhonech a na uložení květin do truhlíků						
zrušení letničkového záhonu	185 80-5211	letniček nebo dvouletěk	kus	1	9000			
zrušení trvalkových výsadeb	185 80-5212	trvalek	kus	1	1000			
zrušení výsadeb cibulovin	185 80-5213	cibulovin nebo hlíznatých	kus	1	9000			
		pokosení trávníku se shrabáním a naložením shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		parterového						
pokosení parterového trávníku v rovině	111 15-1111	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	12	33			
		parkového						
pokosení parkového trávníku v rovině	111 15-1121	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	12	218 644			
pokosení parkového trávníku ve svahu 1	111 15-1122	ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	12	89 431			
pokosení parkového trávníku ve svahu 2	111 15-1123	ve svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	12	29 153			
		drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) s naložením a odvozem dřevní drtě do 20 km						
drcení větví	111 25-1111	o průměru větví do 100 mm	m ³	4	10			
		řez a tvarování živých plotů nebo stěn s naložením odpadu na dopravní prostředek, dovozem do 20 km a se složením						
řez živého plotu 1	184 80-3111	přímých výšky do 0,8 m šířky do 0,8 m	m ²	2	50			
řez živého plotu 2	184 80-3112	přímých přes 0,8 - 1,5 m výšky a do 1,0 m šířky	m ²	2	7 443			
řez živého plotu 3	184 80-3113	přímých přes 1,5 do 3,0 m výšky, jakékoliv šířky	m ²	2	50			
		řez stromů keřů nebo růží s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením - u solitérních keřů a všech stromů						
solitérní dřeviny		průklestem stromů netmítkých o průměru koruny						
průklest stromů, koruna do 2 m	184 80-6111	do 2 m	kus	2	10			

průklest stromů, koruna 2 - 4 m	184 80-6112	přes 2 do 4 m	kus	2	10			
průklest stromů, koruna 4 - 6 m	184 80-6113	přes 4 do 6 m	kus	2	10			
průklest stromů, koruna 6 - 8 m	184 80-6114	přes 6 do 8 m	kus	2	10			
		průklestem stromů tmitých o průměru koruny						
průklest stromů, koruna do 2 m	184 80-6121	do 2 m	kus	2	10			
průklest stromů, koruna 2 - 4 m	184 80-6122	přes 2 do 4 m	kus	2	10			
průklest stromů, koruna 4 - 6 m	184 80-6123	přes 4 do 6 m	kus	2	10			
průklest stromů, koruna 6 - 8 m	184 80-6124	přes 6 do 8 m	kus	2	10			
		průklestem keřů netmitých o průměru koruny						
průklest keřů, koruna do 1,5 m	184 80-6151	do 1,5 m	kus	2	50			
průklest keřů, koruna 1,5 - 3 m	184 80-6152	přes 1,5 do 3 m	kus	2	50			
průklest keřů, koruna 3 - 5 m	184 80-6153	přes 3 do 5 m	kus	2	50			
		průklestem keřů tmitých o průměru koruny						
průklest tmitých keřů do 1,5 m	184 80-6161	do 1,5 m	kus	2	50			
průklest tmitých keřů 1,5 - 3 m	184 80-6162	přes 1,5 do 3 m	kus	2	50			
průklest tmitých keřů 3 - 5 m	184 80-6163	přes 3 do 5 m	kus	2	50			
		zmlazení keřů netmitých o průměru koruny						
zmlazení keřů, koruna do 1,5 m	184 80-6171	do 1,5 m	kus	2	50			
zmlazení keřů, koruna 1,5 - 3 m	184 80-6172	přes 1,5 do 3 m	kus	2	50			
zmlazení keřů, koruna 3 - 5 m	184 80-6173	přes 3 do 5 m	kus	2	50			
		zmlazení keřů tmitých o průměru koruny						
zmlazení keřů, koruna do 1,5 m	184 80-6181	do 1,5 m	kus	2	50			
zmlazení keřů, koruna 1,5 - 3 m	184 80-6182	přes 1,5 do 3 m	kus	2	50			
zmlazení keřů, koruna 3 - 5 m	184 80-6183	přes 3 do 5 m	kus	2	50			
zapojené porosty		řez stromů keřů nebo růží s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením - zapojených keřových porostů						
		průklestem keřů netmitých o průměru koruny						
průklest keřů, koruna do 1,5 m	184 80-6151	do 1,5 m	m ²	2	200			
průklest keřů, koruna 1,5 - 3 m	184 80-6152	přes 1,5 do 3 m	m ²	2	200			
průklest keřů, koruna 3 - 5 m	184 80-6153	přes 3 do 5 m	m ²	2	200			
		průklestem keřů tmitých o průměru koruny						
průklest tmitých keřů do 1,5 m	184 80-6161	do 1,5 m	m ²	2	100			
průklest tmitých keřů 1,5 - 3 m	184 80-6162	přes 1,5 do 3 m	m ²	2	50			
průklest tmitých keřů 3 - 5 m	184 80-6163	přes 3 do 5 m	m ²	2	25			
		zmlazení keřů netmitých o průměru koruny						
zmlazení keřů, koruna do 1,5 m	184 80-6171	do 1,5 m	m ²	2	200			
zmlazení keřů, koruna 1,5 - 3 m	184 80-6172	přes 1,5 do 3 m	m ²	2	100			
zmlazení keřů, koruna 3 - 5 m	184 80-6173	přes 3 do 5 m	m ²	2	50			
		zmlazení keřů tmitých o průměru koruny						
zmlazení keřů, koruna do 1,5 m	184 80-6181	do 1,5 m	kus	2	50			
zmlazení keřů, koruna 1,5 - 3 m	184 80-6182	přes 1,5 do 3 m	kus	2	50			
zmlazení keřů, koruna 3 - 5 m	184 80-6183	přes 3 do 5 m	kus	2	50			
řez růží	184 80-6185	řez růží velkokvětých	m ²	2	218			
		znovuuvázání dřeviny						
znovuuvázání dřeviny	184 91-1111	znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	2	100			
		vypletí s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, dovozem do 20 km a se složením						
		v rovině nebo ve svahu do 1:5						
vypletí květin v rovině	185 80-4211	záhonů květin	m ²	6	1461			
vypletí růží v rovině	185 80-4212	záhonů růží	m ²	6	218			
vypletí dřevin ve skupinách v rovině	185 80-4214	dřevin ve skupinách	m ²	6	1500			
vypletí trávníku po výsevu	185 80-4215	trávníku po výsevu	m ²	4	100			
příplatek za vypletí rostlin v nádobách	185 80-4219	příplatek k ceně za vypletí rostlin v nádobách	m ²	6	50			
		ve svahu přes 1:5 do 1:2						
vypletí dřevin solitérních ve svahu 1	185 80-4233	dřevin solitérních	m ²	4	40			
vypletí dřevin ve skupinách ve svahu 1	185 80-4234	dřevin ve skupinách	m ²	4	40			
		ve svahu přes 1:5 do 1:2						
vypletí dřevin solitérních ve svahu 2	185 80-4241	dřevin solitérních	m ²	4	40			
vypletí dřevin ve skupinách ve svahu 2	185 80-4242	dřevin ve skupinách	m ²	4	40			
		odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s vymožením odpadu na okraj záhonu, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
odstranění odkvetlých částí letniček	185 80-4251	letniček, cibulovin nebo hlíznatých	m ²	4	441			
odstranění odkvetlých částí trvalek	185 80-4252	trvalek	m ²	4	1020			
odstranění odkvetlých částí růží	185 80-4253	růží	m ²	2	218			
příplatek za odstranění odkvetlých částí v nádobách	185 80-4259	příplatek k ceně za odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin z nádob	m ²	4	40			
		zalití rostlin vodou plochy jednotlivě						
zalití rostlin vodou do 20 m ²	185 80-4311	zalití solitér v počtu (133 - 30 l na strom)	m ³	36	4			
příplatek za zalití nádob (květníky 634 stromů - 30l na strom)	185 80-4319	příplatek k ceně za zalití nádob nebo zvýšených záhonů do 100 m ² jednotlivě	m ²	36	19,02			
zalití rostlin vodou nad 20 m ² (letničky, trvalky, růže) - 1677m ²	185 80-4312	přes 20 m ² (5l na 1 m ²)	m ³	36	8,38			
dovoz vody	185 85-1111	na vzdálenost do 1 000 m	m ³	10	31,4			
příplatek za dovoz vody	185 85-1119	příplatek k ceně za každých 1 započatých 1000m	m ³	10	31,4			
		shrabání listí ručně nebo strojně s naložením na dopravní prostředek s odvozem odpadu do 20 km a se složením z ploch bez pokryvných rostlin						

		v rovině nebo ve svahu do 1:5						
shrabání listí na volné ploše v rovině	185 81-1111	ve vrstvě do 50 mm	m ²	3	218 644			
		ve svahu přes 1:5 do 1:2						
shrabání listí na volné ploše ve svahu 1	185 81-1121	ve vrstvě do 50 mm	m ²	3	89 431			
		ve svahu přes 1:2 do 1:1						
shrabání listí na volné ploše ve svahu 2	185 81-1131	ve vrstvě do 50 mm s pokrývkými rostlinami	m ²	3	29 153			
		v rovině nebo ve svahu do 1:5						
shrabání listí mezi rostlinami v rovině	185 81-1151	ve vrstvě do 50 mm	m ²	2	2 000			
		ve svahu přes 1:5 do 1:2						
shrabání listí mezi rostlinami ve svahu 1	185 81-1161	ve vrstvě do 50 mm	m ²	2	2 000			
		ve svahu přes 1:2 do 1:1						
shrabání listí mezi rostlinami ve svahu 2	185 81-1171	ve vrstvě do 50 mm	m ²	2	2 000			
		jamí vyhrabání trávníku s uložením shrabu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
jamí vyhrabání trávníku rovina	185 81-1211	v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	1	218 644			
jamí vyhrabání trávníku svah 1	185 81-1212	ve svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	1	89 431			
jamí vyhrabání trávníku svah 2	185 81-1213	ve svahu přes 1:2 do 1:1	m ²	1	29 153			
		odstranění přerostlého dmu s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
kantování cest a záhonů	185 80-3511	u cest nebo záhonů	m	4	200			
úklid ploch - Centrum (4x týdně) (z toho DH 28 101,7m ²)		sběr odpadu ze sadových ploch včetně PE, s uložením odpadu do kontejneru a odvozem na skládku, v ceně není zahrnuta likvidace odpadu	m ²	208	316 229			
úklid ploch - Západ a Hlubočepy (3x týdně) - Z toho DH - 49 869,5m ²)		sběr odpadu ze sadových ploch včetně PE, s uložením odpadu do kontejneru a odvozem na skládku, v ceně není zahrnuta likvidace odpadu	m ²	156	588 378			
strojní metení cest - Centrum (4 x týdně)		zametání cest a zpevněných ploch s naložením smetků do kontejneru a odvozem odpadu na skládku, v ceně není zahrnuta likvidace odpadu	m ²	208	72 855			
strojní metení cest - Západ a Hlubočepy (3x týdně)		zametání cest a zpevněných ploch s naložením smetků do kontejneru a odvozem odpadu na skládku, v ceně není zahrnuta likvidace odpadu	m ²	156	105 872			
výběr odpadkových košů (5x týdně)		výběr odpadkových košů, svoz odpadu do kontejneru a odvoz na skládku, v ceně není zahrnuta likvidace odpadu	kus	260	401			
zimní údržba		odstraňování sněhu z cest v minimální šíři 1,50 metru, posyp cest zdršňujícím materiálem (v parcích a zelených plochách zákaz použití zimního chemického posypu), odstraňování zmrzáků - včetně posypového materiálu	m ²	40	19 010			
zámečnické práce		zámečnické práce zahrnující drobné opravy parkového mobiliáře (laviček, odpadkových košů), oplocení, drobné opravy herních prvků, oprava ochranných sítí kolem hřišť pro míčové hry, pískovišť apod., v ceně není zahrnut použitý materiál, v ceně je zahrnuto použití veškeré techniky (agregát, sbíječka apod.)	hod	12	50			
nátěr laviček		nátěr laviček bude probíhat nejméně jednou za dva roky, nátěr zahrnuje očištění lavičky a její nátěr dvěma vrstvami, v ceně je zahrnuta práce a cena barvy	kus	1	1 106			
likvidace neopravitelné lavičky		odstranění lavičky, případně odstranění zbytků zabetonovaných noh lavice v zemi, doprava lavičky, odvoz na skládku, (nezahrnuje skládkové poplatky) úprav terénu po odstranění lavičky	kus	2	4			
montáž a instalace dětských herních prvků - cena prvku do 40 000,- Kč včetně DPH		cena za montáž a instalaci herního prvku spolu s vytvořením odpovídající dopadové zóny herního prvku, v ceně bude zahrnuto vybudování dopadové zóny, materiál pro dopadovou zónu (písek, kačírky, štěpka) není v této ceně zahrnut	kus	1	10			
montáž a instalace dětských herních prvků - cena herního prvku nad 40 000,- Kč včetně DPH		cena za montáž a instalaci herního prvku spolu s vytvořením odpovídající dopadové zóny herního prvku, v ceně bude zahrnuto vybudování dopadové zóny, materiál pro dopadovou zónu (písek, kačírky, štěpka) není v této ceně zahrnut	kus	1	5			
bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti	936 00 9111	z vymývaného kačírku frakce 4-8 mm, tloušťky 30 cm	m ²	2	100			
	936 00 9112	z certifikovaného písku pro dětská hřiště, tloušťka 30 cm	m ²	2	100			
vyčištění prostoru pod mřížemi		tato práce zahrnuje vyzvednutí stromových ochranných mříží, sběr odpadků v ploše pod nimi, odplevelení plochy, nakypření mulče a navrácení stromové mříže zpět na místo, cena zahrnuje odvoz a likvidaci vzniklého odpadu (línová ochranná mříž o velikosti 1,5 x 1,5 m)	kus	24	50			
správce Dětský ostrov		správce na Dětském ostrově je přítomen 12 hodin denně každý den, stará se o čistotu a pořádek v prostoru Dětského ostrova, vysypává jednou denně odpadkové koše, provádí drobné opravy dětských herních prvků a parkového mobiliáře, provádí vizuelní kontrolu dětských herních prvků, každodenně vyčistí a uhrabe pískoviště, uhrabuje dopadové zóny dětských herních prvků, zajišťuje provoz fontány a pítka (každodenní spouštění a uzavírání přívodu vody, čištění vodních prvků), před otevřením odstraní ochranné sítě ze dvou pískovišť, po uzavření hřiště vrátí ochranné sítě na pískoviště, vede provozní deník, v případě potřeby kontaktuje městskou policii, případně poskytne první pomoc a zavolá záchranku	hod	240	12			
správce Aréna		správce je přítomen na dětském hřišti 4 hod každodenně, v ranních hodinách provede úklid celého hřiště, vysypává jednou denně odpadkové koše, provádí každodenně vyčištění a uhrabání pískoviště, každé ráno uhrabuje dopadové zóny dětských herních prvků	hod	240	4			

správce Okrouhлік		správce je přítomen na dětském hřišti 8 hod každodenně, ráno otevře hřiště, večer prostor uzamkne, v ranních hodinách provede úklid celého hřiště, vysypává jednou denně odpadkové koše, provádí každodenní vyčištění a uhrabání pískoviště, každodenně upravuje dopadové zóny dětských herních prvků, otvírá a stará se o čistotu sociálního zařízení, provádí drobné opravy dětských herních prvků a parkového mobiliáře	hod	240	8			
správce Santoška		správce je přítomen na dětském hřišti 8 hod každodenně, v ranních hodinách provede úklid celého hřiště, vysypává jednou denně odpadkové koše, provádí každodenní vyčištění a uhrabání pískoviště, každodenně upravuje dopadové zóny dětských herních prvků, ráno otevře prostor dětského hřiště, večer ho uzavře, provádí drobné opravy herních prvků a parkového mobiliáře	hod	240	8			
správce Sacre Coeur		správce na dětském hřišti v parku Sacre Coeur je přítomen 8 hodin denně každý den, stará se o čistotu a pořádek v prostoru celého parku, vysypává jednou denně odpadkové koše, provádí drobné opravy dětských herních prvků a parkového mobiliáře, každodenně upravuje dopadové zóny dětských herních prvků, provádí vizuelní kontrolu dětských herních prvků, uhrabuje dopadové zóny dětských herních prvků, vede provozní deník, v případě potřeby kontaktuje městskou policii, případně poskytne první pomoc a zavolá záchranku	hod	240	8			
správce DH U Prokopského údolí		správce je přítomen na dětském hřišti 8 hod každodenně, ráno otevře hřiště, večer prostor uzamkne, v ranních hodinách provede úklid celého hřiště, vysypává jednou denně odpadkové koše, provádí každodenní vyčištění a uhrabání pískoviště, každodenně upravuje dopadové zóny dětských herních prvků, otvírá a stará se o čistotu sociálního zařízení, provádí drobné opravy dětských herních prvků a parkového mobiliáře	hod	240	8			
správce Bočovská		správce je přítomen na sportovišti 8 hod každodenně, v ranních hodinách provede úklid celého hřiště, vysypává jednou denně odpadkové koše, provádí úklid sportoviště, dohlíží na provoz sportoviště, instaluje síť na míčové hry dle požadavků uživatelů	hod	240	8			
správce Lohňského		správce je přítomen na sportovišti 8 hod každodenně, v ranních hodinách provede úklid celého hřiště, vysypává jednou denně odpadkové koše, provádí úklid sportoviště, dohlíží na provoz sportoviště, instaluje síť na míčové hry dle požadavků uživatelů	hod	240	8			
správce Pivcova		správce je přítomen na sportovišti a minigolfu 8 hod každodenně, v ranních hodinách provede úklid celého hřiště, vysypává jednou denně odpadkové koše, provádí úklid sportoviště, dohlíží na provoz sportoviště, instaluje síť na míčové hry dle požadavků uživatelů, zapůjčuje herní vybavení na minigolf	hod	240	8			
nátěr odpadkového koše		nátěr odpadkových košů bude prováděn pouze u košů kovových ošetřených nátěrem, před vlastním nátěrem bude provedeno odstranění odlupujícího se laku a rezavých ploch, nátěr košů bude probíhat dle potřeby (cca 1 krát za 3 roky)	kus	1	150			
hnojení zásobním hnojivem při výsadbě		hnojení zásobním hnojivem při výsadbě bude prováděno při výsadbě stromů a větších keřů, cena je stanovena za přihnojení zásobním tabletovým hnojivem ke kořenům rostliny (např. Silvamix, Osmocote) při výsadbě jednoho kusu dřeviny)	kus	1	100			
prořez stromů arboristickou technikou		prořez stromů arboristickou technikou bude prováděn v místech, kde není možné použití mobilní plošiny, nebo v takových případech, kdy bude nutno vysoce odborný zásah do dřeviny, mezi prořez se zařazuje i kácení stromu za ztížených podmínek pomocí arboristické techniky: stromy o průměru koruny nad 8 m, keře o průměru koruny nad 5 m	hod	1	400			
nakypření dopadových zón		nakypření dopadových zón dětských herních prvků a okolí zahrnuje odstranění drobných nečistot (větviček, kamenů) a nakypření prostoru dopadové zóny herních prvků do hloubky 200 mm	m ²	24	11 594			
uhrabání pískoviště		uhrabání pískoviště do roviny zahrnuje odstranění drobných nečistot, papírků, větviček, kamenů a dalších nečistot. V ceně není zahrnut materiál na doplnění pískoviště	m ²	24	821			
výměna pisku v pískovištích		výměna pisku odpovídající normám v pískovištích do hloubky 0,5 m v ceně je zahrnut i písek	m ³	1	410,5			
doplnění pisku do dopadových zón		jedná se o zásah prováděný na jaře nebo v případě potřeby během roku v letní sezóně, a to v případě, že dojde k ulehnutí materiálu v dopadové zóně, jedná se o doplnění pisku nebo kačírku do dopadové zóny do roviny s terénem, úprava a uhrabání dopadové zóny, v ceně je zahrnuta práce, není zde zahrnut materiál potřebný pro doplnění dopadových zón	m ²	2	11 594			
zřízení zemního kotvení dřevin	18421-5211	zřízení zemního kotvení při výsadbě dřevin např. v prostoru Pěší zóny Anděl, dřeviny je chráněna stromovou mříží a upevněna pouze zemním kotvením, jedná se o dřeviny výsadbové velikosti průměrně 20 - 25 cm, cena zahrnuje zřízení zemního kotvení včetně veškerého použitého materiálu a práci	kus	1	10			
nátěr oplocení dřevěného		jedná se o nátěr dřevěného oplocení s kovovými prvky, oplocení je vysoké v průměru 0,8 - 1 m, cena za nátěr je stanovena za metr, nátěr bude proveden nejméně jednou za tři roky a to ve dvou vrstvách jak dřevěné tak kovové části, v ceně za nátěr je zahrnuta práce, barva i doprava materiálů	m	1	2 100			
nátěr oplocení kovového		jedná se o nátěr kovového oplocení, oplocení je vysoké v průměru 1 - 1,5 m, cena za nátěr je stanovena za metr, nátěr bude proveden nejméně jednou za tři roky a to ve dvou vrstvách po celé ploše, před nátěrem bude provedeno očištění zrezivělých ploch, v ceně za nátěr je zahrnuta práce, barva i doprava materiálů	m	1	4 000			

hlavní roční kontrola DH nezávislou certifikovanou osobou dle normy ČSN EN 1176 a 1177		Roční hlavní kontrola se provádí v intervalech nepřesahujících 12 měsíců za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, např. povětrnostních vlivů, známek rozpadu nebo koroze a jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucí z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí. Zvláštní pozomost je třeba věnovat součástem utěsněným na celou dobu jejich životnosti. Tuto kontrolu musí provádět oprávněné osoby přísně v souladu s pokyny výrobce. Výstupem kontroly je protokol s fotodokumentací a popisy závad či rozporů s normou atd.	kus	1	57				
provozní kontrola DH proškoleným technikem dle normy ČSN EN 1176 a 1177		Provozní kontrola je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stabilitu zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Tu je nutno provádět v rozmezí od 1 do 3 měsíců nebo jak je uvedeno v návodu výrobce.	kus	3	57				
odemknutí a zamknutí 1 dětského hřiště		odemýkání (v 8:00 hod.) a zamýkání (ve 20:00 hod.) branek na vybraných dětských hřištích po 7 dní v týdnu, celoročně	den	60	57				
postřik proti kličince jirovcové		Prvé ošetření probíhá v závislosti na počasí v první polovině měsíce dubna. Druhá na základě monitorování vývoje larev které procházejí čtyřmi vývojovými instary. První postřik se aplikuje na kmen do výše sedmi metrů kde dochází k rojení dospělců. Použit bude povolený přípravek Druhý postřik bude aplikován na listy, přípravkem DIMILIN 48 SC, účinná látka DIFUBENZURON, dávkování 0,025% roztok. Použití při teplotách +15 stupňů. Použité přípravky jsou povoleny a jsou v seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaného státní rostlinolékařskou správou.	kus	2	200				
zednické práce		Zednické práce zahrnující drobné opravy, zdí, schodů, oplocení, instalace obrubníků do beton. lože a pod., v ceně není zahrnut použitý materiál	hod	1	500				
výkopové práce	122 10 1101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost 3m, nebo s naložením na dopravní prostředek. Do 100m3	m³	1	250				
výkopové práce	122 10 1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost 3m, nebo s naložením na dopravní prostředek. Přes 100 - 1 000 m3	m3	1	100				
instalace fotopastí		Instalace fotopastí do výšky 6m bez nákupu fotopastí	kus	1	20				
likvidace Blo		jedná se o likvidaci biologicky rozložitelného materiálu na kompostárně dle zákona o odpadech	t	1	200				
likvidace komunálního odpadu		jedná se o likvidaci odpadu vzniklého občany např. odpadkové koše umístěné na území MČ Praha 5, komunální odpad ze sběru na zelených plochách a chodnicích na území v majetku MČ Praha 5 dle zákona o odpadech	t	1	400				
likvidace BRKO		jedná se o likvidaci BRKO (biologicky rozložitelného komunálního odpadu) dle zákona o odpadech	t	1	200				
likvidace plevelů horkou vodou		jedná se o nechemickou likvidaci plevelů	hod	1	1 000				
Celkem								0,00	0,00

**Část B –
úklidové práce**

stručný název	přesný popis práce	jednotka	počet úkonů za rok	počet jednotek (výměra)	cena za jednotku v Kč	celková cena v Kč za 1 rok	celková cena za 4 roky
Anděl Strojní úklid (7x týdně)	Strojní (mechanizovaný) úklid chodníků uklízacím strojem, tj. zametání s předkropem, s ručním dočištěním, úklid psích exkrementů, sběr veškerého odpadu komunálního i biologického (listí, papíry, plasty, sklo, nedopalky cigaret, nánosy zeminy bláta nebo prachu, žvýkačky atd.)	m ²	365	15 940			
Ruční úklid Centrum + Košiče (3x týdně)	Ruční úklid chodníků, ploch vozovek v pásu o šířce 0,5 m od silniční obruby a ploch komunikační zeleně v pásu o šířce 0,5 m od kraje chodníku, včetně odstranění veškeré nežádoucí vegetace z ploch chodníků a to ručně i postřikem. Postřikem bude zlikvidována veškerá nežádoucí vegetace na celé ploše chodníku včetně obou spár podél silniční obruby, s výjimkou rostlin v travnatých komunikačních páslech a v rabátkách kolem stromů. Postřik bude proveden 2x ročně.	m ²	156	183 049			
Barrandov Ruční úklid (3x týdně)	Ruční úklid chodníků, ploch vozovek v pásu o šířce 0,5 m od silniční obruby a ploch komunikační zeleně v pásu o šířce 0,5 m od kraje chodníku, včetně odstranění veškeré nežádoucí vegetace z ploch chodníků a to ručně na celé ploše chodníku včetně obou spár podél silniční obruby.	m ²	156	64 518			
Obsluha košů PE	Obsluhou košů se rozumí jejich čištění, vysypávání a odstraňování nežádoucí reklamy z jejich povrchů, dále také doplňování sáčků na PE.	kus	365	162			
Doplňování sáčků PE	Doplňování sáčků do minimálního počtu 20 sáčků na stojanu. Sáčky budou igelitové o velikosti cca 20 x 30 cm.	kus	365	162			
Sáček PE	Dodávka sáčků, které se budou vydávat občanům na informačních střediscích. Sáčky budou stejné jako do stojanů ke košům na PE.	kus	2	70 000			
Obsluha košů (zelené) 3x týdně	Obsluhou košů se rozumí čištění, vysypávání a odstraňování nežádoucí reklamy z jejich povrchů.	kus	156	119			
Dodávka košů	Doplnění chybějícího či poškozeného odpadkového koše včetně případné nové instalace	kus	30	1			
Obsluha košů - Anděl (3x denně)	Obsluhou košů se rozumí čištění, vysypávání 2 x denně a odstraňování nežádoucí reklamy z jejich povrchů včetně případné výměny poškozených vložek.	kus	1095	64			
Odvoz čemých skládek	Sběr, naložení, odvoz a likvidace veškerého odpadu komunálního i biologického (listí, papíry, plasty, sklo, obaly, nedopalky cigaret, zbytky spotřebního zboží, drobný nábytek, nefunkční spotřebiče, větve, nánosy zeminy, bláta nebo prachu, ale také nebezpečný odpad jako baterie, plechovky od barev, použité injekční stříkačky atd.).	VOK 9 m ³	12	15			
Pohotovostní úklid	Pohotovostní úklid = zajištění úklidu v neočekávaných a naléhavých situacích a to nejpozději do 1 hodiny od nahlášení zadavatelem a to v rozmezí od 6:30 do 22:00 hodin.	m ²	159	30 000			
Přistavení VOK	Přistavení VOK 9 m ³ nebo 3 m ³ dle požadavků objednatele nejpozději následující den od zadání požadavku.	kus	12	60			
Sběr PE z chodníků	Úklid psích exkrementů vysavačem.	m ²	183	50 000			
Likvidace Bio	Jedná se o likvidaci biologicky rozložitelného materiálu na kompostárně dle zákona o odpadech	t	1	200			

Likvidace komunálního odpadu	Jedná se o likvidaci odpadu vzniklého občany např. odpadkové koše umístěné na území MČ Praha 5, komunální odpad ze sběru na zelených plochách a chodnících na území v majetku MČ Praha 5. Dle zákona o odpadech.	t	1	400			
Likvidace BRKO	Jedná se o likvidaci BRKO (biologicky rozložitelného komunálního odpadu dle zákona o odpadech).	t	1	200			
Zimní údržba chodníků	Údržba dle vyhlášky - odstraňování sněhu a náledí, provádění posypu a jeho následné odstranění; včetně posypového materiálu.	m ²	40	14 268			
Celkem						0,00 Kč	0 Kč

Ceník materiálů				
Položka	jednotka	množství za 4 roky	cena za jednotku v Kč	celková cena za 4 roky v Kč
Zemina				
Zemina základní VL	m3	48		- Kč
Zemina trávník VL	m3	48		- Kč
Kompost VL	m3	200		- Kč
Rašelina baltská BAL	ks	80		- Kč
Mulčovací kůra, keramzit				
Mulčovací kůra	m3	600		- Kč
Štěpka	m3	800		- Kč
Textilie, rohože				
Geotextilie (netkaná) černá - stavební práce	m2	4000		- Kč
Netkaná textilie 200 m x 1,6 m - 50 g/m2 - černá	m2	4000		- Kč
Kokosová rohož (protierozní) š. 2 m	m2	4000		- Kč
Jutová rohož (protierozní) š.1,2 m	m2	4000		- Kč
Kotvící skoba, ocel 30 cm	ks	400000		- Kč
Výsadba stromu				
Kotvící kůl pr. 6 cm	ks	1200		- Kč
Kotvící kůl pr. 7 cm	ks	1200		- Kč
kotvící kůl pr.10 cm	ks	1200		- Kč
Příčka 50 cm pr. 7 cm	ks	1200		- Kč
Úvazek	m	800		- Kč
Podzemní kotvení za zemní bal do 30 cm	ks	200		- Kč
Podzemní kotvení za zemní bal do 20 cm	ks	200		- Kč
Husí krk pr. 10 cm	m	800		- Kč
Jutový pás š.15 cm	m	2000		- Kč
Protikořenová textilie (ochrana před invazivním porostem) š. 0,7 m	m2	400		- Kč
Pomalu rozpustná minerální hnojiva, tablety, používané při výsadbě	kg	400		- Kč
Rákosová rohož š. 140 cm	bm	200		- Kč
Rákosová rohož š. 160 cm	bm	200		- Kč
Rákosová rohož š. 180 cm	bm	200		- Kč
Rákosová rohož š. 200 cm	bm	200		- Kč
Ochrana okusu plast 105 cm	ks	400		- Kč
Ochrana okusu plast 120 cm	ks	400		- Kč
Hnojiva				
Komplexní bezchloridové granulované hnojivo NPK se stopovými prvky	kg	400		- Kč
Půdní kondicionér - směs hydroabsorbentů polymerů, hnojiv, růstových prekurzorů a přepravního materiálu	kg	200		- Kč
Trávníkové hnojivo s pozvolným uvolňováním živin po celé vegetační období	kg	12000		- Kč
Trávníkové univerzální kombinované hnojivo NPK vhodné pro základní přihnojování na jaře	kg	10000		- Kč
Hnojivo na okrasné dřeviny s obsahem NPK v poměru 07-10-17+MgO	kg	10000		- Kč
Hnojivo s postupným uvolňováním živin, obalované hnojivo NPK s mikroelementy	kg	200		- Kč
Herbicidy				
Selektivní herbicid ředitelný vodou k hubení odolných dvouděložných plevelů v trávnících	l	200		- Kč
Postřikový herbicid ředitelný vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů; účinná látka: glyphosate IPA - 480 g	l	1200		- Kč
Univerzální širokospektrální selektivní herbicid určený k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů v trávnících	l	200		- Kč
Systémový selektivní herbicid určený k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů	l	200		- Kč
Travníky				
Travní směs park	kg	400		- Kč
Travní směs fotbal	kg	400		- Kč
Travní směs sucho	kg	400		- Kč
Travní směs stín	kg	400		- Kč
Tráv. koberec park do 100 m2 bez dopravy	m2	2000		- Kč
Tráv. koberec park nad 100 do 500 m2 bez dopravy	m2	1500		- Kč
Tráv. koberec park nad 500 do 1000 m2 bez dopravy	m2	500		- Kč
Kačírky, valouny, štěrky				
Kačírky od 4 do 8 mm pro dětská hřiště	m3	40		- Kč
Kačírky přes 8 do 16 mm	m3	40		- Kč
Kačírky přes 16 do 32 mm	m3	40		- Kč
Písek odpovídající hygienickým normám k použití na dětská hřiště	m3	2000		- Kč
Štěrky 0 do 5 mm pod dlažbu	m3	1200		- Kč
Štěrky přes 5 do 16 mm	m3	400		- Kč
Štěrky přes 16 do 32 mm	m3	400		- Kč
Fošny				
Fošna 2000x185x40 mm	ks	2000		- Kč
Fošna 2000x130x40 mm	ks	2000		- Kč
Fošna 2000x150x45 mm	ks	2000		- Kč
Fošna 2500x150x45 mm	ks	2000		- Kč
Fošna 2000x150x45 mm	ks	2000		- Kč
Fošna 2000x200x45 mm	ks	2000		- Kč
Fošna 2500x70x25 mm	ks	2000		- Kč
Fošna 3500x60x30 mm	ks	2000		- Kč
Fošna 3500x130x30 mm	ks	2000		- Kč
Fošna 3500x100x30 mm	ks	2000		- Kč
Plotovka 900x70x20 mm	ks	4000		- Kč
Fošna 3000x55x30 mm	ks	2000		- Kč
Plotovka recyklát	ks	4000		- Kč
Plastový koš zelený vel. 740x432x340 mm	ks	400		- Kč
Beton	kg	40000		- Kč
Cement	kg	4000		- Kč
Dlažební kostka vel. 10x10x10x cm	t	80		- Kč

Pytlík na PE igelit vel. 20x27+3cm, tloušťka materiálu 0,012 mm	ks	2000000		- Kč
Pytlík na PE papír vel. 28,8, x 12,8 cm včetně lopatky	ks	2000000		- Kč
Krycí víko na plastový koš zelený vel.740x432x340 mm	ks	400		- Kč
Celkem				- Kč

KRYCÍ LIST KALKULAČNÍHO MODELU

Zadavatel veřejné zakázky:

Obchodní firma/Instituce	Městská část Praha 5
Sídlo	Nám. 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5
IČ	000 63 631
DIČ	CZ00063631
Jednající/Zastoupená	statutárním zástupcem Městské části Praha 5

Nabídku předkládá uchazeč:

Obchodní firma/název u práv. osoby	
Sídlo /místo podnikání	
IČ:	
DIČ:	
Jméno a příjmení statutárního orgánu, resp. členů statutárního orgánu:	
Bankovní spojení:	
Kontaktní osoba uchazeče s uvedením tel. faxového či e-mailového spojení	

Nabídková cena kalkulačního modelu	
Celková nabídková cena kalkulačního modelu část A- údržba ploch veřejné zeleně (bez DPH) za 4 roky	0,00
Celková nabídková cena kalkulačního modelu část B - úklidové práce (bez DPH) za 4 roky	0 Kč
Hodnotící kritérium veřejné zakázky Celková nabídková cena částí A + B kalkulačního modelu (tj. součet nabídkových cen za údržbu ploch veřejné zeleně + úklidové práce bez DPH) za 4 roky	0,00
celkem za 4 roky S DPH	0,00

V dne

.....
podpis osoby jednající jménem či za uchazeče

