



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631



MC05X0238YQ3

Odbor Stavební úřad

Spis. zn.: MC05/OSU/28017/2023/Gre/Hlu.p.37/1
Č. j.: MC05 172413/2023
Vyřizuje: Ing.arch. Hana Gregorová

Archiv: Hlu.p.37/1
Spisový znak: 328.3 A/5
V Praze 14.08.2023

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Úřad městské části Praha 5, Odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.05.2023 podal

Městská část Praha 5 zastoupená starostou, IČO 00063631, náměstí 14. října č.p. 1381/4, 150 00 Praha 5,

kterou zastupuje MRÁZEK & ROSSI architekt s.r.o., IČO 27885364, Nitranská č.p. 988/19, 130 00 Praha 3-Vinohrady

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

**Zvonička Hlubočepy, Ke hřbitovu, Hl.p. 37/1
Praha 5**

která se týká:

umístění stavby zvonice s informační deskou na části pozemku č. parc. 37/1,k.ú Hlubočepy, při ul. Ke hřbitovu, Praha 5

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 37/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Hlubočepy.

Druh a účel umísťované stavby:

Drobná stavba memoriálního charakteru se zvonicí

Umístění stavby na pozemku:

Východní cíp pozemku č. parc. 37/1, k.ú. Hlubočepy

Určení prostorového řešení stavby:

- Stavba bude tvořena pavilonem o rozměrech 2,9 x 1,55 m s integrovanou plastickou mapou a skořepinovým krytím
- Zvon bude zavěšen do bočních stěny betonové skořepiny s proměnnou tloušťkou stěny, pavilon bude vetknut do centrální části stávající opěrné zdi u hranice pozemku č.parc. 37/1, k.ú. Hlubočepy

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Východní cíp pzemku č.parc. 37/1, k.ú. Hlubočepy o rozměrech cca 7,0 x 5 m a dočasným depozitem zeminy o rozměrech cca 5,0 x 5,0 m a část pozemku č.parc. 1703, k.ú. Hlubočepy (komunikace Ke hřbitovu) o šířce 1,5 m a délce cca 5,0 m

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy (ozn. č. C1) a koordinační situace v měřítku 1:150 (ozn.č. C2) se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba zvoníčky bude jednopodlažní nepodsklepený objekt na půdorysu obdélníka, bude vřazena do stávající kamenné zídky s opěrnou funkcí při komunikaci (č.parc. 1703, k.ú. Hlubočepy) Stavba s navýšeným ŽB soklem nesoucím plastickou mapu Starých Hlubočep, bude ve střední části široké cca 1,4 m překlenuta klenbou s iluzivním optickým efektem perspektivně se prohlubující zdi, Efekt bude dosažen proměnnou tloušťkou monolitického oblouku zaklenuté stěny (tl. stěny bude v intervalu od 0,05 - 0,45 m) - s integrovaným centrálním zavěšením zvonu v horní části klenby. Zadní strana centrální niky bude otevřená do pozadí a bude tak poskytovat průhled do zeleně. Plastická mapa ve spodní části zaklenuté niky bude výškově natočena k divákům tj. sklopena pohledově k pozemku č.parc. 66, k.ú. Hlubočepy(součást přístupové komunikace Ke hřbitovu) Šířka klenby v nejužší části bude celkově 0,80 m. Okrajové části objektu zvonice budou řešeny jako 3stranný z ulice otevřený anglický dvorek obepínající samotnou niku se zvonem a mapou - na šířku cca 60 cm z obou stran a za zadní strany jako pochozí ochoz. Tato spodní část bude mít opěrnou stěnu na výšku + 0,975 m nad úrovní přiléhající komunikace a nad cca +0,15 m nad úrovní terénu SZ části pozemku č. parc. 37/1, k.ú.Hlubočepy. Šířka soklu s anglickým dvorkem bude cca 1,55 m. Kaplička bude mít stěny ve struktuře pohledového betonu v bílé barvě.
3. Nejvyšší výška klenby zvonice bude v úrovni + 4,00 m nad přiléhajícím terénem komunikace Ke hřbitovu (+0,000 = +216, 29 m n. m. v systému BPV). Spodní mapa bude v úrovni 0,4 m nad terénem komunikace a inklinace ploch a mapy bude cca 45 stupňů směrem ke komunikaci. Boční opěrné zídky navazující na anglický dvorek zvonice po obou stranách budou mít korunu zdi ve výšce + 0,90 m na úr. terénu komunikace (+0,000 = + 216, 29 m n. m. v systému BPV).
4. Podlaha anglického dvora bude v úrovni cca '0,20 m nad terénem komunikace
5. Boční zídky zvonice s ochozem budou železobetonové a budou navazovat při uliční čáře na stávající opěrné zdi boční - zděné z kamenů
6. Urbanistické začlenění
Objekt zvoníčky je doplňková drobná stavba, pojatá novodobým způsobem. Stavba bude umístěna v okrajové části obce nedaleko hlubočepských skalních útvarů a má edukativní připomínkový charakter. Plastická mapa odkazuje na původní zástavbu historických Hlubočep. Pozičně objekt navazuje na zástavbu podél komunikace Ke hřbitovu a je umístěna v uliční řadě obytných staveb pro rodinné bydlení. Objekt se vřazuje do stávající krátké opěrné zídky a vyplňuje malou proluku u komunikace Ke hřbitovu při jejím ohybu SV směrem , na okraji zastavěné části obce.
7. Staveniště bude umístěno na části pozemku č.parc. 37/1 a části pozemku č. parc. 1703, vše k.ú. Hlubočepy (komunikace Ke hřbitovu) o šířce pruhu 1,55 m a délce cca 4, 98 m. Deponie materiálu ze stavby bude dočasně na východní části pozemku č.parc. 37/1, k.ú. Hlubočepy.

8. Stavba bude umístěna v lokalitě, kde je předpoklad archeologických nálezů a bude v případě nálezů respektována ohlašovací povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městská část Praha 5, IČO 00063631, zastoupená starostou, náměstí 14. října č.p. 1381/4, 150 00 Praha 5

Odůvodnění:

Dne 15.05.2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení pod č.j. MC05 127473/2023 sp.zn. MC05/OSU/28017/2023/Gre/Hlu.p.37/1 ze dne 15.06.2023 známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům.

Ve lhůtě stanovené oznámením nebyl uplatněn žádný námitky a připomínky účastníků řízení.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stručná charakteristika stavby:

Stavba bude obsahovat:

1podlažní nepodsklepený přístřešek s funkcí otevřeného pavilonku se zvonící a mapou s okrajem ve tvaru 3stranného otevřeného obvodového anglický dvorka vřazeného do stávající opěrné zdi pozemku č.parc. 37/1 při komunikaci Ke Hřbitovu (č. parc. 1703, vše k.ú. Hlubočepy)

Projektovou dokumentaci vypracovali:

- MgA Jan Mrázek - č.reg. ČKA 03346 – obor: architektura

Stanoviska dotčených orgánů:

- Odbor územního rozvoje MHMP, č.j. MHMP 330156/2023 ze dne 02.03.2023
- Odbor památkové péče MHMP, č.j. MHMP 581248/2023 ze dne 20.03.2023
- Odbor ochrany prostředí MHMP, č.j. MHMP 592904/2023 ze dne 04.04.2023
- Odbor dopravy ÚMČ P5, č.j. MC05 43638/ODP/Kov ze dne 27.02.2023

Ostatní doklady:

Plná moc Městská část Praha 5- pro spol. Mrázek a Rossi architekt s.r.o. ze dne 03.08.2022.

Posouzení záměru s veřejným zájmem a s obecnými technickými požadavky na výstavbu:

Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. 32/1999 Sb., ve znění pozdějších změn, neboť stavba bude umístěna v ploše s hlavním využitím OB – čistě obytné, kde stavba doplňkové drobné stavby k funkci bydlení, spadá do hlavní funkce území jako *přípustné využití*. K záměru bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona - Odbor územního rozvoje MHMP, č.j. MHMP 330156/2023 ze dne 02.03.2023

Stavba bude mít drobné měřítko a doplní a vhodně dotvoří veřejný mikroprostor malého náměstíčka obce o další prvek tzv. „zastavení“. Stavba obsahuje urbanistickou informaci o vývoji původně venkovské zástavby nyní městské části starých Hlubočep. Historicky jde o typologii drobného historického prvku obecní zvonice v moderní verzi, je odkazem na tradiční prvek lidové architektury, Stavba bude mít měřítko venkovní výklenkové kaple, či božích muk. Stavba svým obsahem a pohledovou otevřeností do krajiny odkazuje nejen na historii obce, ale i na přírodní hodnoty výjimečného území Hlubočep.

Dne 01.08.2016 vstoupilo v platnost nařízení č. 10/2016Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále PSP).

Stavební úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci dle nařízení č. 10/2016Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (PSP), neboť projektová dokumentace byla zpracována k datu 08/2022 a předložena stavebnímu úřadu dne 15.05.2023.

Na základě tohoto posouzení, stavební úřad došel k závěru, že stavba je s tímto nařízením v souladu, zejména s:

§20 nařízení č.10/2016Sb. HMP: Obecné požadavky na umíst'ování staveb

odst. 1) Při umíst'ování staveb musí být přihlédnuto k charakteru území, zejména ke vztahu zástavby k veřejným prostranstvím, půdorysným rozměrům okolních staveb a jejich výšce. Stavba vytváří objemově i výškově doplňkový prvek ke stávající zástavbě v menším měřítku s odstupovou vzdáleností od přístupové komunikace. Požadavek nařízení je dle posouzení splněn.

§29 nařízení č.10/2016Sb. HMP: Odstupy staveb a pravidla pro výstavbu při hranici pozemku

Odst. 1) Odstup stavby od hranice pozemku a pravidla pro umíst'ování staveb při hranici pozemku se uplatní výhradně při umíst'ování staveb při hranici se sousedním zastavěnými pozemky a pozemky určenými k zastavění. Na hranici s veřejným prostranstvím a vodními plochami se tyto neuplatní.

Odst. 2) Nestanoví-li územní nebo regulační plán v souladu s § 83 odst 2 jinak, musí být odstup stavby od hranice sousedního pozemku minimálně 3m. Požadavek nařízení je splněn.

§32nařízení č.10/2016Sb. HMP: Kapacity parkování

Stavba druhově nevyžaduje zřízení parkovacích míst. Požadavek nařízení je splněn

§38 nařízení č.10/2016Sb. HMP: Hospodaření se srážkovými vodami

Odst.1 písm c) Stavba musí mít vyřešeno hospodaření se srážkovými vodami:

- pokud prokazatelně není možné vsakování, ani odvádění do vod povrchových, tak jejich zadržováním a regulovaným odváděním do jednotné kanalizace. Stavba má drobný charakter a odvodňované plochy jsou plošně zanedbatelné a jsou vyspádovány směrem ke komunikaci Požadavek nařízení je co do smyslu nařízení v míře přiměřené velikosti stavby splněn.

§ 39 nařízení č.10/2016Sb. HMP: Základní zásady a požadavky

Stavby jsou navrženy tak, aby byly při respektování hospodárnosti vhodné pro určené využití současně splnily základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání Projekt byl vypracován autorizovanou osobou dle zákona č.360/1992Sb. v oboru: architektura - MgA Jan Mrázek - č.reg. ČKA 03346 – obor: architektura. Požadavek nařízení je v rozsahu autorizace v příslušném oboru a typu stavby splněn.

§ 40 nařízení č.10/2016Sb. HMP: Obecné požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu

Odst. (1) Stavba je navržena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, včetně technické seismicity, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit její poškození, deformaci, přetvoření ani jinak škodlivě působit na okolí. Stavba je založena včetně ochozu na ŽB základovém bloku v nezámrné hloubce. Projekt byl vypracován autorizovanou osobou v oboru architektura : MgA Jan Mrázek - č.reg. ČKA 03346. Požadavek nařízení je v rozsahu autorizace v příslušném oboru a typu stavby splněn.

§42 nařízení č.10/2016Sb. HMP: Požární bezpečnost

Návrhovaný objekt je nehořlavý a nespálná, jde o drobnou stavbu ze železobetonu, která neztěžuje přístup hasičské techniky nebo případný zásah v okolních nemovitostech. Projekt byl vypracován autorizovanou osobou v oboru architektura : MgA Jan Mrázek - č.reg. ČKA 03346. Požadavek nařízení je v rozsahu autorizace v příslušném oboru a typu stavby splněn.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Návrh je **v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují záměr dotčené orgány.**

Požadavky na umístění a realizaci stavby stanovily tyto dotčené orgány:

Odbor památkové péče MHMP , č.j. MHMP 5812448/2023 ze dne 20.03.2023 - podmínky týkající se oznamovací povinnosti z hlediska archeologických nálezů - podmínka č. 8. tohoto rozhodnutí.

Splnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nebylo požadováno, neboť jde o individuální netypickou stavbu bez nutnosti přístupu nebo prostupu do jiných veřejných užitných prostor.

Stavba zároveň nevyžaduje napojení na inženýrské sítě.

Účastníci řízení:

Účastníci územního řízení podle § 85 stavebního zákona:

odst 1 písm a)

- Žadatel

odst 1 písm b)

- obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,

odst 2 písm a)

- vlastník pozemku nebostavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

odst 2 písm b)

- osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

S ohledem na shora citovaná ustanovení stavebního zákona určil stavební úřad jako účastníky společného řízení dle ustanovení :

§ 85 odst 1) písm. a) stavebního zákona:

stavebník: Městská část Praha 5, IČO 00063631, zastoupená starostou, náměstí 14. října č.p. 1381/4, 150 00 Praha 5

§85 odst 1 písm.b) stavebního zákona:

- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Hlavní město Praha, zast. IPR hl.m. Prahy

§ 85 odst 2) písm. a) stavebního zákona:

- Hlavní město Praha – zastoupeno Magistrát hlavního města Prahy, odbor evidence majetku, sídlo: Nám. Franze Kafky č.p. 16/1, 110 00 Praha 1

§ § 85 odst 2) písm. b) stavebního zákona:

vlastníci pozemků v katastrálním území Hlubočepy:

- Ing. Sára Saudková, IDDS: 2euggqa
trvalý pobyt: Šumavská č.p. 1063/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady
- Eva Vršecká, Ke hřbitovu č.p. 42/9, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
- Jiří Vršecký, Ke hřbitovu č.p. 42/9, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
- Milan Vršecký, Janouchova č.p. 661/15, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415

Další osoby podle zvláštního právního předpisu:

- Městská část Praha 5 - zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze – v souladu s ustanovením § 18 písm. h) - zastoupena Odborem územního rozvoje ÚMČ P5 , náměstí 14. října č.p. 1381/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

Stavební úřad se v řízení podrobně zabýval otázkou postavení účastníků řízení, jednotlivých vlastníků sousedních pozemků a staveb, přičemž vycházel zejména z podkladů o parcelním členění území dotčeného prováděním stavby a práv odpovídající věcnému břemeni a otázkou, do jaké míry budou účastníci řízení přímo dotčeni na svých vlastnických právech.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR, sp.z.: 5 As 6/2009-94 ze dne 31.08.2009, lze přímým dotčením rozumět především dotčení stíněním, hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, prachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, vibracemi apod. tj. různými imisemi. Imisemi se obecně rozumí zásah do cizích vlastnických nebo jiných práv nad míru přiměřenou poměrům.

Do okruhu účastníků řízení stavební úřad zahrnul vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, neboť lze usuzovat, že s ohledem na způsob provádění a rozsah stavby, a mohou být na svých vlastnických právech během provádění stavby dotčeni.

V souladu s ustanovením § 68 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, stavební úřad ve výrokové části tohoto rozhodnutí označil účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, včetně údajů umožňujících jejich identifikaci (§ 18 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal žádost o územní rozhodnutí z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním (ani užíváním) stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu v odůvodnění uvedl důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a na základě toho rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. města Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

(otisk úředního razítka)

Ing. Dana Ševčíková v. r.
vedoucí Odboru Stavební úřad

Za správnost vyhotovení: Ing.arch. Hana Gregorová

Tel.: 257 000 254
E-mail: hana.gregorova@praha5.cz

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Příloha:

Ověřená situace - koordinační v měřítku 1:150 (ozn.č. C2) - dle § 9 odst. 8 vyhl. č. 503/2006 Sb.

Obdrží:

účastníci řízení

1. MRÁZEK & ROSSI architekt s.r.o., IDDS: vkqnxzr
sídlo: Nitranská č.p. 988/19, 130 00 Praha 3-Vinohrady
zastoupení pro: Městská část Praha 5 zastoupená starostou, náměstí 14. října č.p. 1381/4, 150 00 Praha 5
2. Ing. Sára Saudková, IDDS: 2euggqa
trvalý pobyt: Šumavská č.p. 1063/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady
3. Eva Vršecká, Ke hřbitovu č.p. 42/9, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
4. Jiří Vršecký, Ke hřbitovu č.p. 42/9, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
5. Milan Vršecký, Janouchova č.p. 661/15, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
6. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu
sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, 128 00 Praha 2
7. Magistrát hlavního města Prahy, odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
sídlo: Nám. Franze Kafky č.p. 16/1, 110 00 Praha 1
8. Úřad městské části Praha 5, Odbor územního rozvoje, náměstí 14. října č.p. 1381/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

dotčené orgány

9. Hlavní město Praha, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1
10. Magistrát hlavního města Prahy, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
odbor ochrany prostředí,
odbor památkové péče,
odbor územního rozvoje,
13. Úřad městské části Praha 5, Odbor dopravy, náměstí 14. října č.p. 1381/4, 150 00 Praha 5
14. Úřad městské části Praha 5, Odbor ochrany životního prostředí, náměstí 14. října č.p. 1381/4, 150 00 Praha 5

Stejnopis: spisy