

Park na Dívčích hradech
 parc. č. 917, 918/7, k.ú. Smíchov
 SO-01
 výpis prvků

POZNÁMKA: DESIGN KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE ODSOUHLAŠEN INVESTOREM PŘED OBJEDNÁNÍM

označení	popis	počet	MJ
WC	toaletní mísa keramická, bílá, závěsná	1	ks
závěsný systém WC	modul pro závěsné WC, pro suchou výstavbu	2	ks
splachovací tlačítko k závěsnému modulu	splachovací tlačítko, dělené, povrch matný nerez	1	ks
závěsný systém WC bezbariérové	modul pro závěsné WC, pro suchou výstavbu, pro bezbariérové WC, vč. konstrukce pro montážadel vč. přípravy pro externí splachovací tlačítko	1	ks
splachovací tlačítko k závěsnému modulu, antivandal	splachovací tlačítko, dělené, povrch matný nerez, antivandal provedení	2	ks
WC antivandal	toaletní mísa, antivandal provedení, nerezová, vč. plastového WC sedátka, závěsná	1	ks
WC antivandal, bezbariérová	toaletní mísa, antivandal provedení, nerezová, vč. plastového WC sedátka, závěsná, prodloužené bezbariérová verze	1	ks
pevné madlo k bezbariérovému WC	nerezové madlo pevné délka 800 mm, tvar U, materiál nerez, povrch mat	1	ks
sklopné madlo k bezbariérovému WC	nerezové madlo sklopné délka 700 mm, tvar U, materiál nerez, povrch mat	1	ks
externí tlačítko ke splachování bezbar. WC	externí tlačítko ke splachování bezbar. WC, povrch matný nerez. Umístěno v dosahu WC a u volného nástupního prostoru max 1200 mm nad podlahou	1	ks
umyvadlo antivandal	umyvadlo antivandal 600x400 mm, závěsné na stojánkovou baterii	1	ks
umyvadlo antivandal bezbariérové	umyvadlo antivandal 600x400 mm, závěsné na stojánkovou baterii	1	ks
madlo k umyvadlo, bezbar. WC	svislé madlo délky 600 mm, materiál nerez, povrch mat	1	ks
umyvadlo s výlevkou	nerezová sestava umyvadla s integrovanou výlevkou	1	ks
umyvadlo (kuch. linka)	umyvadlo keramické 400x600 s otvorem na stojánkovou baterii, bílé	1	ks
dřez (kuch. linka)	nerezový dřez kuchyňský 400x400 mm s odkládací plochou, s otvorem na stojánkovou baterii	1	ks
myčka	myčka nádobí š. 600 mm. vestavná	1	ks
baterie umyvadlová antivandal	výtokové ramínko s regulací teploty, s integrovaným blokem elektroniky, držák elektroniky, elektromagnetický ventil (2 ks), propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou (2 ks) reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně do vzdálenosti 0,3 m od snímače okamžitým spuštěním vody k vypnutí dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby, vč. pouzdra na 4ks AA baterií	1	ks

Park na Dívčích hradech
 parc. č. 917, 918/7, k.ú. Smíchov
 SO-01
 výpis prvků

POZNÁMKA: DESIGN KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM PŘED OBJEDNÁNÍM

označení	popis	počet	MJ
baterie umyvadlová antivandal, bezbariérová	výtokové ramínko s regulací teploty, s integrovaným blokem elektroniky, držák elektroniky, elektromagnetický ventil (2 ks), propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou (2 ks) reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně do vzdálenosti 0,3 m od snímače okamžitým spuštěním vody k vypnutí dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby, vč. pouzdra na 4ks AA baterií	1	ks
baterie umyvadlová	páková umyvadlová baterie, povrch chrom	2	ks
baterie dřezová	páková dřezová baterie, povrch chrom	1	ks
odpadní sifon k bezbar umyvadlu	nerezový sifon k umyvadlu snížená výška pro možnost zajetí vozíku	1	ks
odpadní sifon k umyvadlu	nerezový sifon k umyvadlu	2	ks
odpadní sifon ke dřezu	odpadní sifon ke dřezu	1	ks
podlahová vpust'	podlahová vpust', suchý systém bez nutnosti zalévání vodou	2	ks
výtokový ventil rohový s uzamykáním	výtokový ventil interiérový DN 20, rohový s možností uzamčení, povrch chrom	2	ks
exteriérový nezámrzný výtokový ventil s uzamykáním	výtokový ventil exteriérový DN 20, s možností uzamčení, povrch chrom, uzavírací armatura v interiéru, s automatickým vypouštěním po každém použití, bez nutnosti demontáže (vypouštění) v zimě, délka 500 mm	1	ks