



ZHOTOVITEL: Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388 		AKCE: Rekonstrukce bytové jednotky MČ Zborovská 526/44, 150 00 Praha 5 b.j.č. 6	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388 		INVESTOR: Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Mědílek		ZAK.Č. 24 177	STUPEŇ PD: DSP
ČÁST DOKUMENTACE: STAVEBNÍ ČÁST		DATUM: 28.2.2025	PARÉ:
NÁZEV ČÁSTI: TABULKA DVEŘÍ		FORMÁT: A4	ČÍSLO ČÁSTI: D.1.1.
		MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: 7.

TABULKA DVEŘÍ

1.	VÝPIS DVEŘÍ (D).....	2
D.1	REPASE STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	2
D.2	REPASE STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ	2
D.3	REPASE STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ	2
D.4	REPLIKA ZÁRUBNÍ A KŘÍDEL – HISTORIZUJÍCÍ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ	3
D.5	REPASE STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE – OTOČNÉ	3
D.6	NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DVEŘE – POSUVNÉ PO STĚNĚ	3

1. Výpis dveří (D)

D.1 Repase stávající historické jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	2.04 – WC; 2.04 – Spíž
Rozměry dveří:	průchozí š. 610 mm, průchozí v. 2065 mm
Otevírání:	P – 2x
Popis:	Stávající historické jednokřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, plné, dřevěná obložková zárubeň, bez prahu (pro vyplnění dilatační spáry pod dveřním křídlem bude instalována přechodová dilatační korková lišta). Dveřní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.
Kování:	Nové mosazné, historizující, interiérové, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek.
Kotvení, těsnění:	Nové dle dodavatele.
Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná obložková Křídlo stávající dřevěné plné
PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001 Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Pozn:	Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

D.2 Repase stávající historické dvoukřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	2.08/2.07
Rozměry dveří:	průchozí š. 1240 mm, průchozí v. 2550 mm
Otevírání:	Dvoukřídlé, hlavní křídlo P, 1x
Popis:	Stávající historické dvoukřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, plné, dřevěná obložková zárubeň, nově bez prahu (pro vyplnění dilatační spáry pod dveřním křídlem bude instalována přechodová dilatační korková lišta). Dveřní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.
Kování:	Nové mosazné, historizující, interiérové, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek.
Kotvení, těsnění:	Nové dle dodavatele.
Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná obložková Křídlo stávající dřevěné plné
PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001 Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Pozn:	Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

D.3 Repase stávající historické dvoukřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	2.03/2.08
Rozměry dveří:	průchozí š. 1240 mm, průchozí v. 2565 mm
Otevírání:	Dvoukřídlé, hlavní křídlo P, 1x
Popis:	Stávající historické dvoukřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, plné, dřevěná obložková zárubeň, bez prahu (pro vyplnění dilatační spáry pod dveřním křídlem bude instalována přechodová dilatační korková lišta). Dveřní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.
Kování:	Stávající kování, obnova povrchové úpravy.
Kotvení, těsnění:	Nové dle dodavatele.
Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná obložková Křídlo stávající dřevěné plné
PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001 Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Pozn:	Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

D.4 Replika zárubní a křídel – historizující jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	2.06/2.07
Rozměry dveří:	průchozí š. 700 mm, průchozí v. 2065 mm
Otevírání:	L – 1x
Popis:	Nové historizující jednokřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, plné, dřevěná obložková zárubeň, bez prahu. Dvevní křídla i zárubně budou nové – replika, profilace dle stávajících historických dveří. Stávající práh bude vyměněn.
Kování:	Nové mosazné, historizující, interiérové, štítové dvevní kování, klika – klika, dozický zámek.
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná obložková Křídlo nové dřevěné plné, replika, hladké
PÚ:	Zárubeň – nátěr, ref. barva bílá RAL 9001 Křídlo – nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Pozn:	Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

D.5 Repase stávající historické dvoukřídlé vnitřní dveře – otočné

Umístění:	2.01/2.07
Rozměry dveří:	průchozí š. 890 mm, průchozí v. 2080 mm
Otevírání:	Dvoukřídlé, hlavní křídlo P, 1x
Popis:	Stávající historické dvoukřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, plné, dřevěná obložková zárubeň, bez prahu (pro vyplnění dilatační spáry pod dvevním křídlem bude instalována přechodová dilatační korková lišta). Dvevní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.
Kování:	Nové mosazné, historizující, interiérové, štítové dvevní kování, klika – klika, dozický zámek.
Kotvení, těsnění:	Nové dle dodavatele.
Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná obložková Křídlo stávající dřevěné plné
PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001 Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Pozn:	Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

D.6 Nové jednokřídlé vnitřní dveře – posuvné po stěně

Umístění:	2.02/2.03
Rozměry dveří:	průchozí š. 700 mm, průchozí v. 2100 mm
Otevírání:	P – 1x
Popis:	Nové jednokřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, plné, obložková zárubeň, bez prahu. Dvevní křídla i zárubně budou nové. Větrací mřížka ve spodní části dveří 400x150 mm.
Kování:	Nové mosazné, interiérové, mušle-mušle.
Kotvení, těsnění:	Systémové pojezd po stěně, dle dodavatele.
Materiál:	Zárubeň obložková MDF Křídlo lehčená DTD
PÚ:	Zárubeň – CPL, hladká, ref. barva bílá RAL 9001 Křídlo – CPL, hladké, ref. barva bílá RAL 9001
Pozn:	Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.