



LEGENDA KONSTRUKCÍ

- Stávající konstrukce / výplně
- Nové konstrukce / výplně
- Keramické pálené cihly plně
- Lehčené zdivo, objemová hmotnost 400-600m³
- SDK příčka, jednou opláštěná na syst. profilech CW75, deska tl. 12,5 mm, příčka vyplněna minerální izolací
- SDK instalační předstěna, jednovrstvé opláštění, na syst. profilech CD 60x27, 1x deska tl. 12,5 mm s izolací z minerální vlny v tl. 40 mm, předstěna s kovovou spodní a horní konstrukcí UD profilů, CD, profily upevněny přes přímý závěs ke stěně, vložit těsnící pásku mezi stěnu a př. závěs
- Nový keramický obklad
- Lehčený betonový potěr
- Podlahový EPS 70

POZNÁMKA:

- Pozn. 1 - Obezdění vany z přední strany lehčeným pórobetonovým zdívkem tl. 50 mm
Pozn. 2 - Zazdění otvoru po původním kouřovodu keramickou CP
Pozn. 3 - Vnější výplně nutné během stavby chránit před poškozením
Pozn. 4 - Soklová instalační předstěna z lehčeného zdiva, v. 0,4m

ZHOTOVITEL: Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 - Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388		AKCE: Rekonstrukce bytové jednotky MČ Radlická 2070/112, 150 00 Praha 5 b.j.č. 12	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč		INVESTOR: Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 - Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388		ZAK.Č. 24 178	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč		STUPEŇ PD: DPS	
VYPRACOVAL: Ing. Jiří Slezák		PARÉ:	
ČÁST DOKUMENTACE: STAVEBNÍ ČÁST		DATUM: 15.03.2025	
NÁZEV ČÁSTI: ŘEZ		FORMÁT: 2x A4	
NAVRHOVANÝ STAV		MĚŘÍTKO: 1:50	
		ČÍSLO ČÁSTI: D.1.1.	
		ČÍSLO VÝKRESU: 5.	