

ZHOTOVITEL:		Boa projekt s.r.o.		AKCE:	
		Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice		Rekonstrukce bytové jednotky MČ	
PROJEKT s.r.o.		IČ:06934927, tel: +420 603794388		Radlická 2070/112, 150 00 Praha 5	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA:		Ing. Vít Řezáč		b.j.č. 12	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		Boa projekt s.r.o.		INVESTOR:	
		Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice		Městská část Praha 5	
PROJEKT s.r.o.		IČ:06934927, tel: +420 603794388		nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA:		Ing. Vít Řezáč		ZAK.Č. 24 178	
VYPRACOVAL:		Ing. Jiří Slezák		STUPEŇ PD: DPS	
ČÁST DOKUMENTACE:		STAVEBNÍ ČÁST			
NÁZEV ČÁSTI:		TABULKA VÝPLNÍ			
		DATUM: 15.03.2025		ČÍSLO ČÁSTI: D.1.1.	
		FORMÁT: A4		ČÍSLO VÝKRESU: 8.	
		MĚŘÍTKO: -			

# TABULKA VÝPLNÍ

---

1.	VÝPIS OKEN / VÝPLNÍ (P) .....	2
P.1	REPASE JEDNOKŘÍDLÉHO OKNO DO SVĚTLÍKU .....	2

# 1. Výpis oken / výplní (P)

## P.1 Repase jednokřídlého okno do světlíku

Umístění: 1.02 toaleta, 1.04 koupelna

Rozměry: P.1.A Celkové rozměry okna 270x810mm – toaleta

P.1.B Celkové rozměry okna 290x665mm – koupelna

Popis: Stávající dřevěné jednokřídlé okno. Dřevěný rám okna a okenní křídlo budou důkladně obroušena od původního laku, dřevo bude impregnováno proti vzniku plísní. Do rámu křídla bude vyfrézovaná hlubší drážka pro osazení izolačního dvojskla o síle 16 mm. Sklo zatmeleno v drážce polyuretanovým tmelem odolným proti tvorbě plísní. Zasklení okna bude neprůhledné. Obroušené dřevěné prvky budou přetmeleny, po vytvrdnutí tmelu bude proveden základní nátěr (impregnace dřeva proti plísním). Finální nátěr bude syntetickými barvami, odstín bílý. Po obvodě okenních křídel bude provedeno těsnění, těsnění vložené do vyfrézované drážky. V případě netěsností bude rám okna u ostění dotěsněn tmelem. Součástí repase je výměna okenní kliky a kování.




Foto: Tospur.cz