



Legenda – zařizovací předměty

- WC Závěsný klozet s hlubokým splachováním s otevřeným vnitřním okrajem
Rohový ventil D20
U,UM Umyvadlo, Umývátko
2x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom
Umyvadlový sifon 5/4" – 32 mm chrom
S Sprcha
Odtokový podlahový žlab
Sprchový set s termostatem
Vy Věšák
napojení na odpad DN 100
Nástěnná páková baterie + ramínko 30cm
Pi Pisoár
napojení na odpad DN 50
infračerveným splachovač s elektronikou ALS

Legenda potrubí:

- Potrubí studené vody – trubka PPR (PN 20)
- - - Potrubí teplé vody – trubka PPR (PN 20)
--- Potrubí cirkulace – trubka PPR (PN 20)
- . - . Potrubí požární vody – potrubí ocelové pozinkované

- baterie sprchová nástěnná
Zrohový ventil
ventil výtakový
stoupačka vodovodu procházející podlažím
stoupačka vodovodu klesající v podlaží
stoupačka vodovodu stoupající v podlaží
vnitřní průměr potrubí, izolace potrubí, kóta nad čistou podlahou
stoupačky vodovodu, vnitřní průměr potrubí
stoupačky požárního vodovodu, vnitřní průměr potrubí
nástěnný hydrant D 25 mm, hadice tvarové stálé 30 m

Souřadný systém: S-JTSK
±0.000 = 225,00 m.n.m. Balt po vyrovnání

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Mgr. akad. arch. Pavel Jíba	AUTOR: Ing. arch. Tereza Březavská Ing. arch. Jakub Pospíšil Mgr. akad. arch. Pavel Jíba	PROJEKTANT ČÁSTI: Miroslav Bermanenský, Dipl. Ing., Tel: 726 257 102 Autorský projekt pro potřeby Garáže a TIS sřezovací techniky, ČÚAT 0201867 Jana Kolára 14, České Budějovice 370 07	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Atelier P11 architekti s.r.o. Marek Šulc 1/38 163 00 Praha 6 info@atelierp11.cz	SOU: 1025/0/OPR/22 ze dne 12.10.2022	PARE: 0-6
INVESTOR: Městská část Praha 5, nám. 14 října 4, 150 22, Praha 5	STAVBA: Nová hala tělocvičny včetně dalších prostor v areálu ZŠ Pod Žvahovem Pod Žvahovem 463, 150 00 Praha 5-Hlubočepy	ČÁST: D.1.4.3 ZTI	STAVBNÍ OBJEKT: SO 01 - Budova tělocvičny	DATUM: 08/2023	PŘÍLOHA ČÍSLO: 1/100
ČÍSLO REVIZE: 00	VYKRES: 00	PŮDORYS 1.NP - VODOVOD	MEŘITNO: 1:100	D.14.3.6	