



D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – SO04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

AKCE: „Nová hala tělocvičny včetně dalších prostor v areálu ZŠ Pod Žvahovem“

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

Dle vyhl. č. 499/2006, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. přílohy č. 8

Smlouva č. 0035/0/OPRI/22 ze dne 12.10.2022

parc. č. 467/2, 467/3, 467/14, 465/7, 468/2, 469/2, 467/13, 467/6 k. ú. Hlubočepy

Areál ZŠ Pod Žvahovem, Pod Žvahovem 463, 150 00 Praha 5 – Hlubočepy

Datum vydání: 08/2023, Rev 01: 11/2023

Revize 02 – ČISTOPIS 1/24

ÚČEL

Stavební objekt **SO 04 – Zpevněné plochy** – jedná se o dlážděnou plochu mezi stavbou nové budovy tělocvičny a stávající hlavní budovou základní školy.

Plocha bude využívána jako prostor pro konání akcí žáky a zaměstnanci školy

1. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU

1.1. Architektonické a materiálové řešení

Je navržena kamená odseková dlažba (pojízdná) na podkladních vstvách. Na zhutněný terén je navržena standardní propustná skladba – drčené kamenivo fr. 0-63 mm tl. 25 cm následně vrstva kameniva fr. 35 mm tl. 5 cm a dále žulová odseková dlažba tl. 10 cm – nepravidelná spára vyplněno kamennou drtí. Rozhraní plochy je řešeno žulovými krajníky tl. 100 mm do betonového lože z prostého betonu B25.

Plocha dlažby bude spádována do okolních nezpevněných travnatých ploch.

2. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba je navržena tak, aby byly splněny obecné požadavky na výstavbu.

V Praze dne 20.1.2024

Ing. arch. Tereza Březovská