




MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Sp. zn.: MC05-S 218/2024/OZP/OVH
Č. j.: MC05 6205/2024/OZP/Ni
Vyřizuje: Ing. Nikol Nišová
Tel/e-mail: 257 000 108 / nikol.nisova@praha5.cz

Spisový znak: 231.2 A5
Datum: 10.1.2024

nabylo právní moc
dne 25.1.2024



ROZHODNUTÍ

Odbor ochrany životního prostředí Úřadu MČ Praha 5, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) příslušný podle ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle ust. § 32 odst. 2 zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, ve znění pozdějších změn a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodl dnešního dne takto:

žadatelé – účastník řízení dle ust. § 27 správního řádu společnosti **Městská část Praha 5, IČ: 00063631, nám. 14. října 4, 150 00 Praha 5**, na základě plné moci vyřizuje Atelier M1 architekti, s.r.o., IČ: 27074153, Markétská 1/28, 169 00 Praha 6 (dále jen „žadatel“), **vydává dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona**

povolení k nakládání s povrchovými vodami

ke stavbě vodního díla: Vsakovací galerie o min. objemu 47,09 m³ a akumulční nádrž o objemu 13,2 m³, umístěné na pozemcích č. parc. 467/2, 467/14 v k.ú. Hlubočepy v Praze 5 a budované v rámci stavby nazvané: „Nová hala tělocvičny včetně dalších prostor v areálu ZŠ Pod Žvahovem“, vodoprávní úřad jako dotčený orgán vydal dne 9.1.2024 dle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 94j odst. 2 stavebního zákona **závazné stanovisko** č. j.: MC05 5607/2024/OZP/Ni.

Popis nakládání s vodami včetně účelu:

Dešťová voda ze střechy nového objektu bude svedena přes akumulční nádrž do vsakovací galerie. Je navržena železobetonová akumulční nádrž na vodu (o rozměrech 4,3 x 1,9 x 2,14m), pro zpětné využití na zálivku venkovních ploch s integrovaným vnitřním ponorným čerpadlem. Bezpečnostní přepad do vsakovací galerie z plastových bloků o ret. objemu 47,09 m³ (o rozměrech 16,2 x 2,4 x 1,275 m). S povrchovou (dešťovou) vodou bude nakládáno 12 měsíců v roce.

Povolené množství povrchových (srážkových) vod, se kterými bude nakládáno:

Q prům =	0,031 l/s	Q max.měs =	0,082 m ³
Q max =	0,232 l/s	Q rok =	0,984 tis. m ³

Sídlo: nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
Pracoviště: nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
č. ú.: 19-2000857329/0800
IČ: 063631

tel.: +420-257 000 461
tel.: +420-257 000 462
fax: +420-257 000 150

www.praha5.cz
e-mail: ozp@praha5.cz

Orientační určení polohy **místa nakládání s vodami** (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK):

Bod	X	Y
AN nátok	1047891,9113	744948,9791
AN odtok	1047893,1316	744944,8295
Vsak nátok	1047897,5382	744929,5492
Vsak střed	1047898,7383	744921,4675

Identifikační údaje povrchových vod a podzemních vod, které budou nakládáním s vodami dotčeny:

Hydrogeologický rajon č. 6240 - Svrchní silur a devon Barrandienu, číslo hydrologického pořadí povodí: 1-12-01-0120-0-00 - Dalejský potok, správce povodí: Povodí Vltavy, státní podnik, oblast povodí – Oblast povodí Dolní Vltavy (DVL_0820).

Povolení k nakládání s povrchovými vodami se uděluje za podmínek:

1. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami a nebyla ohrožena jakost povrchových ani podzemních vod.
2. Likvidací srážkových vod nebude docházet k podmáčení okolních pozemků a objektů.
3. **Doba povoleného nakládání s vodami je stanovena na dobu existence vodního díla sloužícího k nakládání s vodami.**

Účastníci řízení, na které se vztahuje výrok rozhodnutí správního orgánu (nakládání s povrchovými vodami) dle ust. § 27 správního řádu:

dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Žadatel, stavebník a svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce, pozemků parc.č. 467/2, 467/14 v k.ú. Hlubočepy, Praha 5:

Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 00 Praha 5.

Odůvodnění

Dne 18.12.2023 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona, spočívající v odvedení dešťových vod z objektu přes akumulární nádrž do vsakovací galerie, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad v rámci řízení postupoval procesně v souladu s ust. § 115 odst. 11 vodního zákona a nepoužil ust. § 36 a § 47 správního řádu, jelikož v daném případě předložené podklady účastníků řízení jsou dostatečným podkladem pro rozhodnutí.

Posouzení možnosti vlivu realizace záměru na stav dotčeného vodního útvaru § 23a vodního zákona:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy – ust. § 24 až 26 vodního zákona, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod, a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu (souhlasné stanovisko a vyjádření správce povodí - Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, naše značka: PVL-83309/2023/260 ze dne 15.12.2023).

Sídlo: nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
Pracoviště: nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
č. ú.: 19-2000857329/0800
IČ: 063631

tel.: +420-257 000 461
tel.: +420-257 000 462
fax: +420-257 000 150

www.praha5.cz
e-mail: ozp@praha5.cz

K žádosti bylo doloženo:

- Projektová dokumentace pro společné povolení nazvaná „Nová hala tělocvičny včetně dalších prostor v areálu ZŠ Pod Žvahovem“, technická zpráva vypracovaná Ing. Janou Máchovou, v 8/2023, výkresy vypracované Ing. arch. Terezou Březovskou, Ing. arch. Jakubem Havlasem a Mgr. akad. arch. Pavlem Jobou- Atelier M1 architekti s.r.o. v 11/2023 a ověřené Ing. Janou Máchovou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0101441
- Plná moc k zastupování.
- Souhlasné stanovisko správce povodí bez podmínek - Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, naše značka: PVL-83309/2023/260 ze dne 15.12.2023.
- Hydrogeologické posouzení – Likvidace srážkových vod, vypracoval RNDr. Miloš Čeleda, odborná způsobilost v oboru: hydrogeologie, geologické práce – sanace č. 1340/2001, datum 4/2023.

Závěrem hydrogeologického posouzení je doporučení návrhu, řešení likvidace srážkových vod, k realizaci.

Při posuzování projektové dokumentace pro společné povolení vycházel vodoprávní úřad také z ust. § 159 odst. 1 stavebního zákona, které mimo jiné říká, že „*projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované dokumentace*“.

V souladu s ust. § 68 odst. 2 správního řádu vodoprávní úřad ve výrokové části tohoto rozhodnutí označil účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, včetně údajů umožňujících jejich identifikaci.

Vodoprávní úřad dle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu zahrnul ostatní účastníky řízení takto:

dle § 27 odst. 3 správního řádu a dle § 115 odst. 4 vodního zákona:

Obec: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, sekce plánování města, kancelář podpory plánu 99, Vyšehradská 57, 120 00 Praha 2.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu v odůvodnění uvedl důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a na základě toho rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

V případě, kdy je povolení k nakládání s vodami vydáno jako podklad pro společné územní a stavební řízení, vodoprávní úřad upozorňuje, že dle § 9 odst. 10 vodního zákona předmětné **povolení k nakládání s vodami pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci společné povolení, kterým se stavba umístuje a povoluje dle zvláštního zákona.**

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ustanovení § 81 správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů** ode dne jeho oznámení k Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, a to podáním učiněným u vodoprávního úřadu. Případné odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Sídlo: nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5

tel.: +420-257 000 461

www.praha5.cz

Pracoviště: nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5

tel.: +420-257 000 462

e-mail: ozp@praha5.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.


fax: +420-257 000 150

č. ú.: 19-2000857329/0800

IČ: 063631

Nepodává-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady vodoprávní úřad. Včas podané a přípustné odvolání má dle § 85 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.




Ing. Miroslav Kučera
vedoucí odboru

Doručuje se (rozdělovník):

Účastníkům řízení:

1. Atelier M1 architekti, s.r.o., Markétská 1/28, 169 00 Praha 6

Na vědomí:

2. Povodí Vltavy s. p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
(naše značka: PVL-83309/2023/260 ze dne 15.12.2023)
3. IPR, Vyšehradská 57, 120 00 Praha 2

Sídlo: nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5

Pracoviště: nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

č. ú.: 19-2000857329/0800

IČ: 063631

tel.: +420-257 000 461

tel.: +420-257 000 462

fax: +420-257 000 150

www.praha5.cz

e-mail: ozp@praha5.cz