



Revize 1 ze dne 06.05.2025
Zpracování požadavků DOSS a MČ

ZHOTOVITEL: Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388		AKCE: Rekonstrukce bytové jednotky MČ Vítězná 531/13, 150 00 Praha 5 b.j.č. 1	
	ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč		
ZHOTOVITEL ČÁSTI: Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388		INVESTOR: Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5	
	ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Mědílek	ZAK.Č. 24 122	STUPEŇ PD: PARÉ:
ČÁST DOKUMENTACE: STAVEBNÍ ČÁST		DATUM: 15.10.2024	DSP
NÁZEV ČÁSTI: TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ		FORMÁT: A4	ČÍSLO ČÁSTI: D.1.1.
		MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: 11.

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

1. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X).....	2
X.1 – REVIZNÍ DVÍŘKA K UZÁVĚRU VODY	2
X.2 – REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU	2
X.3 – UKONČOVACÍ NEREZ PROFIL	2
X.4 – DILATAČNÍ NEREZ PROFIL	2

1. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X)

X.1 – Revizní dvířka k uzávěru vody

Umístění:	1.02
Počet, rozměry:	250x300mm, 1ks
Popis:	Systémová revizní dvířka do zděné stěny pod obklad, pro přístup ke stávajícímu vodoměru. Umístění dle nového stavu, případně dle požadavku dodavatele ZTI; včetně kotvení, těsnění a rámečku.
Materiál:	hliník
Kotveno:	Dodávka a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

X.2 – Revizní dvířka do SDK podhledu

Umístění:	1.03 zádveří
Počet, rozměry:	600x300 mm, 1ks
Popis:	Systémová revizní dvířka do SDK podhledu pro přístup k revizi ventilátoru. Umístění dvířek případně dle požadavku dodavatele VZT; dodávka včetně kotvení, těsnění a rámečku. Otevírání dvířek zatlačením (tlakový zámek).
Materiál:	hliníkový rám, výplň SDK deska impregnované deska do vlhkého prostředí
Kotveno:	Dodávka a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

X.3 – Ukončovací nerez profil

Umístění:	1.07/1.03 a 1.03/1.02
Počet:	2ks
Rozměry:	1x 900 mm 1x 800 mm
Popis:	Ukončovací nerez profil ve tvaru L na rozhraní rozdílných materiálů
Materiál:	Nerez
Kotvení:	Do lepidla pod dlažbu
Pozn:	Rozměry nutné ověřit na stavbě, dlažba bude ukončena ukončovacím nerez profilem

X.4 – Dilatační nerez profil

Umístění:	Na rozhraní podlah 1.03/1.04 a 1.03/1.05
Počet:	2x
Rozměry:	dl. 700 mm
Popis:	Dilatační nerez lišta ve tvaru L pod křídlem dveří (na rozhraní rozdílných dekorů dlažby)
Materiál:	Nerez
Kotvení:	Do lepidla pod dlažbu
Pozn:	Rozměry nutné ověřit na stavbě.