



TABULKA MÍSTNOSTÍ			
Č.M.	NÁZEV	PLOCHA (m²)	Podlaha
1.01	ŠATNA	####	PARKETY
1.02	POKOJ	#####	PARKETY
1.03	ZÁDVEŘÍ	####	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.04	KOUPELNA	####	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.05	WC	####	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.06	POKOJ	#####	PARKETY
1.07	OBÝVACÍ POKOJ + KK	#####	VÍDEŇSKÝ KRÍŽ
CELKEM		#####	

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- Stávající konstrukce
- Zazdění stávajících otvorů, cihla plná pálená
- SDK příčka, dvojitě opláštěná na syst. profilech, deska impregnovaná tl. 12,5 mm
- SDK akustická předstěna, jednoduše opláštěná na syst. profilech CW75, 1x deska tl. 12,5 mm s izolací z minerální vlny v tl. 40 mm, k-ce předstěny rozeprvena mezi strop a podlahu (pož. neprůzvučnost min. 59 dB)
- SDK instalační předstěna, dvojitě opláštěná na syst. profilech CW75, 2x deska tl. 12,5 mm, k-ce předstěny rozeprvena mezi strop a podlahu
- Nový obklad

POZNÁMKA:  
Řešení okenního otvoru a větracího průduchu ze strany schodiště není řešenou touto projektovou dokumentací

LEGENDA ZNAČEK POŽÁRNÍ OCHRANY

EI 45 DP1	Požární odolnost stěn
	Zařízení autonomní detekce a signalizace



investor:	Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 150 22		
název stavby:	Rekonstrukce bytové jednotky MČ Praha 5, Vítězná 531/13, 150 00 Praha 5, b.j.č. 1		
místo:	Vítězná 531/13, 150 00, Praha 5 - Malá Strana, Katastrální území: Malá Strana [727091] Parcelní číslo: 827		
část:	D 1.3 - Požárně bezpečnostní řešení		
stupeň:	Dokumentace pro provedení stavby		
výkres:	D 1.3.2.1 - ŘEŠENÉ PODLAŽÍ		
zpracoval:	Ing. Jiří Chládek		
zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Chládek ČKAIT 0015426		
datum:	09/2024		
formát:	2 x A4	č. výkresu:	01
měřítko:	1 : 75	paré:	