


ZHOTOVITEL:  PROJEKT s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388		AKCE: <div> Rekonstrukce bytové jednotky MČ Vítězná 531/13, 150 00 Praha 5 b.j.č.06 </div>	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč		INVESTOR: <div> Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 </div>	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:  PROJEKT s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388 ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč VYPRACOVAL: Ing. Jana Schillerová		<div> <div>ZAK.Č.</div> <div>24 123</div> <div>STUPEŇ PD:</div> <div>PARÉ:</div> </div>	
ČÁST DOKUMENTACE: <div>STAVEBNÍ ČÁST</div>		<div> <div>DATUM:</div> <div>15.8.2024</div> <div>DSP+DPS</div> </div>	
NÁZEV ČÁSTI: <div>TABULKA DVEŘÍ</div>		<div> <div>FORMÁT:</div> <div>A4</div> <div>ČÍSLO ČÁSTI:</div> <div>D.1.1.</div> </div>	
		<div> <div>MĚŘÍTKO:</div> <div>-</div> <div>ČÍSLO VÝKRESU:</div> <div>7.</div> </div>	

TABULKA DVEŘÍ

1.	VÝPIS DVEŘÍ (D).....	2
D1.	REPLIKA ZÁRUBNÍ A KŘÍDEL - STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DO BYTU – OTOČNÉ	2
D.2	REPASE ZÁRUBNÍ A REPLIKA KŘÍDEL - STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ	2
D.3	REPASE STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ	2
D.4	NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ	3

1. Výpis dveří (D)

D1. Replika zárubní a křídel - stávající historické dvoukřídlé vstupní do bytu – otočné

Umístění:	1.01a – zádveří, vstupní dveře do bytu
Rozměry dveří:	průchozí š. 1210 mm, průchozí v. 2125 mm
Otevírání:	Dvoukřídlé, hlavní křídlo L, 1x
Popis:	Nové historické dvoukřídlé dveře, vnitřní, plné, dřevěné, kazetové, polodrážkové, s dřevěnou obložkovou zárubní, s prahem. Dvevní křídla i zárubně budou nové - replika, profilace dle stávajících historických vstupních dveří, bude odsouhlaseno MHMP OPP. Stávající práh bude vyměněn.
Kování:	Nové bezpečnostní kování, koule – klika, zámek FAB, cylindrická vložka
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Práh:	Nový dvevní práh
Materiál:	Zárubeň – obložková, dřevěný masiv, replika, profilace dle stávajících historických dveří. Křídlo – dřevěný masiv, kazetové, plné, replika, profilace dle stávajících historických dveří Práh – dřevěný masiv, tvrdé dřevo (ref. dub shodný jako parketové vlasy)
PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. zvenku odstín dle MHMP OPP, zevnitř bílá RAL 9001 Křídlo – nový nátěr, ref. zvenku odstín dle MHMP OPP, zevnitř bílá RAL 9001 Práh – nátěr bezbarvým lakem
Pozn:	Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě. Typ vzorových stávajících dveří a zárubní pro repliku bude odsouhlasen MHMP OPP.

D.2 Repase zárubní a replika křídel - stávající historické dvoukřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.03 – zádveří/obývací pokoj
Rozměry dveří:	průchozí š. 1210 mm, průchozí v. 2050 mm
Otevírání:	dvoukřídlé, hlavní křídlo P, 1x
Popis:	Stávající historické dvoukřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, s částečným prosklením, dřevěná obložková zárubeň, bez prahu (na rozhraní podlah bude pod dvevním křídlem instalován ukončovací nerez profil a pro vyplnění dilatační spáry přechodová dilatační korková lišta). Zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit. Dvevní křídla budou nová – replika, profilace a vzor zasklení dle stávajících historických vnitřních dveří D.3 do ložnice.
Kování:	Nové mosazné, historizující, interiérové, štítové dvevní kování, klika – klika, dozický zámek.
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná obložková Křídla nová dřevěná s převažujícím prosklením, dřevěný rám + výplň rámu křídla sklo + dřevěné kazety, vzorované matné sklo, replika, profilace a vzor zasklení dle stávajících historických vnitřních dveří D.3 do ložnice.
PÚ:	Zárubeň – nátěr, ref. barva bílá RAL 9001 Křídlo – nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Pozn:	Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

D.3 Repase stávající historické dvoukřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.04 – obývací pokoj/ložnice
Rozměry dveří:	průchozí š. 1210 mm, průchozí v. 2120 mm
Otevírání:	dvoukřídlé, hlavní křídlo L, 1x
Popis:	Stávající historické dvoukřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, s částečným prosklením, dřevěná obložková zárubeň, bez prahu (pro vyplnění dilatační spáry pod dvevním křídlem bude instalována přechodová dilatační korková lišta). Dvevní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.
Kování:	Nové mosazné, historizující, interiérové, štítové dvevní kování, klika – klika, dozický zámek.

Kotvení, těsnění: Nové dle dodavatele.

Materiál: Zároveň stávající dřevěná obložková
Křídlo stávající dřevěné s převažujícím prosklením, dřevěný rám + výplň rámu křídla sklo + dřevěné kazety, vzorované matné sklo

PÚ: Zároveň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Pozn: Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

D.4 Nové jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.04 koupelna

Rozměry dveří: průchozí š. 700 mm, průchozí v. 2100 mm

Rozměry otvoru: stavební š. 800 mm,
stavební v. 2150 mm,
rozměry otvoru dle dodavatele dřevěné zárubně

Otevírání: L – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, hladké, polodrážkové, dutinková dřevotříska + lakovaná dýha, dřevěná obložková zároveň šířka dle příčky. Instalace do nové SDK příčky. Bez prahu, (pod dveřním křídlem bude instalována dilatační přechodová lišta). Křídlo bude podříznuté tak, aby mezi přechodovou lištou a křídlem dveří byla mezera 10-15mm.

Kování: Interiérové, historizující, štitové dveřní WC kování (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Zároveň – obložková, hladká, dřevěný masiv.
Dveřní křídlo dřevěné plné, hladké, polodrážkové, dutinková dřevotříska + lakovaná dýha křídlo bude podříznuté o 10-15mm.

PÚ: Zároveň – ochranný nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Křídlo – ochranný nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Pozn: Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.