



ZHOTOVITEL: Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388		AKCE: Rekonstrukce bytové jednotky MČ Vítězná 531/13, 150 00 Praha 5 b.j.č.06	
 PROJEKT s.r.o.	ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč		
ZHOTOVITEL ČÁSTI: Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388		INVESTOR: Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5	
 PROJEKT s.r.o.	ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč VYPRACOVAL: Ing. Jana Schillerová	ZAK.Č. 24 123	STUPEŇ PD: DSP+DPS
ČÁST DOKUMENTACE: STAVEBNÍ ČÁST		DATUM: 15.8.2024	PARÉ: D.1.1.
NÁZEV ČÁSTI: TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		FORMÁT: A4	ČÍSLO ČÁSTI: 8.
		MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: 8.

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

1.	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (J)	2
J.1	KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ PRACOVNÍ DESKY	2
J.2	DVÍŘKA PRO ZAKRYTÍ ZÁSOBNÍKU TUV	3
J.3	DŘEVĚNÝ PRÁH DVEŘÍ.....	3

1. Výpis truhlářských výrobků (J)

J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky

Umístění: 1.03 – kuchyňský kout

Počet, rozměry: Délka kuchyňské linky 3400 mm. Spodní skříňky hloubka 600 mm, šířka 400-800 mm, horní hrana desky cca 900 mm od podlahy. Horní skříňky šířka cca 390 mm, výška skříněk 800 mm. Mezera mezi kuchyňskou deskou a horními skřínkami bude 550 mm.

Rozměry dle výkresové části.

Popis: Kuchyňská linka ve vyšším standardu v provedení spodní skříňky na nožičkách + zavěšené horní skříňky. Dodávka včetně vestavěných spotřebičů (kromě lednice) a zařizovacích předmětů. V rámci spodních skříněk osazena vestavěná myčka š=600mm, nerezový dřez a vodovodní baterie, čtyřplotýnková elektrická sklokeramická varná deska a vestavěná elektrická pečicí trouba s funkcí páry. Dále je součástí vybavení cirkulační digestoř š=600 mm v nerez provedení, osvětlení pod horními skřínkami (trubicové LED svítidlo) a skříň s vestavěnou vysokou lednicí s mrazákem. Výška soklu kuchyňské linky dle dodavatele.

Materiál: Dřevotřísková deska s povrchovou laminátovou úpravou

Dvířka MDF nebo dle výběru investora (lakovaná MDF)


Kotvení: Spodní skříňky osazeny na nožičkách.

Horní skříňky kotveny do zdiva pomocí hmoždinek (kotvení dle dodavatele)

Pozn.: Požadavek na odolnost pracovní kuchyňské desky proti poškrábání a otěru.

Dodávka kuchyňské linky včetně kuchyňských lišt, rohů a koncovek. Odstín lišt dle kuchyňské linky.

Celkové řešení podléhá schválení investora, rozměry je nutno ověřit na stavbě.



J.2 Dvířka pro zakrytí zásobníku TUV

Umístění:	1.02 – koupelna s WC
Počet, rozměry:	Celková šířka cca 1100 mm (2x550mm), výška dvířek 1700 mm
Popis:	Otevíravá dvířka pro uzavření niky se zásobníkem TUV nad WC.
Materiál:	Dřevotřísková deska s povrchovou laminátovou úpravou, ABS hrany
Kotvení:	Do pomocných dřevěných profilů na bočních stěnách. Profily kotveny do zdiva pomocí hmoždinek (kotvení dle dodavatele)
Pozn.:	Před výrobou rozměry nutno ověřit na stavbě.

J.3 Dřevěný práh dveří

Umístění:	1.01 - zádveří
Počet, rozměry:	1210x560 mm
Popis:	Výměna dveřního prahu. Nový dveřní práh bude z dubového dřeva opatřený bezbarvým lakem ve dvou nátěrech.
Materiál:	Dřevěný masiv, tvrdé dřevo (ref.dub shodný jako parketové vlasy)
Kotvení:	Lepeno k podlaze
Pozn.:	Před výrobou rozměry nutno ověřit na stavbě.