


ZHOTOVITEL: Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388		AKCE: Rekonstrukce bytové jednotky MČ Vítězná 531/13, 150 00 Praha 5 b.j.č.06	
 PROJEKT s.r.o.	ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč		
ZHOTOVITEL ČÁSTI: Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388		INVESTOR: Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5	
 PROJEKT s.r.o.	ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč VYPRACOVAL: Ing. Jana Schillerová	ZAK.Č. 24 123	STUPEŇ PD: DSP+DPS
ČÁST DOKUMENTACE: STAVEBNÍ ČÁST		DATUM: 15.8.2024	PARÉ: D.1.1.
NÁZEV ČÁSTI: TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ		FORMÁT: A4	ČÍSLO ČÁSTI: D.1.1.
		MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: 9.

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

1. OSTATNÍ (X).....	2
X.1 – REVIZNÍ DVÍŘKA POD OBKLAD K VODOMĚRU	2
X.2 – REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU	2
X.3 – UKONČOVACÍ NEREZ PROFIL	2
X.4 – PŘECHODOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA VE DVEŘÍCH	2
X.5 – UKONČOVACÍ NEREZ PROFIL	2

1. OSTATNÍ (X)

X.1 – Revizní dvířka pod obklad k vodoměru

Umístění:	1.02 koupelna
Počet, rozměry:	150x300mm, 1ks
Popis:	Systémová revizní dvířka do zděné stěny pod obklad, pro přístup ke stávajícímu vodoměru. Umístění dle stávajícího stavu, případně dle požadavku dodavatele ZTI; včetně kotvení, těsnění a rámečku. Velikost nutno koordinovat se spárořezem obkladu, rozměry nutno ověřit na stavbě.
Materiál:	hliník
Kotveno:	dle dodavatele
Pozn:	Rozměry nutno ověřit na stavbě. Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce

X.2 – Revizní dvířka do SDK podhledu

Umístění:	1.02 koupelna
Počet, rozměry:	400x400mm, 1ks
Popis:	Revizní dvířka do SDK pro přístup k vzduchotechnickému zařízení. Pevný a odnímatelný rám z hliníkových profilů. Vnitřní rám s integrovanou SDK deskou určenou do vlhkého prostředí. Otvírání dvířek tlačnými zámky + bezpečností lanko proti vypadnutí dvířek.
Materiál:	hliníkový rám
Kotveno:	pomocí samovrtných šroubů
Pozn:	Přesnou pozici, dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

X.3 – Dilatační nerez profil

Umístění:	Na rozhraní podlah 1.01 a 1.02 zádveří/ koupelna
Počet:	1x
Rozměry:	dl. 700 mm
Popis:	Dilatační nerez lišta ve tvaru L pod křídlem dveří (na rozhraní rozdílných dekorů dlažby)
Materiál:	Nerez
Kotvení:	Do lepidla pod dlažbu
Pozn:	Rozměry nutné ověřit na stavbě.

X.4 – Přejížděvací dilatační lišta ve dveřích

Umístění:	1.01 a 1.03 zádveří/obývací pokoj, 1.03 a 1.04 mezi pokoji
Počet:	2ks
Rozměry:	(délka x šířka x tloušťka v mm): cca 1210 x 20 x 10 mm.
Popis:	Přejížděvací dilatační korková lišta pro vyplnění dilatační spáry a na rozhraní rozdílných materiálů
Materiál:	Korek
Kotvení:	Lepení
Pozn:	Rozměry nutné ověřit na stavbě, dlažba bude ukončena ukončovacím nerez profilem

X.5 – Ukončovací nerez profil

Umístění:	1.01 a 1.03 zádveří/obývací pokoj
Počet:	1ks
Rozměry:	délka: cca 1210 mm
Popis:	Ukončovací nerez profil ve tvaru L na rozhraní rozdílných materiálů
Materiál:	Nerez
Kotvení:	Do lepidla pod dlažbu
Pozn:	Rozměry nutné ověřit na stavbě, dlažba bude ukončena ukončovacím nerez profilem