


Revize 1 ze dne 06.05.2025
Zpracování požadavků DOSS a MČ

ZHOTOVITEL: Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388		AKCE: Rekonstrukce bytové jednotky MČ Vítězná 531/13, 150 00 Praha 5 b.j.č. 9	
	ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč		
ZHOTOVITEL ČÁSTI: Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388		INVESTOR: Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5	
	ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč VYPRACOVAL: Ing. Jiří Slezák	ZAK.Č. 24 124	STUPEŇ PD: DSP PARÉ:
ČÁST DOKUMENTACE: STAVEBNÍ ČÁST		DATUM: 09.7.2024	ČÍSLO ČÁSTI: D.1.1.
NÁZEV ČÁSTI: TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		FORMÁT: A4	ČÍSLO VÝKRESU: 08.
		MĚŘÍTKO: -	

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

1.	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (J)	2
J.1	KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ PRACOVNÍ DESKY	2
J.2	REPASE OBLOŽENÉ DŘEVĚNÉ PARAPETNÍ STĚNY NIKY VČETNĚ PARAPETU	3
J.3	DŘEVĚNÝ PRÁH DVEŘÍ	3
J.4	VNITŘNÍ PARAPET OKNA.....	3

1. Výpis truhlářských výrobků (J)

J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky

Umístění: 1.06 – kuchyňský kout

Počet, rozměry: Spodní skříňky výška 800 mm, šířka 300–600 mm, hloubka 600 mm

Horní skříňky výška 800 mm, šířka 300–600 mm, hloubka 370 mm

Pracovní deska tl. 28mm, horní hrana desky 900 mm od podlahy

Rozměry linky dle výkresové části.

Mezera mezi horními skříňkami a pracovní deskou bude 550 mm

Popis: Rohová kuchyňská linka ve vyšším standardu v provedení spodních skříněk na nožičkách + zavěšené horní skříňky na nástěnné liště. Součástí dodávky budou i vestavěné spotřebiče (kromě lednice), soklová lišta, kotevní prvky, nastavitelné nohy, pracovní deska, nerezový dřez, vodovodní baterie, osvětlení pod horní skříňky (trubicové LED svítidlo).

Výška soklu dle spodních skříněk. Úchytky dvířek budou vestavěné. Panty v provedení s tlumením. Vestavěná lednice není součástí dodávky.

Vestavěné spotřebiče myčka š. 600, pečící trouba, elektrická sklokeramická varná deska, cirkulační digestoř.

Materiál: Korpus – dřevotřísková deska s povrchovou melaminovou úpravou

Dvířka – MDF dřevovláknitá deska potažená folií vč. okrajů, zadní strana dvířek vysokotlaký melaminový laminát, dvířka u horních skříněk v bílém provedení s hladkým a dobře čistitelným povrchem, dvířka u spodních skříněk v provedení imitaci dřeva s dobře čistitelným povrchem.



Kotvení: Spodní skříňky usazené na nastavitelných nožičkách

Horní skříňky kotveny do zdiva pomocí hmoždinek (kotvení dle dodavatele), skříňky zavěšené na nástěnné liště

Pozn.: Požadavek na odolnost pracovní kuchyňské desky proti poškrábání a otěru.

Dodávka kuchyňské linky včetně kuchyňských lišt, rohů a koncovek. Odstín lišt dle kuchyňské linky.

Celkové řešení podléhá schválení investora, rozměry je nutno ověřit na stavbě.



J.2 Repase obložené dřevěné parapetní stěny niky včetně parapetu

Umístění:	1.02 - pokoj, 1.06 - kuchyň, 1.07 - pokoj
Rozměry:	dle výkresové části
Popis	Repase dřevěného profilovaného obložení parapetní niky s parapetem zahrnuje obroušení původního laku, odstranění starého tmelení, zbrúšení, nanesení nového tmelení a následné lakování. Voděodolný lak, odolný proti odírání
Materiál:	Stávající dřevěné obložení parapetní stěny včetně parapetu.
Kotvení:	Stávající
PÚ:	Lak, ref. odstín slonovina



J.3 Dřevěný práh dveří

Umístění:	1.03 – obývací pokoj, 1.07 – pokoj, 1.02 – pokoj, 1.06 – kuchyň 1x 1200x200 mm, 1x 1200x190 mm, 2x 1200x495 mm,
Popis	Výměna dveřního prahu. Nový dveřní práh bude z bukového dřeva opatřený bezbarvou lazuroou ve dvou nátěrech.
Materiál:	Bukové dřevo
Kotvení:	Lepeno k podlaze
Pozn:	Rozměry nutné ověřit na stavbě.

J.4 Vnitřní parapet okna

Umístění:	1.03 obývací pokoj
Rozměry:	dle výkresové části
Popis:	Výměna dřevěného parapetu. Přesah parapetu přes líc stěny 20 mm.
Materiál:	Smrkové dřevo
Kotvení:	Vrutky / lepení
PÚ:	Lak, ref. odstín slonovina
Pozn:	Rozměry nutné ověřit na stavbě.