









JTSK	±0,000 = 281,90 m.n.m. Bpv				© RH-ARCH 2017
This drawing specification is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered designs. It must not be reproduced or used otherwise or available to any third party without our prior permission in writing.					
datum:	změna:		zakreslil:	index:	
		<b>RH-ARCHITEKTI s.r.o.</b> Vltavská 207/20, CZ-15000 Praha 5 IČO: 72229225, DIČ: CZ7410202096 E-mail: info@rh-architekti.cz, www.rh-architekti.cz			
architekt:	RH-ARCH	kontroloval:	Ing.arch. Radim HUCL		
kreslil:	RH	odp.projektant:	Ing.arch. Radim HUCL		
akce:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA WEBEROVA – PRAHA 5 Rekonstrukce fasád – Pavilon E Weberova 1090/1, CZ-15000 Praha 5				
investor:	Městská část Praha 5, nám. 14.října 4, CZ-15000 Praha 5			IČO:00063631	
stupeň:	DPS	archivní číslo	RH A-074	archivní index:	DPS D-16
měřítko:		formát:	A4	datum:	03.2017
obsah:	<b>VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE</b>				
číslo kopie:					číslo výkresu:  <b>D-16</b>


označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.							Kč	Kč
01 L		<p>VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ</p> <p>zárubeň: SCHÜCO ADS 75.SI nebo odp. RAL 9006</p> <p>křídlo: SCHÜCO ADS 75.SI nebo odp. RAL 9006</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K</p> <p>kování: panikový uzávěr – vodorovný hrazdový v=800mm el. zámek, bezpečnostní pro vstupní dveře klika – koule (AL natur / nerez mat) samozavírač synchronizovaný</p> <p>práh: syst.</p>	součást LOP			01		
				3.NP	00			
				2.NP	00			
				1.NP	01			
				1.PP	00			
02 L		<p>VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ</p> <p>zárubeň: SCHÜCO ADS 75.SI nebo odp. RAL 9006</p> <p>křídlo: SCHÜCO ADS 75.SI nebo odp. RAL 9006</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>kování: panikový uzávěr – vodorovný klika – koule (AL natur / nerez mat) zámek bezpečnostní pro FAB samozavírač synchronizovaný</p> <p>práh: syst.</p>				01		
				3.NP	00			
				2.NP	00			
				1.NP	01			
				1.PP	00			
str. 01	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – DVEŘE	ZŠ Weberova, Rekonstrukce fasád – Pavilon E	RH - ARCHITEKTI s.r.o.					03.2017

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží	kusů celkem	cena/ks	celkem																				
výkres č.						Kč	Kč																				
<div>03</div> <div>L</div>		<p>VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ</p> <p>zárubeň: AL / OCEL syst. (viz výkaz prvků LP) RAL 9007</p> <p>křídlo: typ ABS Standard (viz výkaz prvků LP) RAL 9006</p> <p>výplň: sklo jednoduché čiré (viz výkaz prvků LP)</p> <p>kování: systémové ABS klika – klika (AL natur / nerez mat) neuzamykatelné</p> <p>práh: syst.</p>	součást prvku LP03	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>3.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>01</td></tr><tr><td>1.PP</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							3.NP	00	2.NP	00	1.NP	01	1.PP	00							01		
3.NP	00																										
2.NP	00																										
1.NP	01																										
1.PP	00																										
<div>04</div> <div>L</div>		<p>VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ</p> <p>zárubeň: AL / OCEL syst. (viz výkaz prvků LP) RAL 9007</p> <p>křídlo: typ ABS Standard (viz výkaz prvků LP) RAL 9006</p> <p>výplň: sklo jednoduché čiré (viz výkaz prvků LP)</p> <p>kování: panikový uzávěr–vodorovný hrazdový v=800mm el. zámek, bezpečnostní pro vstupní dveře klika – koule (AL natur / nerez mat) samoavírač synchronizovaný</p> <p>práh: syst.</p>	součást prvku LP04	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>3.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>01</td></tr><tr><td>1.PP</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							3.NP	00	2.NP	00	1.NP	01	1.PP	00							01		
3.NP	00																										
2.NP	00																										
1.NP	01																										
1.PP	00																										
str. 02	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – DVEŘE	ZŠ Weberova, Rekonstrukce fasád – Pavilon E	RH - ARCHITEKTI s.r.o.			03.2017																					

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží	kusů celkem	cena/ks	celkem																				
výkres č.						Kč	Kč																				
05 P		POŽÁRNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PRAVÉ  zárubeň: EI-30 D3-C (viz výkaz prvků LP) RAL 9007  křídlo: EI-30 D3-C (viz výkaz prvků LP) RAL 9006  výplň: sklo EI-30 D3-C (viz výkaz prvků LP)  kování: panikový uzávěr-vodorovný hrazdový v=800mm klika – klika (AL natur / nerez mat) zámek bezpečnostní pro FAB samozavírač synchronizovaný  práh: syst.	součást prvku LP02	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>3.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>01</td></tr><tr><td>1.PP</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							3.NP	00	2.NP	00	1.NP	01	1.PP	00							00		
3.NP	00																										
2.NP	00																										
1.NP	01																										
1.PP	00																										
06 L		POŽÁRNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ  zárubeň: EI-30 D3-C (viz výkaz prvků LP) RAL 9007  křídlo: EI-30 D3-C (viz výkaz prvků LP) RAL 9006  výplň: sklo EI-30 D3-C (viz výkaz prvků LP)  kování: panikový uzávěr-vodorovný hrazdový v=800mm klika – klika (AL natur / nerez mat) zámek bezpečnostní pro FAB samozavírač synchronizovaný  práh: syst.	součást prvku LP01	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>3.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>01</td></tr><tr><td>1.PP</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							3.NP	00	2.NP	00	1.NP	01	1.PP	00							01		
3.NP	00																										
2.NP	00																										
1.NP	01																										
1.PP	00																										
str. 03	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – DVEŘE	ZŠ Weberova, Rekonstrukce fasád – Pavilon E	RH - ARCHITEKTI s.r.o.			03.2017																					

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží	kusů celkem	cena/ks	celkem																				
výkres č.						Kč	Kč																				
07 P		POŽÁRNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PRAVÉ  zárubeň: EI-30 D3-C (viz výkaz prvků LP) RAL 9007  křídlo: EI-30 D3-C (viz výkaz prvků LP) RAL 9006  výplň: sklo EI-30 D3-C (viz výkaz prvků LP)  kování: panikový uzávěr-vodorovný hrazdový v=800mm klika – klika (AL natur / nerez mat) samozavírač synchronizovaný  práh: syst.	součást prvku LP05	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>3.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>01</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.PP</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							3.NP	00	2.NP	01	1.NP	00	1.PP	00							01		
3.NP	00																										
2.NP	01																										
1.NP	00																										
1.PP	00																										
08 L		POŽÁRNÍ DVEŘE PRAVÉ  zárubeň: EI-30 D3-C (viz výkaz prvků LP) RAL 9007  křídlo: EI-30 D3-C (viz výkaz prvků LP) RAL 9006  výplň: sklo EI-30 D3-C (viz výkaz prvků LP)  kování: klika – klika (AL natur / nerez mat) el. zámek samozavírač  práh: syst.	součást prvku LP06	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>3.NP</td><td>01</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.PP</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							3.NP	01	2.NP	00	1.NP	00	1.PP	00							01		
3.NP	01																										
2.NP	00																										
1.NP	00																										
1.PP	00																										
str. 04	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – DVEŘE	ZŠ Weberova, Rekonstrukce fasád – Pavilon E	RH - ARCHITEKTI s.r.o.			03.2017																					

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží	kusů celkem	cena/ks	celkem																				
výkres č.						Kč	Kč																				
09 P		POŽÁRNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ  zárubeň: EI-30 D3-C (viz výkaz prvků LP) RAL 9007  křídlo: EI-30 D3-C (viz výkaz prvků LP) RAL 9006  výplň: sklo EI-30 D3-C (viz výkaz prvků LP)  kování: panikový uzávěr-vodorovný hrazdový v=800mm koule – klika (AL natur / nerez mat) zámek bezpečnostní pro FAB samoavírač  práh: syst.	součást prvku LP06	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>3.NP</td><td>01</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.PP</td><td>00</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							3.NP	01	2.NP	00	1.NP	00	1.PP	00							01		
3.NP	01																										
2.NP	00																										
1.NP	00																										
1.PP	00																										
10 L		VSTUPNÍ DVEŘE LEVÉ  zárubeň: ocelová, kotvená do osazovacího rámu, dutina vyplněna PUR pěnou  křídlo: rámové dveřní křídlo plné RAL 9006 oboustranný okopový nerez plech v=300mm  kování: bezpečnostní pro vstupní dveře AL natur / nerez mat zámek bezpečnostní pro FAB  nadsvětlík: pevné zasklení, iz. dvojsklo U=1,1 W/m2K (typ THERMOBEL nebo odp.)  práh: AL syst.		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>3.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>00</td></tr><tr><td>1.PP</td><td>01</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							3.NP	00	2.NP	00	1.NP	00	1.PP	01							01		
3.NP	00																										
2.NP	00																										
1.NP	00																										
1.PP	01																										
str. 05	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – DVEŘE	ZŠ Weberova, Rekonstrukce fasád – Pavilon E	RH - ARCHITEKTI s.r.o.				03.2017																				

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	kusů v podlaží		kusů celkem	cena/ks	celkem
výkres č.							Kč	Kč
<div>11</div> <div>L</div>		<p>ÚNIKOVÝ VÝCHOD – DVEŘE LEVÉ</p> <p>zárubeň: SCHÜCO ADS 75.SI nebo odp. RAL 9006</p> <p>křídlo: SCHÜCO Royal S 70.HI nebo odp. RAL 9006</p> <p>výplň: izolační dvojsklo U=1,1 W/m2K (typ THERMOBEL nebo odp.) plastový meziskelní rámeček</p> <p>kování: panikový uzávěr–vodorovný klika – koule (AL natur / nerez mat) zámek bezpečnostní pro FAB samoavírač</p> <p>práh: syst.</p>		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	01			
str. 06	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ – DVEŘE	ZŠ Weberova, Rekonstrukce fasád – Pavilon E		RH - ARCHITEKTI s.r.o.				03.2017