

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 359
Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

KSO: 822
Místo: Praha 5
CC-CZ: 23.10.2017
Datum:

Zadavatel:
MČ Praha 5
Uchazeč:
Deco Group s.r.o.
IČ: 27101410
DIČ: CZ27101410
Projektant:
BBD s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		5 649 164,82
DPH základní snižena	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 5 649 164,82 0,00
Cena s DPH		Výše daně 1 186 324,61 0,00
Cena s DPH		6 835 489,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 359

Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Místo: Praha 5

Datum: 23.10.2017

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: Deco Group s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Opěrné zdi	254 217,36	307 603,01	STA
SO 02	Oplocení	287 415,35	347 772,57	STA
SO 03	Mobiliář	275 137,12	332 915,92	STA
SO 04	Zdravotně - Technické Instalace	195 050,00	236 010,50	STA
SO 05	Sadové úpravy	863 941,57	1 045 369,30	STA
SO 06	Dopravní řešení	2 980 880,17	3 606 865,01	STA
SO 07	Svítidla a elektroinstalace	728 993,25	882 081,83	STA
359-VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	63 530,00	76 871,30	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75
Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

KSO: 815
Místo: ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Zadavatel: MČ Praha 5

Uchazeč: Deco Group s.r.o.

Projektant: BBD, s.r.o.

Poznámka: Zpracováno dle PD k datu 21.8.2017

CC-CZ: 23.10.2017
Datum: 23.10.2017

IČ: 27101410
DIČ: CZ27101410

IČ: 27101410
DIČ: CZ27101410

IČ: 27101410
DIČ: CZ27101410

Cena bez DPH		254 217,36	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	254 217,36 0,00	21,00% 15,00%	53 385,65 0,00
Cena s DPH		v CZK	307 603,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Zadavatel:

MČ Praha 5

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

Datum:

23.10.2017

Projektant:

BBD, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

254 217,36

HSV - Práce a dodávky HSV

249 627,24

1 - Zemní práce	53 308,03
2 - Zakládání	6 063,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	90 844,40
4 - Vodorovné konstrukce	2 317,78
5 - Komunikace pozemní	29 047,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 588,82
998 - Přesun hmot	2 457,56
PSV - Práce a dodávky PSV	4 590,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 590,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 01 - Opěrné zdi

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Zadavatel:

MČ Praha 5

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

Datum:

23.10.2017

Projektant:

BBD, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

254 217,36

D HSV Práce a dodávky HSV

249 627,24

D	1	Zemní práce					53 308,03	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	9,239	756,00	6 984,68	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve strážích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV			0,73483*10,2+0,167663*10,4 "palisáda		9,239			
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	9,239	123,00	1 136,40	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve strážích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

3	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,580	1 125,00	2 902,50	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

PSC

4*0,3*0,3*0,5+0,5*0,5*0,6*2*8 "patky schody a treláž

2,580

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,580	201,00	518,58	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metru.								
5	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	9,876	1 125,00	11 110,50	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metru.								
VV					9,876			
6	K	155214411	Sloupky pro záchytný plot těžký z ocelové trubky D do 89/10 mm l do 3 m do patek z betonu	kus	16,000	785,00	12 560,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4311 až -4422 Sloupky pro plot prováděný horolezeckou technikou jsou započteny i náklady dodání sloupků. 2. V ceně -4511 Ukotvení sloupků jsou započteny i náklady na dodávku lana a spojovacího materiálu. 3. V ceně -4521 Montáž pletiva na sloupky jsou započteny i náklady na přivázání pletiva ke sloupkům vázacím drátem včetně jeho dodávky. 4. V ceně -4525 Montáž ztužujících lan jsou započteny i náklady na manipulaci s lanem, montáž a dodávku spojovacího materiálu. 5. V cenách -4311 až -4422 Sloupky pro plot nejsou započteny náklady na: a) vrty pro založení sloupku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 155 21-2 Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou. b) antikorozní nátěr sloupku; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 800-789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení, 6. V ceně -4511 Ukotvení sloupku lany nejsou započteny náklady na: a) vrty pro trny; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 155 21-2 Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou. b) trny pro uchycení kotvení sloupků, které se oceňují cenami souboru cen 155 21-3 Trny z oceli nebo 155 27-36 Trny z injekčních zavrťávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou. 7. V ceně -4521 Montáž pletiva na sloupky nejsou započteny náklady na dodávku pletiva, které se oceňují ve specifikaci. 8. V ceně -4525 Montáž ztužujících lan k pletivu nejsou započteny náklady na dodávku lan, které se oceňují ve specifikaci.								
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	15,667	203,00	3 180,40	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. . . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Premístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
			20,575*0,6*0,8 "palisáda		9,876			
			0,73483*10,2+0,167663*10,4 "palisáda		9,239			
			-(0.075*10,4+0,512*10,25)*2,58		-3,448			
			Součet		15,667			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	156,670	56,00	8 773,52	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. . . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Premístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
			15,667*10		156,670			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	28,201	156,00	4 399,36	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po výhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
PSC								
VV			15,667*1,8		28,201			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,028	289,00	1 742,09	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásky s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásky individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásky rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásky těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásky odvodňovací kamlů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou - 1101 Zásky sypaninou rýh bez ohledu na šířku kamlu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásky výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem záskpu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu záskpu neodčítá. Pro stanovení objemu záskpu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení záskpu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záskpu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek utehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávký, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení záskpu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.								
	VV		0,075*10,4+0,512*10,25 "palisáda		6,028			
D	2	Zakládání						
11	K	275313511	Zakladové patky z betonu tř. C 12/15	m3	2,580	2 350,00	6 063,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.								
	VV		4*0,5*0,3*0,3+0,5*0,5*0,6*2*8 "schodiště a třeláž		2,580			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						
							90 844,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
12	K	327215141	Opěrná zeď z gabionů svařovaná sítí s povrchovou úpravou galvanizací, vyplněná lomovým kamenem	m3	3,200	3 871,00	12 387,20	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení drátěných košů včetně jejich dodávky, výplň košů kamenivem, ličové urovnání pohledové a horní plochy výplně gabionu a vyklínkování výplně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyhotovení šterkového lože pod gabionem; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 271 .5-22.. Podsypan pod základové konstrukce katalogu 801-1, b) zpětný zásep; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 174 01-1 Zához sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1, c) filtrační geotextilií mezi rubem gabionu a zpětným zásepem; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 213 14-11 Zřízení vrstvy z geotextilie katalogu 800-2.								
VV			0,8*0,5*1,0*8 "plná pole		3,200			
13	K	327215151	Montáž opěrné zdi z gabionů dvouzákrutová síť povrch galvanizací, vyplněná kamenem (bez dodání kamene)	m3	4,800	423,00	2 030,40	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít: a) pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen), b) v případě nutnosti zohlednění specifických vlastností kamene - kvality, estetických parametrů, dostupnosti a ceny. 2. V cenách jsou započteny náklady na sestavení drátěných košů včetně jejich dodávky, výplně košů kamenivem, ličové urovnání pohledové a horní plochy výplně gabionu a vyklínkování výplně. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku kamene; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) vyhotovení šterkového lože pod gabionem; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 271 .5-22.. Podsypan pod základové konstrukce katalogu 801-1, c) zpětný zásep; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 174 01-1 Zához sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1, d) filtrační geotextilií mezi rubem gabionu a zpětným zásepem; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 213 14-11 Zřízení vrstvy z geotextilie katalogu 800-2.								
VV			0,5*0,8*3*4 "prázdná pole		4,800			
14	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	12,320	306,00	3 769,92	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.								
VV			1,76*7 "schody		12,320			
15	M	592284070	BEST-PALISÁDA PREMIUM betonová přírodní 11x11x40	kus	112,000	156,00	17 472,00	CS ÚRS 2017 02
16	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	20,575	325,00	6 686,88	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.								
17	M	592284240	BEST-PALISÁDA MASIV betonová barevná 17,5X20X80 cm	kus	59,000	201,00	11 859,00	CS ÚRS 2017 02
18	M	592284270	BEST-PALISÁDA MASIV armované 17,5X20X150 cm	kus	59,000	621,00	36 639,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 Vodorovné konstrukce								
19	K	457542111	Filterační vrstvy ze šterkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	0,802	2 890,00	2 317,78	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovňování lince vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.								
VV			0,1*0,39*20,575 "za rubem palisády		0,802			
D 5 Komunikace pozemní								
20	K	521322114	Zřízení koleje ze 2 kolejnic tvaru S 49 prahy betonové s výztuží	m	8,700	1 980,00	17 226,00	CS ÚRS 2017 02
21	K	564811113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	2,112	386,00	815,23	CS ÚRS 2017 02
VV			0,2*6*1,76 "schodiště		2,112			
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,612	268,00	1 772,02	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . 9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
VV			6*1,76*0,2 "schodiště		2,112			
VV			(0,5*2+0,8)*2,5 "kolej		4,500			
VV			Součet		6,612			
23	M	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	6,888	213,00	1 467,14	CS ÚRS 2017 02
24	M	437651010	kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S 49)	t	0,853	5 420,00	4 623,26	CS ÚRS 2017 02
25	M	59212341R	práh bet. 130 x 30 x 30 cm	kus	4,000	786,00	3 144,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
26	K	922111213	Pražcové podloží ochranná vrstva ze šterkodrtě	m3	0,537	1 260,00	676,62	CS ÚRS 2017 02
							65 588,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro pražcové podloží podle vzorového listu ČD Ž 4. 2. V cenách je započteno i případné zřízení jednotlivých typů pražcového podloží po vrstvách. 3. V cenách -1813 až -1834 jsou započteny i náklady na rozrytí, promíchání, urovnání, vlhčení, zhutnění a ošetření upravené vrstvy vodou. 4. V cenách -1813 a -1814 jsou započteny i náklady na dodání cementu v množství 5 % z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění včetně ztrátového ve výši 1 %, to je: a) u ceny -1813 26,55 kg/m2, b) u ceny -1814 37,17 kg/m2. 5. V cenách -1823 a -1824 jsou započteny i náklady na dodání vápna v množství 2,5 % z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění včetně ztrátového ve výši 1 %, to je: a) u ceny -1823 13,28 kg/m2, b) u ceny -1824 18,59 kg/m2. 6. V cenách -1833 až -1834 jsou započteny i náklady na dodání směsného pojiva v množství 3,5 % z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění včetně dohodnutého ztrátového ve výši 1 %, to je: a) u ceny -1833 18,59 kg/m2, b) u ceny -1834 26,02 kg/m2. 7. Pokud projekt u upravených zemín předepisuje jinou tloušťku nebo inženýrsko-geologický průřez jiné množství pojiva než je uvedeno v cenách -1813 až -1834, lze tyto práce ocenit cenami souboru cen 561 0. Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.								
PSC								
VV								
27	K	95394110	1,3*(1,4+1,55)*0,14 "kolej Osazování schodišťového, balkónového nebo jiného zábradlí	m	0,537 5,400	2 563,00	13 840,20	CS ÚRS 2017 02
PSC								
VV								
28	M	74910606R	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohoží, ventilací a drobných kovových výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci. 2*2,7 "zábradlí zábradlí dvoumadvéřové Z1 - dle tabulky výrobků	kus	5,400 2,000	21 300,00	42 600,00	
29	K	95396114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	268,00	6 432,00	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.								
30	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	24,000	85,00	2 040,00	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.								
D 998								
31	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	43,885	56,00	2 457,56	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 590,12	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 590,12	
32	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	17,140	258,00	4 422,12	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů foliemi.					
VV			1,186*10,25+10,255*0,486 "rub palisády		17,140			
33	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,010	16 800,00	168,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75
Objekt:

SO 02 - Oplocení

KSO: 815
Místo: ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1
Zadavatel: MČ Praha 5
Uchazeč: Deco Group s.r.o.
Projektant: BBD, s.r.o.
Poznámka: Zpracováno dle PD k datu 21.8.2017

CC-CZ: 23.10.2017
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 27101410
DIČ: CZ27101410
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		287 415,35	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	287 415,35 0,00	21,00% 15,00%	60 357,22 0,00
Cena s DPH		v CZK	347 772,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 02 - Oplocení

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Zadavatel:

MČ Praha 5

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

Datum:

23.10.2017

Projektant:

BBD, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

287 415,35

287 415,35

15 984,40

1 684,82

269 746,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 02 - Oplocení

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Zadavatel:

MČ Praha 5

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

Datum:

23.10.2017

Projektant:

BBD, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

287 415,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

287 415,35

D 1

Zemní práce

15 984,40

1	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,666	1 125,00	749,25	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopů pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zář, dlažeb, rovinanin, plutek a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených výkopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

PSC

VV	2	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	4,752	1 560,00	7 413,12	CS ÚRS 2017 02
----	---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

PSC

VV (50,000+16)*0,3*0,3*0,8 "patky pro sloupky plotu

4,752

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	m3	4,752	86,00	408,67	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metru.								
PSC								
VV			(50,000+16)*0,3*0,3*0,8 "patky pro sloupky oplocení		4,752			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,418	456,00	2 470,61	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. . . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			(50,000+16)*0,3*0,3*0,8"přebytek pro sloupky		4,752			
VV			0,6*0,6*0,7*2+0,45*0,45*0,8"přebytek pro vjezd a vchod		0,666			
VV			Součet		5,418			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	47,520	72,00	3 421,44	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. . . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,752	156,00	1 521,31	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101. Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
VV			5,418*1,8 "přepoččet na <t>		9,752			
D	2		Zakládání				1 684,82	
7	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,686	2 456,00	1 684,82	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.								
PSC								
VV			0,6*0,6*0,7*2+0,45*0,45*0,8 "beton sloupků vjezdu a vchodu		0,666			
VV			0,666*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		0,686			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				269 746,13	
8	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	66,000	758,00	50 028,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	348101250	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2	kus	1,000	2 690,00	2 690,00	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.								
10	M	5534232R	branka vchodová kovová 1000x1800 mm Z2 -dle výkresu - kompletní provedení vč. PKO -dodávka na místo osazení	kus	1,000	4 580,00	4 580,00	
11	M	553422620	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2350/48x1,5 mm	kus	50,000	1 230,00	61 500,00	CS ÚRS 2017 02
12	M	592442350	vičko plastové	kus	50,000	112,00	5 600,00	CS ÚRS 2017 02
13	M	553422740	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	kus	16,000	458,00	7 328,00	CS ÚRS 2017 02
14	M	5534192R	vrata ocelová 4000x1800 D dvoukřídlá Z2 - dle výkresu - kompletní provedení vč. PKO - dodávka na místo osazení	kus	1,000	12 600,00	12 600,00	
15	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	92,723	456,00	42 281,69	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.								
VV					92,723			
16	M	313247740	pletivo čtyřhranné pozinkované pletené 55 x 55 / 2,15 výška 180 cm	m	100,000	630,00	63 000,00	CS ÚRS 2017 02
17	M	156153000	drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m	m	185,000	85,00	15 725,00	CS ÚRS 2017 02
18	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení z pletiva na sloupky	t	13,792	320,00	4 413,44	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 03 - Mobiliář

KSO: 823

Místo: ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Zadavatel:

MČ Praha 5

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

Projektant:

BBD s.r.o.

Poznámka:

Zpracováno dle PD k datu 21.8.2017

CC-CZ:

Datum: 23.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27101410

CZ27101410

Cena bez DPH

275 137,12

DPH základní
snížená

Základ daně
275 137,12
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
57 778,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

332 915,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 03 - Mobiliář

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Zadavatel:

MČ Praha 5

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

Datum:

23.10.2017

Projektant:

BBD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		275 137,12
HSV - Práce a dodávky HSV		240 096,52
1 - Zemní práce		897,12
2 - Zakládání		689,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		231 615,00
998 - Přesun hmot		6 895,40
PSV - Práce a dodávky PSV		35 040,60
767 - Konstrukce zámečnické		35 040,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 03 - Mobiliář

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Zadavatel:

MČ Praha 5

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

Datum:

23.10.2017

Projektant:

BBD s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

275 137,12

D HSV Práce a dodávky HSV

240 096,52

D	1	Zemní práce					897,12	
1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,252	1 450,00	365,40	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

"M4" 0,6*0,6*0,4

"M5" 0,3*0,3*0,4*3

Součet

0,144

0,108

0,252

2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,252	2 110,00	531,72	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

D 2 Zakládání

689,00

3	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,260	2 650,00	689,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"M4" 0,6*0,6*0,4			0,144			
VV			"M5" 0,3*0,3*0,4*3			0,108			
VV			Součet			0,252			
VV			0,252*1,03 Přepočtené koeficientem množství			0,260			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					231 615,00	
4	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t		kus	3,000	1 230,00	3 690,00	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci.						
VV			"M5" 3			3,000			
5	M	749mat05	informační cedule 75 x 75 mm, jednostranné vitríny v hliníkovém rámu, podrobný popis - viz výkres č. D.1.2.9.5		kus	3,000	12 560,00	37 680,00	
6	K	93600521R	Montáž dětské prolézačky		kus	1,000	6 580,00	6 580,00	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) montáž houpacíky včetně upevňovacího materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání houpacíky, tyto se ocení ve specifikaci, b) odklizení výkopku, tyto se ocení cenami části A 01, katalogu 800-1 Zemní práce.						
7	M	749mat07	prolézačka dětská - mašinka, 300 x 150 x 200 cm		kus	1,000	26 800,00	26 800,00	
8	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad		kus	4,000	785,00	3 140,00	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -4211 jsou započteny i náklady na zemní práce. 2. V cenách -4212 a -4213 jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání odpadkového koše, tyto se ocení ve specifikaci.						
VV			"M2" 4			4,000			
9	M	749mat02	koš odpadkový kovový CIRCULAR 60 PA600S (kotvený, uzamykatelný), výška 88,5 cm, šířka 37 cm, obsah 60 l		kus	4,000	4 230,00	16 920,00	
10	K	93610421R	Montáž pítko do betonové patky		kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -4211 jsou započteny i náklady na zemní práce. 2. V cenách -4212 a -4213 jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání odpadkového koše, tyto se ocení ve specifikaci.						
VV			"M4" 1			1,000			
11	M	551mat04	fontánka pitná na podlahu, nerez, 27 x 93,5 cm		kus	1,000	21 300,00	21 300,00	CS ÚRS 2017 02
12	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad		kus	9,000	560,00	5 040,00	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí; tyto práce se ocení cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh části B01 katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí, b) dodání lavičky, tyto se ocení ve specifikaci, c) odklizení výkopku, tyto se ocení cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"M1" 9						
13	M	749mat01	lavička TRAU UM 396E bez opěradla (ukotvená) 200 x 63 x 51 cm konstrukce - kov, sedák-kov	kus	9,000	9 850,00	88 650,00	CS ÚRS 2017 02
14	K	93617431R	Montáž stojanu na kola pro 3 kola kotevními šrouby na pevný podklad	kus	3,000	650,00	1 950,00	
VV		"M3" 3						
15	M	749mat03	stojan na kola na 3 kola, kov 72 x 33 x 36 cm, z trubek O16mm a čtvrc.profilu 30 mm, povrchová úprava galvanickým zinkováním.	kus	3,000	6 505,00	19 515,00	CS ÚRS 2017 02
D		998	Přesun hmot				6 895,40	
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,998	2 300,00	6 895,40	CS ÚRS 2017 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				35 040,60	
D		767	Konstrukce zámečnické				35 040,60	
17	K	76799511R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kus	2,000	680,00	1 360,00	
18	M	749mat06	mobilní skladový kontejner na kola 500 x 200 x 200 s dvoukřídlymi dveřmi s klikou a zámek v čelní straně	kus	2,000	15 200,00	30 400,00	
19	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,396	2 350,00	3 280,60	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75
Objekt:

SO 04 - Zdravotně - Technické Instalace

KSO: 827
Místo: ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1
Zadavatel: MČ Praha 5
Uchazeč: Deco Group s.r.o.
Projektant: BBD, s.r.o.
Poznámka: Zpracováno dle PD k datu 21.8.2017

CC-CZ: 23.10.2017
Datum:
IČ: 27101410
DIČ: CZ27101410
IČ: 27101410
DIČ: CZ27101410
IČ: 27101410
DIČ: CZ27101410

Cena bez DPH		195 050,00	
DPH základní snížená	Základ daně 195 050,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 40 960,50 0,00
Cena s DPH		236 010,50	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 04 - Zdravotně - Technické Instalace

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Zadavatel:

MČ Praha 5

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

Datum:

23.10.2017

Projektant:

BBD, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	195 050,00
D1 - Areálový vodovod	195 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 04 - Zdravotně - Technické Instalace

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Zadavatel:

MČ Praha 5

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

Datum:

23.10.2017

Projektant:

BBD, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

195 050,00

D D1 Areálový vodovod

195 050,00

1	K	Pol1	Výkop do hl. 1,6 m, vč. transportu zeminy, pažený	m3	33,000	1 290,00	42 570,00	
2	K	Pol2	Potrubí vodovodní PE100 SDR11 25x2,3 mm	m	37,000	56,00	2 072,00	
3	K	Pol3	Výstražná fólie modré barvy	m	31,000	26,00	806,00	
4	K	Pol4	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	31,000	3 600,00	111 600,00	
5	K	Pol5	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	31,000	186,00	5 766,00	
6	K	Pol6	Štěrkopiskový podsyp a obsyp potrubí	m3	11,000	325,00	3 575,00	
7	K	Pol7	Zásyp výkopem - hutněný po vrstvách	m3	22,000	260,00	5 720,00	
8	K	Pol8	Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu o odpadech	m3	11,000	385,00	4 235,00	
9	K	Pol9	Prohloubení stávající vodovodní šachty	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	
10	K	Pol10	Ochranná trubka DN 32	m	1,500	456,00	684,00	
11	K	Pol11	Příprava pro napojení pítky - vyvedené zaslepené potrubí d25	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	
12	K	Pol12	Napojení pítky na připravený vodovod - dodávkou pítky	kpl	1,000	950,00	950,00	
13	K	Pol13	Vodovodní šachta DN 600 plastová, hl. 1,2, poklop DN 600 - tř. zat. A15	kpl	1,000	8 260,00	8 260,00	
14	K	Pol14	Kulový kohout DN 20	ks	2,000	192,00	384,00	
15	K	Pol15	Kulový kohout DN 20 se spojkou pro napojení hadice	ks	1,000	228,00	228,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75
Objekt:

SO 05 - Sadové úpravy

KSO:	823	CC-CZ:	
Místo:	ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1	Datum:	23.10.2017
Zadavatel:		IČ:	
	MČ Praha 5	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27101410
	Deco Group s.r.o.	DIČ:	CZ27101410
Projektant:		IČ:	
	BBD, s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			
	Zpracováno dle PD k datu 21.8.2017		

Cena bez DPH	863 941,57	
DPH základní snížená	Základ daně 863 941,57 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V CZK	Výše daně 181 427,73 0,00
	1 045 369,30	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 05 - Sadové úpravy

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Zadavatel:

MČ Praha 5

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

Datum:

23.10.2017

Projektant:

BBD, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

863 941,57

HSV - Práce a dodávky HSV

2 351,52

998 - Přesun hmot

2 351,52

D1 - Terénní úpravy venkovních ploch

124 034,05

D2 - Sadovnické úpravy venkovních ploch

551 181,00

D3 - Údržba ploch

186 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 05 - Sadové úpravy

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Zadavatel:

MČ Praha 5

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

Datum:

23.10.2017

Projektant:

BBD, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

863 941,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 351,52

D 998

Přesun hmot

2 351,52

1	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,639	3 680,00	2 351,52	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

D D1

Terénní úpravy venkovních ploch

124 034,05

2	K	Pol16	Chemické odplevení ploch totálním herbicidem 2x	m2	1 775,000	23,00	40 825,00	
---	---	-------	---	----	-----------	-------	-----------	--

Poznámk

Chemické odplevení ploch totálním herbicidem 2x např. Roundup v dávce 200ml/100m2; 2x s odstupem alespoň 20 dnů; včetně dodávky herbicidu

3	M	Pol17	Dodávka ornice, či kvalitní zeminy pro venkovní plochy	m3	266,250	265,00	70 556,25	
---	---	-------	--	----	---------	--------	-----------	--

Poznámk

Dodávka ornice, či kvalitní zeminy pro venkovní plochy pro trávníky a výsadby ve vrstvě 15 cm

4	M	Pol18	Dodání substrátu pro venkovní plochy	m3	12,350	48,00	592,80	
---	---	-------	--------------------------------------	----	--------	-------	--------	--

Poznámk

Dodání substrátu pro venkovní plochy pro stromy, zapojené, pnoací a pokravné keře výměna substrátu ve výsadbových jamách na 50 %

5	K	Pol19	Hloubení jam pro výsadbu listnatých stromů	ks	7,000	1 230,00	8 610,00	
---	---	-------	--	----	-------	----------	----------	--

Poznámk

Hloubení jam pro výsadbu listnatých stromů o objemu 1 m3 s výměnou půdy na 50%

6	K	Pol20	Hloubení jam pro výsadbu jehličnatých stromů	ks	3,000	1 150,00	3 450,00	
---	---	-------	--	----	-------	----------	----------	--

Poznámk

Hloubení jam pro výsadbu jehličnatých stromů o objemu 0,4 m3 s výměnou půdy na 50%

D D2

Sadovnícké úpravy venkovních ploch

551 181,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	Pol21	Hloubení jamek a výsadba zapojených keřů (mimo keře pro tvarovaný živý plot) v rovině	ks	485,000	154,00	74 690,00	
Poznámka k položce: opadavých a stálezelených, s výměnou půdy na 50 %, o objemu 0,02 m3, se záhlvkou								
8	K	Pol22	Hloubení jamek a výsadba pokryvných keřů v rovině	ks	420,000	103,00	43 260,00	
Poznámka k položce: s výměnou půdy na 50 %, o objemu 0,01 m3, se záhlvkou								
9	K	Pol23	Hloubení jamek a výsadba keřů do tvarovaných živých plotů	ks	35,000	223,00	7 805,00	
Poznámka k položce: v šířce 100 cm a, s výměnou půdy na 50 %, o objemu 0,02 m3, včetně záhlvky								
10	K	Pol24	Výsadba listnatých stromů s osazením třemi kůly a závlahovou hadicí	ks	7,000	1 350,00	9 450,00	
Poznámka k položce: včetně dodávky impregnovaných kůlů délky 3 m, spojovacích lišt, úvazků a flexibilní drenážní hadice o pr. 80 mm délky 3m, záhlvka po výsadbě								
11	K	Pol25	Výsadba jehličnatých stromů s osazením jedním kulem a závlahovou hadicí	ks	3,000	1 350,00	4 050,00	
Poznámka k položce: včetně dodávky impregnovaného kůlu délky 3 m, úvazků, jutové omotávky kmene a flexibilní drenážní hadice o pr. 80 mm délky 3m, záhlvka po výsadbě								
12	K	Pol26	Založení parkového trávníku na nových plochách a rekonstruovaných plochách	m2	1 453,000	75,00	108 975,00	
Poznámka k položce: jemná modelace terénu, výsev travního semene, utužení povrchu válcováním, záhlvka								
13	K	Pol27	Mulčování keřových výsadb a okoli vysázených stromů	m2	322,000	86,00	27 692,00	
Poznámka k položce: rozproštění drčené borky frakce 40 - 70 mm ve vrstvě 10 cm pro výsadby keřů								
14	M	Pol28	Dodávka parkové travní směsi pro intenzivní trávníky	kg	36,325	112,00	4 068,40	
Poznámka k položce: v množství 25 g/m2								
15	M	Pol29	Dodávka drčené borky	m3	32,200	23,00	740,60	
Poznámka k položce: frakce 40 - 70 mm								
16	M	Pol30	Acer pseudoplatanus, velikost 18/20 cm, s balem	ks	2,000	3 685,00	7 370,00	
Poznámka k položce: Javor klen								
17	M	Pol31	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet', vel. 18/20cm, kon.	ks	2,000	1 560,00	3 120,00	
Poznámka k položce: hloh obecný Paulův								
18	M	Pol32	Prunus cerasifera 'Nigra' velikost 18/20 cm, kontejner.	ks	1,000	2 680,00	2 680,00	
Poznámka k položce: myrobalán třesňový červenolistý								
19	M	Pol33	Prunus serrulata 'Kanzan', velikost 18/20 cm, kontej.	ks	1,000	3 860,00	3 860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: třešeň pilovitá - sakura					
20	M	Pol34	Tilia platyphyllos, velikost 18/20 cm, kontejner.	ks	1,000	950,00	950,00	
P			Poznámka k položce: lípa velkolistá					
21	M	Pol35	Carpinus betulus, velikost 60/100 cm, kontejner.	ks	35,000	56,00	1 960,00	
P			Poznámka k položce: habr obecný pro tvarovaný živý plot					
22	M	Pol36	Deutzia gracilis, velikost 20/30 cm, kontejner.	ks	75,000	360,00	27 000,00	
P			Poznámka k položce: trojpek něžný					
23	M	Pol37	Chaenomeles japonica, velikost 20/30 cm, kontejner.	ks	65,000	456,00	29 640,00	
P			Poznámka k položce: kádoavec japonský					
24	M	Pol38	Genista lydia, velikost 20/30 cm, kontejner.	ks	55,000	459,00	25 245,00	
P			Poznámka k položce: kručinka zlatá					
25	M	Pol39	Potentilla fruticosa 'Goldfinger', vel. 20/30, kontejner.	ks	95,000	682,00	64 790,00	
P			Poznámka k položce: mochna křovitá					
26	M	Pol40	Ribes alpinum, velikost 30/40 cm, kontejner.	ks	45,000	330,00	14 850,00	
P			Poznámka k položce: meruzalka horská					
27	M	Pol41	Spiraea bumalda 'Anthony Waterer', vel. 20/30 cm, ko	ks	130,000	56,00	7 280,00	
P			Poznámka k položce: tavalník nízký					
28	M	Pol42	Spiraea vanhouttei, velikost 30/40 cm, kontejner.	ks	20,000	48,00	960,00	
P			Poznámka k položce: tavalník van Houtteův					
29	M	Pol43	Pinus sylvestris, velikost 100/125 cm, s balem	ks	3,000	780,00	2 340,00	
P			Poznámka k položce: borovice lesní					
30	M	Pol44	Prunus laurocerassus 'Otto Luyken', v. 30/40 cm, kon.	ks	95,000	560,00	53 200,00	
P			Poznámka k položce: bobbvišeň lékařská					
31	M	Pol45	Cotoneaster adpressus, velikost 20/30 cm, kontejner.	ks	60,000	66,00	3 960,00	
P			Poznámka k položce: skalník přítisklý					
32	M	Pol46	Cotoneaster dammeri 'Skogholm', vel. 20/30 cm, kon.	ks	150,000	56,00	8 400,00	
P			Poznámka k položce: skalník Dammerův					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	Pol47	Lonicera pileata, velikost 15/20 cm, kontejner.	ks	155,000	63,00	9 765,00	
P								
Poznámka k položce: zimolez kloubkatý								
34	M	Pol48	Symphoricarpos x chen. 'Hancock', v. 20/30 cm, kont.	ks	55,000	56,00	3 080,00	
P								
Poznámka k položce: pámelník Chenaultův								
D D3 Údržba ploch								
35	K	Pol49	Údržba založených sadovníckých úprav v délce 1 rok	m2	1 775,000	105,00	186 375,00	
P								
Poznámka k položce: pravidelné odplevelování výsadeb, kosení trávníků a zálivka, případná dosadba uhynulých rostlin								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75
Objekt:

SO 06 - Dopravní řešení

KSO: 822
Místo: ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1
Zadavatel: MČ Praha 5
Uchazeč: Deco Group s.r.o.
Projektant: BBD, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 23.10.2017
Datum:
IČ: 27101410
DIČ: CZ27101410
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 980 880,17	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 980 880,17 0,00	21,00% 15,00%	625 984,84 0,00
Cena s DPH		v CZK 3 606 865,01	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 06 - Dopravní řešení

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Zadavatel:

MČ Praha 5

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

Datum:

23.10.2017

Projektant:

BBD, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 980 880,17

11 - Příprava území	382 877,56
12 - Odkopávky a prokopávky	147 987,85
16 - Přemístění výkopku	273 922,98
18 - Povrchové úpravy terénu	470 363,98
21 - Úprava podloží - drenáže	111 023,91
5a - Vozovka z krytem asfaltového betonu tl 400 mm	543 885,30
5b - Vozovka z krytem asfaltového betonu tl 420 mm	255 972,00
5c - Chodník ze zámkové dlažby přírodní tl 240 mm	172 952,10
5d - Chodník ze zámkové dlažby barva červená tl 240 mm	5 418,25
5e - Chodník ze zámkové dlažby přírodní tl 320 mm s možností pojezdu	41 888,88
5f - Obruby komunikací a chodníků	143 454,00
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	125 446,20
97 - Přesuny hmot	305 687,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 06 - Dopravní řešení

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Zadavatel:

MČ Praha 5

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

Datum: 23.10.2017

Projektant: BBD, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 980 880,17

D		11	Příprava území		382 877,56			
1	K	113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	399,100	169,00	67 447,90	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl.200 mm, plocha přes 200m2	m2	423,650	86,00	36 433,90	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

P Poznámka k položce:

chodníky 399,1 + bet plochy 24,55

3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.300 mm, plocha přes 200m2	m2	1 057,950	69,00	72 998,55	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:

asfaltové plochy, odečteno AutoCAD, skutečná tl vrstvy 250mm

4	K	113107231	Odstranění krytu z betonu prostého tl 150 mm plocha přes 200m2	m2	24,550	72,00	1 767,60	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suť získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suť. 8. Ceny -714 , , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
P Poznámka k položce: betonové plochy, odečteno AutoCAD								
5	K	113107242	Odstranění povrchu živичného tl do 100mm, plocha přes 200m2	m2	1 057,950	36,00	38 086,20	CS ÚRS 2017 02
P Poznámka k položce: asfaltové plochy, odečteno AutoCAD, skutečná tlouška vrstvy 70 mm								
6	K	113202111	Vytrhání obrubníků stojatých	m	117,200	563,00	65 983,60	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suť a vybouraných hmot.								
7	K	961055111	Bourání základů z ŽB	m3	3,870	2 863,00	11 079,81	CS ÚRS 2017 02
P Poznámka k položce: rušení betonové šachty, zitky, základové desky a základů eks stožárů VO								
8	K	966006132	Odstranění značek dopravních se sloupy s betonovými patkami	ks	46,000	1 680,00	77 280,00	CS ÚRS 2017 02
9	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	ks	5,000	2 360,00	11 800,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		12	Odkopávky a prokopávky					
10	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m, tl. 200 mm, použita pro zpětné na zatravnění	m3	298,770	189,00	56 467,53	CS ÚRS 2017 02
							147 987,85	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i nkłady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenú, kořenu apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorniči se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

P			Poznámka k položce: 1493,88 x 0,2					
11	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	500,000	112,00	56 000,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlabování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňuje: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorníci s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapážených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na násypště při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a násypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu								
12	K	122202209	Příplatek za lepivost v h 3	m3	500,000	13,00	6 500,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlabování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňuje: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorníci s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapážených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na násypště při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a násypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu								
13	K	132203302	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény tř.3	m	345,480	84,00	29 020,32	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro hloubení rýh: a) v tekoucím písku; toto hloubení se oceňuje individuálně, b) vedených pod silnicemi, polními cestami a v místech, kde projekt předepisuje zhutněný zásyp rýh, nebo použít betonové trouby; c) v hloubce přes 2 m; toto hloubení se oceňuje podle čl.3134 Všeobecných podmínek katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku a na odstranění napádky hornin. 3. Pro volbu cen podle hloubky rýhy rozhoduje průměrná hloubka úseků určených projektem. 4. Hloubení rýh v hornině 5, 6 a 7 se oceňuje cenami souboru cen 132 . 0-11 Hloubení zapážených i nezapažených rýh částí A 01 tohoto katalogu. 5. Je-li ve výjimečných případech nutno stěny rýhy hloubky přes 1,30 m pažit, oceňuje se: a) rozšíření rýh cenami souboru cen 132 . 0-1101 nebo 132 . 0-1201 částí A 01. Objem výkopu pro rozšíření se určí podle ČSN 73 3050 - Zemní práce; b) pažení těchto rýh cenami souborů cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy částí A 01 tohoto katalogu. 6. Hloubení rýh pro dva drény v jedné rýze se oceňuje příslušnými cenami souborů cen částí A 01 tohoto katalogu. 7. Objem rýhy pro drén se od objemu výkopu pro objekty na drenážní síti neodečítá. 8. Hloubka se určuje v ose rýhy vždy od povrchu i s orníci. 9. Délka rýhy se určuje v ose rýhy průběžně přes objekty.

PSC

D 16 Přemístění výkopku

14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	847,130	56,00	47 439,28	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

273 922,98

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

PSC

P

Poznámka k položce:
345,48 drény x 0,35 x 0,4 + 298,77 + 500,00

15	K	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství přes 100 m3	m3	847,130	86,00	72 853,18	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodoravná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

PSC

16	K	162301102	Vodoravné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	379,850	112,00	42 543,20	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
P Poznámka k položce: 298.77 přemístění ornice na deponii a cesta zpět + 80.98 m3 chybějící zemina na rozproštění								
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	247,280	86,00	21 266,08	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
P Poznámka k položce: 847.13 - 379.85 ornice a zemina - 220 násypy								
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	247,280	163,00	40 306,64	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předeepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceneňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předeepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předeepsány projektem; c) na dočasné skládky předeepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceneňuje. e) na trvalé skládky s předeepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
PSC								
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	445,100	46,00	20 474,60	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
P								
Poznámka k položce: 247,28 x 1,8								
20	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin do násypů hutněných na 103%PS	m3	220,000	132,00	29 040,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlúšinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozproštění zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možností jejich roztržení. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti (ld), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrázi; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopliště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

PSC

D 18			Povrchové úpravy terénu			470 363,98		
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 815,000	52,00	146 380,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypcech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy ruhy pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předejde-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.								
P Poznámka k položce: Zatrávnění viz Sadové úpravy								
73	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2	m2	2 815,000	45,00	126 675,00	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozproštění zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy - vápno, bezprašné vápno2-3 % - cement4-6 % - směsná hydraulická pojiva2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů - cement9-14 % - pojiva0,09-0,14 %. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11... pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11... pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.								
PSC								
74	M	585301700	vápno nehašené Proviacal ST standardní	t	99,651	1 980,00	197 308,98	CS ÚRS 2017 02
	VV		2815*0,5*70,8		99 651,000			
	VV		99651*0,001 *Přepočtené koeficientem množství		99,651			
D 21							111 023,91	
22	K	212752212	Trativody z drenážních trubek flexibilních dn 100 mm, včetně lože, otevřený výkop	m	345,480	145,00	50 094,60	CS ÚRS 2017 02
23	K	452-R01	Filtrací vrstvy z štěrkopisku 0/8 mm, trativod	m3	48,370	263,00	12 721,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	286112230	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	348,000	46,00	16 008,00	CS ÚRS 2017 02
25	K	211971110	Zřízení opláštění tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	472,500	36,00	17 010,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro jakýkoliv druhý a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svíslého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapážených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svíslých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se oceňuje cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstev z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a průřezů stanovených projektovou dokumentací.

PSC

26	M	693111150	Geotextilie GETEX 300 g / m2 š. 200cm drenáž	m2	490,000	31,00	15 190,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

D 5a

Vozovka z krytem asfaltového betonu tl 400 mm

543 885,30

27	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	739,980	132,00	97 677,36	CS ÚRS 2017 02
28	K	573-R01	Infiltrační postřik 0,7 kg/m2	m2	739,980	63,00	46 618,74	

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na postřik ochrannou emulzí.

29	K	565145121	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, přes 3 m	m2	739,980	354,00	261 952,92	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připočítá pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

30	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg / m2	m2	739,980	36,00	26 639,28	CS ÚRS 2017 02
31	K	577133121	Asfaltový beton ACO 8 (AB.J), vrstva ohrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, přes 3 m	m2	739,980	150,00	110 997,00	CS ÚRS 2017 02

D 5b

Vozovka z krytem asfaltového betonu tl 420 mm

255 972,00

32	K	564861111	Podklad z ŠD tl 20 cm pozhutnění	m2	56,200	456,00	25 627,20	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	----------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
odečteno z programu AutoCAD příjezdová komunikace

33	K	564871111	Podklad z ŠD tl 25 cm pozhutnění	m2	6,000	512,00	3 072,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	----------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
odečteno z programu AutoCAD šterková plocha

34	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I SC C 8/10 tl 12 cm	m2	56,200	386,00	21 693,20	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsění povrchu
cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12.-
Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

35	K	573-R01	Infiltrační postřik 0,7 kg/m2	m2	56,200	105,00	5 901,00	
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na postřik ochrannou emulzí.								
36	K	565145121	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, přes 3 m	m2	56,200	1 780,00	100 036,00	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.								
37	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	56,200	213,00	11 970,60	CS ÚRS 2017 02
38	K	577134121	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva ohrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, přes 3 m	m2	56,200	1 560,00	87 672,00	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.								

D 5c Chodník ze zámkové dlažby přírodní tl 240 mm

39	K	564851111	Podklad z ŠD tl 15 cm poshnutí	m2	330,860	110,00	36 394,60	CS ÚRS 2017 02
P								
Poznámka k položce: odečteno z programu AutoCAD chodník								
40	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	330,860	125,00	41 357,50	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souborů cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

41	M	592453080	Dlažba zámková betonová přírodní, 20 x 10 x 6 cm	m2	340,000	280,00	95 200,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

D 5d Chodník ze zámkové dlažby barva červená tl 240 mm

42	K	564851111	Podklad z ŠD tl 15 cm poshnutí	m2	9,950	110,00	1 094,50	CS ÚRS 2017 02
P								
Poznámka k položce: odečteno z programu AutoCAD chodník								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,950	125,00	1 243,75	CS ÚRS 2017 02
44	M	592mat01		m2	11,000	280,00	3 080,00	

D	5e	Chodník ze zámkové dlažby přírodní tl 320 mm s možností pojezdu						41 888,88
45	K	564861111	Podklad z ŠD tl 20 cm pozhutnění	m2	75,810	123,00	9 324,63	CS ÚRS 2017 02
Poznáмка k položce: odečteno z programu AutoCAD chodník s možností pojezdu								
46	K	596211211	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 100 m2	m2	75,810	125,00	9 476,25	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznáмка k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

47	M	592452660	Dlažba zámková betonová 20 x 10 x 8 cm červená	m2	78,000	296,00	23 088,00	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

D	5f	Obruby komunikací a chodníků						143 454,00
48	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	613,000	86,00	52 718,00	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznáмка k souboru cen:

1. V cenách chodnikových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

49	M	592174650	Obrubník betonový chodníkový 8 x 25 x 100 cm	kus	625,000	63,00	39 375,00	CS ÚRS 2017 02
50	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	317,000	53,00	16 801,00	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznáмка k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.

51	M	592173010	Obrubník betonový sadový 50 x 5 x 15 cm	kus	640,000	54,00	34 560,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

D	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích						125 446,20
---	----	---	--	--	--	--	--	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
52	K	91451111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	108,000	63,00	6 804,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jámy s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
PSC								
53	M	404452250	Sloupek Zn 60 - 350	kus	83,000	63,00	5 229,00	CS ÚRS 2017 02
54	M	404452400	Patka hliníková HP 60	kus	83,000	52,00	4 316,00	CS ÚRS 2017 02
55	M	404452530	Víčko plastové na sloupek 60	kus	83,000	45,00	3 735,00	CS ÚRS 2017 02
56	M	404452560	Upínací svorka na sloupek US 60	kus	216,000	26,00	5 616,00	CS ÚRS 2017 02
57	K	91411111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	108,000	23,00	2 484,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátery, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátery, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňových na lanech nebo speciálních konstrukčních nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.								
PSC								
58	M	404441030R	Značka svislá zákazová AL-NK 500mm	kus	108,000	605,00	65 340,00	
Poznámka k položce: dopravní značky zmenšené - určené na dětské dopravní hřiště								
59	K	91511112R	Vodorovné dopravní značení retroreflexní barvou dělicí čáry nepřerušované šířky 60 mm	m	227,000	56,00	12 712,00	
Poznámka k položce: V1a, V1b a V4								
60	K	91512112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní barvou dělicí čáry nepřerušované šířky 250mm	m	68,200	75,00	5 115,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo kryty části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
PSC								
61	K	91523111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	60,000	63,00	3 780,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
62	K	91561111	Předznačení liniového plošného značení	m	295,200	23,00	6 789,60	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.								
63	K	91562111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	60,000	46,00	2 760,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.								
64	K	91912211	Těsnění spár zátlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm	m	13,200	12,00	158,40	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.								
65	K	91973511	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	26,400	23,00	607,20	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.								
D 97 Přesuny hmot							305 687,16	
66	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	937,660	85,00	79 701,10	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.								
Poznámka k položce: 1423,65 x 0,2 x 2 l + 11057,95 x 0,25 x 2l kamenivo; 11057,95 x 0,071 x 2,2 asfalt; 1117,2 x 0,06 obrubníky1 + 124,55 x 0,15 x 2,2/podklady + 13,87 x 2,2/základy + 1399,1 x 0,06 x 2,2/dlažba betony								
67	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	937,660	31,00	29 067,46	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, 10x	t	9 376,600	5,00	46 883,00	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
69	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	76,310	155,00	11 828,05	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
70	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	162,920	185,00	30 140,20	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
71	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	698,430	85,00	59 366,55	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
72	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným automatický výpočet	t	1 352,800	36,00	48 700,80	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živícným.								

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75
Objekt:

SO 07 - Svítidla a elektroinstalace

KSO: 822
Místo: ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1
Zadavatel: MČ Praha 5
Uchazeč: Deco Group s.r.o.
Projektant: BBD, s.r.o.
Poznámka: Zpracováno dle PD k datu 21.8.2017

CC-CZ: 23.10.2017
Datum:
IČ: 27101410
DIČ: CZ27101410
IČ: 27101410
DIČ: CZ27101410
IČ: 27101410
DIČ: CZ27101410

Cena bez DPH		728 993,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	728 993,25 0,00	21,00% 15,00%	153 088,58 0,00
Cena s DPH		v CZK	882 081,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

SO 07 - Svítidla a elektroinstalace

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Zadavatel:

MČ Praha 5

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

Datum:

23.10.2017

Projektant:

BBD, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Venkovní areálové osvětlení - materiál a montáže	728 993,25
D2 - Elektroinstalace materiál a montáže	61 701,00
D3 - Dozbrojení hlavního rozvaděče	44 478,00
D4 - Rozvaděč dopravního hřiště	6 830,00
D5 - Semaforey - materiál a montáže	17 581,25
D6 - Ozvučení - materiál a montáže	271 446,00
D7 - Zemní práce	105 879,00
	221 078,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75
Objekt: SO 07 - Svítidla a elektroinstalace
Místo: ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1
Zadavatel: MČ Praha 5
Uchazeč: Deco Group s.r.o.

Datum: 23.10.2017
Projektant: BBD, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 728 993,25

D		D1	Venkovní areálové osvětlení - materiál a montáže				61 701,00
1	K	Pol50	Demontáž stávajícího stožáru venkovního osvětlení, uskladnění v průběhu stavby, vyčištění, revize a následná montáž do nové pozice.	ks	6,000	6 530,00	39 180,00
2	M	Pol51	Výbojkové svítidlo (shodný typ se stávajícími svítidly). Zdroj 70W/E27, montáž na stožár o průměru 60 mm. Krytí IP65/43.	ks	2,000	4 005,00	8 010,00
3	K	Pol52	Výbojkové svítidlo (shodný typ se stávajícími svítidly). Zdroj 70W/E27, montáž na stožár o průměru 60 mm. Krytí IP65/43.	ks	2,000	563,00	1 126,00
4	M	Pol53	Zdroj výbojka 70W E27 (shodný typ jako u stávajících svítidel)	ks	2,000	560,00	1 120,00
5	K	Pol54	Zdroj výbojka 70W E27 (shodný typ jako u stávajících svítidel)	ks	2,000	630,00	1 260,00
6	M	Pol55	Pětimetrový osvětlovací dvoustupňový sadový bezpativový stožár včetně elektrovýbroje. Žárově zinkovaný. Průměr 60 mm.	ks	2,000	4 650,00	9 300,00
7	K	Pol56	Pětimetrový osvětlovací dvoustupňový sadový bezpativový stožár včetně elektrovýbroje. Žárově zinkovaný. Průměr 60 mm.	ks	2,000	563,00	1 126,00
8	M	Pol57	Pomocný materiál	ks	1,000	163,00	163,00
9	K	Pol58	Pomocný materiál	ks	1,000	56,00	56,00
10	K	Pol59	Přesun materiálu	ks	1,000	360,00	360,00

D		D2		Elektroinstalace materiál a montáže					44 478,00
11	M	Pol61							
12	K	Pol62	Trubka s vysokou mechanickou odolností 90/74	m	7,000	23,00	161,00		
13	M	Pol63	Trubka s vysokou mechanickou odolností 90/75	m	7,000	86,00	602,00		
13	M	Pol63	Kabel CYKY 2Ax1,4	m	8,000	13,00	104,00		
14	K	Pol64	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	8,000	16,00	128,00		
15	M	Pol65	Kabel CYKY 3Cx2,4	m	16,000	18,00	288,00		
16	K	Pol66	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	16,000	19,00	304,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	Pol67	Kabel CYKY 3Cx3	m	244,000	21,00	5 124,00	
18	K	Pol68	Kabel CYKY 3Cx4	m	244,000	23,00	5 612,00	
19	M	Pol69	Kabel CYKY 5Cx9	m	130,000	24,00	3 120,00	
20	K	Pol70	Kabel CYKY 5Cx10	m	130,000	26,00	3 380,00	
21	M	Pol71	Spínač jednopólový v provedení na omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP43	ks	1,000	260,00	260,00	
22	K	Pol72	Spínač jednopólový v provedení na omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP44	ks	1,000	65,00	65,00	
23	M	Pol73	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 43	ks	4,000	68,00	272,00	
24	K	Pol74	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 44	ks	4,000	236,00	944,00	
25	M	Pol75	El.instal. trubka PE25 pevná + příchytka	m	5,000	26,00	130,00	
26	K	Pol76	El.instal. trubka PE25 pevná + příchytka	m	5,000	156,00	780,00	
27	M	Pol77	Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolační spoji	m	255,000	28,00	7 140,00	
28	K	Pol78	Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolační spoji	m	255,000	16,00	4 080,00	
29	M	Pol79	Drát FeZn 10mm	m	14,000	25,00	350,00	
30	K	Pol80	Drát FeZn 10mm	m	14,000	12,00	168,00	
31	M	Pol81	Svorka SR03 pásek/pásek	ks	20,000	23,00	460,00	
32	K	Pol82	Svorka SR03 pásek/pásek	ks	20,000	9,00	180,00	
33	M	Pol83	Svorka SR02 pásek/drát	ks	14,000	11,00	154,00	
34	K	Pol84	Svorka SR02 pásek/drát	ks	14,000	8,00	112,00	
35	K	Pol85	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	19,000	6,00	114,00	
36	K	Pol86	Ukončení kabelu do 4x10mm2	ks	2,000	8,00	16,00	
37	K	Pol87	Montáž rozvodnice do 50kg	ks	1,000	6 230,00	6 230,00	
38	M	Pol88	Pomocný materiál	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
39	K	Pol89	Pomocný materiál	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
40	K	Pol90	Přesun materiálu	ks	1,000	2 150,00	2 150,00	

6 830,00

Dozbrojení hlavního rozvaděče

D D3

41	M	Pol91	Jistič třípólový B25/2	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	
42	K	Pol92	Jistič třípólový B25/3	ks	1,000	1 456,00	1 456,00	
43	M	Pol93	Řadová svorka 10 mm1	ks	3,000	23,00	69,00	
44	K	Pol94	Řadová svorka 10 mm2	ks	3,000	45,00	135,00	
45	M	Pol95	Popis přístrojů, svorek a okruhů	ks	5,000	66,00	330,00	
46	K	Pol96	Popis přístrojů, svorek a okruhů	ks	5,000	45,00	225,00	
47	M	Pol97	Drobný pomocný materiál	ks	1,000	860,00	860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	Pol98	Drobný pomocný materiál	ks	1,000	105,00	105,00	
49	K	Pol99	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	

D
D4
Rozvaděč dopravního hřiště
17 581,25

50	M	Pol100	Typový pilíř z polykarbonátu s rozvodnicí, včetně základového dílu. Rozměry 484 x 1225 x 242 mm, barva šedá. Rozvodnice s výzbrojí musí být opatřena krycí maskou. Dvířka opatřena FAB zámkem.	ks	1,000	6 230,00	6 230,00	
51	K	Pol101	Typový pilíř z polykarbonátu s rozvodnicí, včetně základového dílu. Rozměry 484 x 1225 x 242 mm, barva šedá. Rozvodnice s výzbrojí musí být opatřena krycí maskou. Dvířka opatřena FAB zámkem.	ks	1,000	2 010,00	2 010,00	
52	M	Pol102	Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A	ks	1,000	236,00	236,00	
53	K	Pol103	Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A	ks	1,000	56,00	56,00	
54	M	Pol104	Podružný přímý třífázový elektroměr do max. 35A v provedení na lištu	ks	1,000	389,00	389,00	
55	K	Pol105	Podružný přímý třífázový elektroměr do max. 35A v provedení na lištu	ks	1,000	63,00	63,00	
56	M	Pol106	Jistič jednopólový B2/0	ks	1,000	109,00	109,00	
57	K	Pol107	Jistič jednopólový B2/1	ks	1,000	65,00	65,00	
58	M	Pol108	Jistič jednopólový B16/0	ks	3,000	125,00	375,00	
59	K	Pol109	Jistič jednopólový B16/1	ks	3,000	65,00	195,00	
60	M	Pol110	Proudový chránič 25A/4/0,03A	ks	1,000	186,00	186,00	
61	K	Pol111	Proudový chránič 25A/4/0,03A	ks	1,000	65,00	65,00	
62	M	Pol112	Stykač 7,5kW/18A/230V výkonový	ks	1,000	785,00	785,00	
63	K	Pol113	Stykač 7,5kW/18A/230V výkonový	ks	1,000	128,00	128,00	
64	M	Pol114	Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m	ks	0,250	230,00	57,50	
65	K	Pol115	Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m	ks	0,250	59,00	14,75	
66	M	Pol95	Popis přístrojů, svorek a okruhů	ks	15,000	86,00	1 290,00	
67	K	Pol96	Popis přístrojů, svorek a okruhů	ks	15,000	45,00	675,00	
68	M	Pol116	Drobný pomocný materiál	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
69	K	Pol117	Drobný pomocný materiál	ks	1,000	802,00	802,00	
70	K	Pol118	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče	ks	1,000	2 350,00	2 350,00	
71	K	Pol119	Výrobní štítek	ks	1,000	500,00	500,00	

D
D5
Semaforey - materiál a montáže
271 446,00

72	M	Pol120	Rídící jednotka řadič) pro systém světelné signalizace klasické křížové křižovatky dětského hřiště. Zabudováno v oceloplechové nástěnné rozvodnici. Typ např, AŽD - MD1T)	ks	1,000	45 600,00	45 600,00	
73	K	Pol121	Rídící jednotka řadič) pro systém světelné signalizace klasické křížové křižovatky dětského hřiště. Zabudováno v oceloplechové nástěnné rozvodnici. Typ např, AŽD - MD1T)	ks	1,000	4 680,00	4 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	M	Pol122	Návěstidlo (semafor) 3x 200 mm LED	ks	4,000	31 500,00	126 000,00	
75	K	Pol123	Návěstidlo (semafor) 3x 200 mm LED	ks	4,000	3 860,00	15 440,00	
76	M	Pol124	Trimetrový signalizační stožár pro chodce pro (instalaci semaforu) včetně elektrovýzbroje. Doplněna a svorkovnice umoužňující ukončení tří kabelů 24x1,5. Žárově zinkovaný. Výška stožáru může být upravena Na stavbě dle požadavku technika instalujícího dopra	ks	4,000	12 680,00	50 720,00	
77	K	Pol125	Trimetrový signalizační stožár pro chodce pro (instalaci semaforu) včetně elektrovýzbroje. Doplněna a svorkovnice umoužňující ukončení tří kabelů 24x1,5. Žárově zinkovaný. Výška stožáru může být upravena Na stavbě dle požadavku technika instalujícího dopra	ks	4,000	4 520,00	18 080,00	
78	M	Pol126	Kabel CYKY 24Cx1,4	m	78,000	32,00	2 496,00	
79	K	Pol127	Kabel CYKY 24Cx1,5	m	78,000	12,00	936,00	
80	M	Pol177	Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolací spojů	m	45,000	36,00	1 620,00	
81	K	Pol178	Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolací spojů	m	45,000	16,00	720,00	
82	M	Pol179	Drát FeZn 10mm	m	8,000	26,00	208,00	
83	K	Pol180	Drát FeZn 10mm	m	8,000	12,00	96,00	
84	M	Pol181	Svorka SR03 pásek/pásek	ks	6,000	13,00	78,00	
85	K	Pol182	Svorka SR03 pásek/pásek	ks	6,000	56,00	336,00	
86	M	Pol183	Svorka SR02 pásek/drát	ks	8,000	23,00	184,00	
87	K	Pol184	Svorka SR02 pásek/drát	ks	8,000	56,00	448,00	
88	K	Pol128	Ukončení kabelu do 24x4mm2	ks	8,000	23,00	184,00	
89	M	Pol129	Pomocný materiál	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
90	K	Pol130	Pomocný materiál	ks	1,000	260,00	260,00	
91	K	Pol190	Přesun materiálu	ks	1,000	2 360,00	2 360,00	

D
D6
Ozvučení - materiál a montáže
105 879,00

92	M	Pol131	Reproduktor ozvučení, Napětí: 100 V, kmitočet: 90-20000 Hz, citlivost: 99 dB, rozměry: 365 x 225 x 310 mm. Dodáno včetně objímky umožňující jeho instalaci na stožár osvětlení hřiště.	ks	4,000	1 650,00	6 600,00	
93	K	Pol132	Reproduktor ozvučení, Napětí: 100 V, kmitočet: 90-20000 Hz, citlivost: 99 dB, rozměry: 365 x 225 x 310 mm. Dodáno včetně objímky umožňující jeho instalaci na stožár osvětlení hřiště.	ks	4,000	236,00	944,00	
94	M	Pol133	Bezdrátový mikrofon pro ozvučení. PLL syntéza, automatické hledání volných kanálů s možností manuálního nastavení. Vysílač nastavitelný přes infraport. Mikrofon dodán i včetně mikrofonního kufříku. Celkové 8 UHF kanálů v rozsahu od 730 - 950 MHz, frekvenč	ks	1,000	4 560,00	4 560,00	
95	M	Pol134	Profesionální mixážní pult 8 kanálů s MP3 přehrávačem z USB disků. 4x univ. mono vstupy (XLR/Jack 6,3), 2x stereo vstupy (Jack). Digitální zvukový procesor 16 presetů, Mono vstupy: Gain, LOW CUT filtr, 3-pásmové korekce ±15dB, 1x AUX (POST), REV, PAN, sym	ks	1,000	45 000,00	45 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	M	Pol135	Výkonový zesilovač. Nominální výkon 1500W RMS, max. výkon 2000W, výstupy 100V/70V/4-160Ohm, frekvenční rozsah 60Hz-16kHz, zkreslení 0,1%, odstup signál/šum >96dB, vstupní citlivost 0dB, vstupní impedance 10kOhm, napájení 230V/50Hz, rozměry: 480 x 133 x 460	ks	1,000	22 320,00	22 320,00	
97	M	Pol136	Kabel CYKY 2Ax2,4	m	185,000	23,00	4 255,00	
98	K	Pol137	Kabel CYKY 2Ax2,5	m	185,000	12,00	2 220,00	
99	M	Pol138	Elektrovýzbroj a kabelové propojení ve stožáru VO včetně vyvrtání otvoru a osazení průchod pro kabel	ks	4,000	2 360,00	9 440,00	
100	K	Pol139	Elektrovýzbroj a kabelové propojení ve stožáru VO včetně vyvrtání otvoru a osazení průchod pro kabel	ks	4,000	320,00	1 280,00	
101	M	Pol140	Propojovací kabely mezi jednotlivou bezdrátového mikrofonu, mixážním pultem a zesilovačem.	ks	1,000	1 360,00	1 360,00	
102	K	Pol141	Propojovací kabely mezi jednotlivou bezdrátového mikrofonu, mixážním pultem a zesilovačem.	ks	1,000	236,00	236,00	
103	K	Pol142	Ukončení kabelu do 2x4mm2	ks	8,000	23,00	184,00	
104	M	Pol143	Pomocný materiál	ks	1,000	4 680,00	4 680,00	
105	K	Pol144	Pomocný materiál	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
106	K	Pol145	Přesun materiálu	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	

D D7

Zemní práce

221 078,00

107	K	Pol146	Vytyčení trati kabelového vedení	km	0,310	6 500,00	2 015,00	
108	K	Pol147	Geodetické zaměření	m	307,000	72,00	22 104,00	
109	K	Pol148	Výkop rýhy 50x70 volný terén 4.třída	m	302,000	168,00	50 736,00	
110	K	Pol149	Zához rýhy 50x70 4.třída	m	302,000	66,00	19 932,00	
111	K	Pol150	Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.třída	m	5,000	185,00	925,00	
112	K	Pol151	Zához rýhy 50x110 3.třída	m	5,000	78,00	390,00	
113	M	Pol152	Pískové lože	m3	31,000	268,00	8 308,00	
114	K	Pol153	Vytvoření pískového lože	m	307,000	89,00	27 323,00	
115	M	Pol154	Položení fólie	m	307,000	23,00	7 061,00	
116	K	Pol155	Položení fólie	m	307,000	12,00	3 684,00	
117	K	Pol156	Hutnění zeminy	m3	82,000	116,00	9 512,00	
118	K	Pol157	Výkop pro stožár VO nebo semafor	ks	10,000	2 680,00	26 800,00	
119	M	Pol158	Základ pod stožár VO nebo semafor	ks	10,000	1 112,00	11 120,00	
120	K	Pol159	Základ pod stožár VO nebo semafor	ks	10,000	2 680,00	26 800,00	
121	K	Pol160	Sejmutí drnu a osetí travou (přípojka NN)	m2	78,000	56,00	4 368,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc. č. 1020/75
Objekt:

359-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	823	CC-CZ:	
Místo:	ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1	Datum:	23.10.2017
Zadavatel:	MČ Praha 5	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Deco Group s.r.o.	IČ:	27101410
		DIČ:	CZ27101410
Projektant:	BBD, s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: Zpracován dle PD k datu 21.8.2017

Cena bez DPH	63 530,00		
DPH základní snížená	Základ daně 63 530,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 13 341,30 0,00
Cena s DPH	v CZK		76 871,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce dopravního hřiště, parc. č. 1020/75
Objekt: **359-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**
Místo: ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1
Zadavatel: MČ Praha 5
Uchazeč: Deco Group s.r.o.
Datum: 23.10.2017
Projektant: BBD, s.r.o.
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	63 530,00
	63 530,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1020/75

Objekt:

359-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1

Zadavatel:

MČ Praha 5

Uchazeč:

Deco Group s.r.o.

Datum:

23.10.2017

Projektant:

BBD, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

63 530,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

63 530,00

1	K	012303000	Geodetické vytyčení stavby vč. zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby /DSPS/	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00	
3	K	027400001	Vytyčení stávajících sítí	Kč	1,000	6 230,00	6 230,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště, denní úklid stavby, zabezpečení výkopů	Kč	1,000	7 800,00	7 800,00	
5	K	030001000.1	Zařízení staveniště	Kč	1,000	26 000,00	26 000,00	