Z 01 - ZÁBRADLÍ INTERIÉROVÉ - POHLED M 1:50



Z 01 - ZÁBRADLÍ INTERIÉROVÉ-MADLO -POHLED M 1:50





POZNÁMKA
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. PRVKŮ – PRÁŠKOVÁ BARVA ANTRACIT RAL 7024, DŘEV.MADLO – TRANSPARENTNÍ LAK
- SVARY BUDOU PROVEDENY S DŮRAZEM NA ESTETIKU KONSTRUKCE
- DÉLKY PROFILŮ JSOU TEORETICKÉ
- KOTVY DO KONSTRUKCÍ OSADIT S OHLEDEM NA JEJICH VÝZTUŽ!
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.
- ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU KONSTRUKCE, PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
- VZORKY A VÝROBKY BUDOU PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVI

OCEL:
S235

VÝKAZ MATERIÁLU – Z.01

POPIS	ROZMĚRY	VÝMĚRA	JEDN. HMOTNOST	CELK. HMOTN.
dřevěné madlo bukové dl. 39 bm	40x55	39,0 bm		– kg
ocelové sloupky – Jäckl, dl. 1,1–1,15m, 13 ks	J50x30x3	15,0 bm	3,41 kg/m	35,4 kg
ocelové držáky madla – Jäckl, dl. 0,22 bm/ks, 27 ks	J30x30x3	6,0 bm	2,47 kg/m	14,9 kg
plochá ocel (pásnice pod madlem) – 39,0 bm	PL 30x10	39,0 bm	2,36 kg/m	92,1 kg
plochá široká ocel (lemovací pásnice) – 9,8 bm	PL 250x10	9,8 bm	19,7 kg/m	193,0 kg
plochá ocel (svislá příčle koncová) – PL 10 mm, dl. 0,96m, 2 ks	PL 30x10	2,0 bm	2,36 kg/m	4,8 kg
plochá ocel (svislá příčle běžná) – PL 10 mm, dl. 1,1–1,14m, 94 ks	PL 30x5	91,2 bm	1,18 kg/m	107,6 kg
plochá ocel (víčka sloupků–dolní) – dl. 0,05m, 13 ks	PL 30x5	0,65 bm	1,18 kg/m	0,8 kg
patní plechy – PL 10 mm, 200x100 mm, 4 ks	PL 200x100x10	4x 0,02m2	80 kg/m2	6,4 kg
patní plechy – PL 10 mm, 140x80 mm, 15 ks	PL 140x80x10	15x 0,012 m2	80 kg/m2	14,5 kg
CELKOVÁ HMOTNOST Z 02 (ROZMĚRY PŘED REALIZACÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ)–BEZ SPOJ. MATERIÁLU				402,0 kg

VÝKAZ MATERIÁLU – Z.02

POPIS	ROZMĚRY	VÝMĚRA	JEDN. HMOTNOST	CELK. HMOTN.
dřevěné madlo bukové dl. 9,47bm	40x55	9,5 bm		– kg
ocelové sloupky – Jäckl, dl. 1,1m, 10 ks	J50x30x3	11,8 bm	3,41 kg/m	40,3 kg
plochá ocel (horní pásnice) – 9,5 bm	PL 30x10	9,5 bm	2,36 kg/m	22,5 kg
plochá široká ocel (lemovací pásnice) – 9,5 bm	PL 200x8	9,5 bm	19,7 kg/m	187,2 kg
plochá ocel (svislá příčle koncová) – PL 10 mm, dl. 1,1m, 3 ks	PL 30x10	3,3 bm	2,36 kg/m	7,8 kg
plochá ocel (svislá příčle běžná) – PL 10 mm, dl. 1,1m, 99 ks	PL 30x5	108,9 bm	1,18 kg/m	128,5 kg
plochá ocel (víčka sloupků–dolní) – dl. 0,05m, 10 ks	PL 30x5	0,5 bm	1,18 kg/m	0,6 kg
CELKOVÁ HMOTNOST Z 02 (ROZMĚRY PŘED REALIZACÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ)–BEZ SPOJ. MATERIÁLU Pozn: kotevní prvek do nosné stropní konstr. viz pol. Z.05				386,9 kg

Z 02 - ZÁBRADLÍ INTERIÉROVÉ - POHLEDY M 1:50



Z 02 - ŘEZ STROP. KONSTR. 2.NP M 1:10



Z 01 - DET. MADLA - ŘEZ M 1:10



Z 01 / Z 02 - PŮDORYS 2.NP M 1:50



Z 01 - ŘEZ MEZIPODESTOU M 1:10



Z 01 - DET. MADLA - ŘEZ M 1:10



Z 01 / Z 02 - PŮDORYS 1.NP M 1:50



1.NP = 317,00 Bpv
2.NP = 320,85 Bpv
± 0,00 = 317,00 Bpv
Maximální výška atiky nejvyššího podlaží = 327,00 Bpv

STAVBA
BUILDING
ZŠ Waldorfská
provedení nového pavilonu

MÍSTO STAVBY
LOCATION
Mezi Rolemi 34/8
158 00, Praha 5 - Jinonice

INVESTOR
CLIENT
Městská část Praha 5
náměstí 14. října č.4
Praha 5
150 00
www.praha5.cz

KONCEPČNÍ ARCHITEKT
CONCEPT ARCHITECT
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

AUTORIZACE
AUTHORIZATION

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERAL PLANNER
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

MANAŽER PROJEKTU
PROJECT MANAGER
Jaromír Eret

ARCHITEKT PROJEKTU
ARCHITECT
Ing. arch. Jan Žlábek
Ing. arch. Alena Řehová

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU
STRUCTURAL ENGINEER
Ing. Jaroslav Loskot

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
RESPONSIBLE DESIGNER
Ing. Jitka Hermanová

VYPRACOVAL
DESIGNED BY
Ing. Jitka Hermanová

ČÍSLO ZAKÁZKY
PROJECT NO
16-057

KONTROLOVAL
CHECKED BY
Jaromír Eret

STUPEŇ DOKUMENTACE
DOCUMENTATION
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
OZNAČENÍ
TYPE
DPS

ČÁST
SECTION
D DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

OBJEKT (SO) PROVOZNÍ SOUBOR (PS)
BUILDING
01 PROVEDENÍ NOVÉHO PAVILÓNU

DÍL
PART

PROFESNÍ ČÁST
DISCIPLINE
010 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
KÓD PROFE
PROF. CODE
ARS

OBLAST
STRUCTURE

ČLENĚNÍ
STRUCTURE

NÁZEV VÝKRESU
DRAWING DESCRIPTION
ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ V INTERIÉRU

DATUM
DATE
12/2017

MĚŘÍTKO
SCALE
1:50, 1:10

ČÁST SECTION	SO	PS	DÍL PART	PROF. PART	OBLAST DIVISION	ČLENĚNÍ STRUCT.	Č. VÝKR. DRAWN NO.	Č. REVIZE REVIS. NO.
D1	01			010			112	00