

STAVBA
BUILDING

ZŠ Waldorfská provedení nového pavilonu

MÍSTO STAVBY
LOCATION

Mezi Rolemi 34/8
158 00, Praha 5 - Jinonice

INVESTOR
INVESTOR




Městská část Praha 5
náměstí 14. října č.4
Praha 5
150 00
www.praha5.cz

KONCEPČNÍ ARCHITEKT
CONCEPT ARCHITECT

KARLÍN BLOK
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

KARLÍN BLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

AUTORIZACE
AUTHORIZATION



GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERAL PLANNER

KARLÍN BLOK
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

KARLÍN BLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

MANAŽER PROJEKTU
PROJECT MANAGER

Jaromír Eret

ARCHITEKT PROJEKTU
ARCHITECT

Ing. arch. Jan Žlábek
Ing. arch. Alena Řehová

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU
STRUCTURAL ENGINEER

Ing. Jaroslav Loskot

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
RESPONSIBLE DESIGNER

Ing. Jitka Hermanová

VYPRACOVAL
DRAWN BY

Ing. arch. Alena Řehová

ČÍSLO ZAKÁZKY
PROJECT REF.

16-057

KONTROLOVAL
CHECKED BY

Jaromír Eret

STUPEŇ DOKUMENTACE
DESIGN STAGE

DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY

OZNAČENÍ
CODE

DPS

ČÁST
SECTION

D DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

OBJEKT (SO) PROVOZNÍ SOUBOR (PS)
BUILDING

01 PROVEDENÍ NOVÉHO PAVILONU

DÍL
PART

PROFESNÍ DÍL
STRUCTURE

010 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KÓD PROF.
PROFF. CODE

ARS

DĚLENÍ
STRUCTURE

ČLENĚNÍ
STRUCTURE

NÁZEV VÝKRESU
DRAWING DESCRIPTION

ARCHITEKTONICKÝ KATALOG ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

DATUM
DATE

12/2017

MĚŘÍTKO
SCALE

KOPIE
PAGE

| ČÁST SECTION | SO PS | DÍL PART | PROF. PART | DĚLENÍ DIVISION | ČLENĚNÍ STRUCT. | Č. VÝKR. DRAWN. NO. | Č. REVIZE REVIZ. NO. |
|-----------------|----------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| D1 | 01 | | 010 | | | 007 | 00 |

název: Umyvadlová stojánková páková baterie bez výpusti, průtok 5,7 l/min
popis: Umyvadlová baterie obsahuje vysoce kvalitní keramickou kartuš.

poznámka: propojovací nerezová pancéřová trubička pro pitnou vodu

množství: 15 ks


barevnost, povrchová úpr.: chrom

rozměry (d x š x v): 141x117x81

umístění: 1.NP - 1.03, 1.04, 1.05, 1.07a, 1.08a, 1.09a, 1.10
2.NP - 2.03, 2.04, 2.04a, 2.05, 2.07a, 2.08a, 2.09a, 2.10

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

refereční foto:



název: ***Polozápustné umyvadlo 520 x 400***
popis: *umyvadlo s 1 otvorem pro baterii uprostřed*

poznámka:

množství: **4 ks**


barevnost, povrchová úpr.: *bílá*

rozměry (d x š x v): *Délka: 520 mm
Šířka: 400 mm
Výška: 165 mm*

umístění: **1.NP** - 1.05
2.NP - 2.04, 204a, 2.05

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

referenční foto:




název: *Umyvadlo 600x420*
popis: *umyvadlo s 1 otvorem pro baterii uprostřed*
poznámka: *umyvadlový sifon kulatý, celokovový*
množství: **10 ks**
barevnost, povrchová úpr.: *bílá*

rozměry (d x š x v): *Délka: 600 mm*
Šířka: 450 mm
Výška: 165 mm
umístění: **1.NP** - 1.07a, 1.08a, 1.09a
2.NP - 2.07a, 2.08a, 2.09a

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

refereční foto:



název:

Zápustné umyvadlo

popis:

umyvadlo s 1 otvorem pro baterii uprostřed
umyvadlo, které můžete osadit i ve více kusech vedle sebe do
atraktivních desek z rozmanitých materiálů

poznámka:

množství:

3 ks

barevnost, povrchová úpr.:

bílá

rozměry (d x š x v):

Délka: 560 mm

Šířka: 475 mm

Výška: 199 mm

umístění:


1.NP - 1.03, 1.04

2.NP - 2.03

umístění:

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

referenční foto:



název:

Sprchová nástěnná páková baterie bez sprchové sady

popis:

Sprchová nástěnná páková baterie obsahuje vysoce kvalitní keramickou kartuš.

poznámka:

množství:

2 ks

barevnost, povrchová úpr.:

chrom

rozměry (d x š x v):


umístění:

1.NP - 1.09

2.NP - 2.09

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

referenční foto:



| | |
|--|---|
| název: | Sprchová sada ruční sprcha 130x130 mm - 4 funkce, sprchová tyč, mýdelník chrom, sprchová hadice 1,7 m |
| popis: | <i>Sprchová tyč je vyrobena z pochromované mosazi, je opatřena posuvným držákem ruční sprchy a praktickým chromovým mýdelníkem sprchová růžici, kovová hadice 1,7 m</i> |
| poznámka: | |
| množství: | 2 ks |
| barevnost, povrchová úpr.: | <i>chrom</i> |
| rozměry (d x š x v): | |
| umístění: | 1.NP - 1.09 2.NP - 2.09 |
| kvalitativní standard (referenční výrobek - model): | |
| referenční foto: | |



název: Sprchové dveře, jednokřídlé, stříbrný profil, levé - pravé, sklo arctic nebo transparentní sklo

popis: Sprchová zástěna s 6 mm silným bezpečnostním kaleným sklem v provedení s dekorem Arctic nebo transparentní. Sprchové dveře o velikosti 900 mm jsou levoprávé, jednokřídlé a opatřené těsnící lištou. Hliníkové profily a madla jsou ve stříbrném lesklém provedení.

poznámka:

množství: 2 ks


barevnost, povrchová úpr.: kov, sklo

rozměry (d x š x v):
Délka: 865 mm
Šířka: 30 mm
Výška: 1950 mm

umístění:
1.NP - 1.09
2.NP - 2.09

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

referenční foto:



název: Závěsný WC s hlubokým splachováním
popis:

poznámka:

množství: 8 ks


barevnost, povrchová úpr.: bílá

rozměry (d x š x v):
Délka: 540 mm
Šířka: 355 mm
Výška: 360 mm

umístění:
1.NP - 1.07, 1.08, 1.09
2.NP - 2.07, 2.08, 2.09

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

refereční foto:



název: Odsávací urinál, s vnitřním přívodem vody
popis:

poznámka: Urinálová dělicí stěna

množství: 4 ks


barevnost, povrchová úpr.: bílá

rozměry (d x š x v):
Délka: 305 mm
Šířka: 340 mm
Výška: 535 mm

umístění:
1.NP - 1.08
2.NP - 2.08

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

refereční foto:



název:

Tlačítko, bílá barva

popis:

Tlačítko v barvě bílé se objednává zvlášť k podomítkovému modulu. Splachování nastavené na 3 nebo 6 litrů.

poznámka:

množství:

10 ks

barevnost, povrchová úpr.:

bílá

rozměry (d x š x v):

250x10x160


umístění:

1.NP - 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10

2.NP - 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10

*kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):*

referenční foto:



název: **Umyvadlo 550x550**
popis: umyvadlo s 1 otvorem pro baterii uprostřed

poznámka:

množství: **2 ks**


barevnost, povrchová úpr.: bílá

rozměry (d x š x v): 550x550

umístění: **1.NP - 1.10**
2.NP - 2.10

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

referenční foto:



| | A | B | A2 | D | B3 | L1 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 221555 / 221556 | 550 | 550 | 425 | 370 | 160 | 430 |
| 121565 / 121765 | 650 | 600 | 480 | 415 | 165 | 470 |

název:

Závěsný klozet s hlubokým splachováním

popis:

s prodlouženou délkou 700 mm, ke klozetu doporučujeme sedátko bez poklopu

poznámka:

množství:

2 ks

barevnost, povrchová úpr.:

bílá

rozměry (d x š x v):

360x700


umístění:

1.NP - 1.10

2.NP - 2.10

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

refereční foto:



název: Nerezový jednoduchý o průměru 435 mm
popis: Dřez je určen pro spodní montáž do minimálně 450 mm široké skříňky.

poznámka:

množství: 1 ks


barevnost, povrchová úpr.: nerezová ocel

rozměry (d x š x v): Průměr 435 mm
Hloubka 180 mm

umístění:

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

referenční foto:



název: Dřezová stojánková páková baterie s otočným výtokovým raménkem
popis: Baterie obsahují vysoce kvalitní keramickou kartuš s horním otočným nebo klasickým spodním otočným raménkem pro snadnou manipulaci

poznámka: propojovací nerezová pancéřová trubička pro pitnou vodu

množství: 1 ks


barevnost, povrchová úpr.: chrom

rozměry (d x š x v):

umístění: 1.NP - 1.02

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

referenční foto:



název: Urinátová keramická dělící stěna

popis:

poznámka:

množství: 2 ks


barevnost, povrchová úpr.: bílá

rozměry (d x š x v):
Délka: 410 mm
Šířka: 100 mm
Výška: 660 mm

umístění: 1.NP, 2.NP /hygienické zázemí/

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

referenční foto:



název:

Závěsná výlevka, včetně mřížky

popis:

Součástí výlevky je odnímatelná plastová mříž. Výlevku je možné instalovat s podomítkovým modulem. Díky oplachovému kruhu lze výlevku splachovat jako běžné toalety.

poznámka:

množství:

2 ks

barevnost, povrchová úpr.:

bílá

rozměry (d x š x v):

Délka: 435 mm

Šířka: 510 mm

Výška: 407 mm

umístění:


1.NP - 1.06

2.NP - 2.06

kvalitativní standard

(referenční výrobek - model):

refereční foto:



název: Umyvadlová nástěnná páková baterie
popis: Dřezové nástěnná baterie ve 3 variantách: se spodním otočným raménkem 150, 210 nebo 300 mm, Má keramickou kartuš.

poznámka:

množství: 2 ks

barevnost, povrchová úpr.: chrom

rozměry (d x š x v):
rozteč: 150 mm
raménko: 210 mm
celková délka: 261 mm

umístění:
1.NP - 1.06
2.NP - 2.06

kvalitativní standard
(referenční výrobek - model):

refereční foto:

