STROP NAD 1.NP



STROP NAD 2.NP



VÝPIS PŘEDPJATÝCH PANELŮ

P1	SPG20097	1200x3940	ks 17+21
P2	SPG20097	1200x3340	ks 1+1
P3	SPG20097	320x2480	ks 1
P4	SPG20097	1200x2480	ks 1
P5	SPG20043	1200x7090	ks 9
P6	SPG20207	1200x7590	ks 4
P7	SPG20207	320x7590	ks 1
P8	SPG20207	700x7590	ks 1
P9	SPG20043	1070x5850	ks 1
P10	SPG20043	1200x7240	ks 20+19
P11	SPG20207	700x7240	ks 1+1
P12	SPG20043	500x3160	ks 2
P13	SPG20043	1200x6940	ks 1+1
P14	SPG20097	500x3940	ks 1
P15	SPG20097	500x3750	ks 1
P16	SPG20043	320x7240	ks 1+1
P17	SPG20043	700x6100	ks 1
P18	SPG20043	500x6100	ks 1
P19	SPG20097	500x1180	ks 1
P20	SPG20097	1200x3750	ks 1

OCELOVÁ VÝMĚNA PRO š. 1096mm ks2
OCELOVÁ VÝMĚNA PRO š. 1600mm ks1
OCELOVÁ VÝMĚNA PRO š. 500mm ks2
OCELOVÁ VÝMĚNA PRO š. 700mm ks1
OCELOVÁ VÝMĚNA PRO š. 1200+ (NA VĚNEC) ks2
OCELOVÁ VÝMĚNA PRO š. 789+ (NA VĚNEC) ks1
OCELOVÁ VÝMĚNA PRO š. 1200 ks1

ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ VE SPÁRÁCH PANELŮ ØR8



ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ VE SPÁRÁCH PANELŮ ØR8



115 Z.V. ØR8 – 695 bm

POZNÁMKA:

STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROVÁDĚT ODBORNÁ FIRMA
JAKOST ELEKTROD MUSÍ ODPOVÍDAT JAKOSTI OCELI
NEOZNAČENÁ OCEL - S235
OCEL - 10505 (R) (BSt 500), KARI SÍTĚ
BETON - C25/C30
DŘEVO - SI (C24) NEBO LEP. LAM.DŘEVO min.tř. GL 24h

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE STAVEBNÍ ČÁST
KÓTY VE STAVEBNÍ ČÁSTI JSOU URČUJÍCÍ
PŘI VĚTŠÍCH ROZDÍLECH (+-5%) INFORMOVAT STATIKA
PROVÁDĚT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DLE DOPORUČENÍ VÝROBCŮ

ROZMÍSTĚNÍ, TYP PANELŮ A ZŘIZOVÁNÍ OTVORŮ MUSÍ ODSOUHLASIT
DODAVATEL PŘEDPJATÝCH PANELŮ
ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ VIZ TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY

STAVBA
ZŠ Waldorfská
provedení nového pavilonu

MÍSTO STAVBY
Mezi Rolemi 34/8
158 00, Praha 5 - Jinonice

INVESTOR
Městská část Praha 5
náměstí 14. října č.4
Praha 5
150 00
www.praha5.cz

KONCEPČNÍ ARCHITEKT
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 658/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

AUTORIZACE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 658/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

MANAŽER PROJEKTU
Jaromír Eret

ARCHITEKT PROJEKTU
Ing. arch. Jan Žižlavek
Ing. arch. Alena Řehová

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU
Ing. Jaroslav Loskot

ZPRACOVATEL
Ing. Jaroslav Loskot
Autorizovaný inženýr v oboru stavba a dyšamika staveb
ČKAIT 0005182
Pod Lysinami 477/8, Praha 4
tel.:605 870 971

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jaroslav Loskot

VYPRACOVAL
Ing. Jaroslav Loskot

ČÍSLO ZAKÁZKY
16-057

KONTROLOVAL
Ing. Jaroslav Loskot

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — DPS

ČÁST: D1 STAVEBNÍ OBJEKTY

OBJEKT (SO): SO01 PROVEDENÍ NOVÉHO PAVILONU ZŠ

PROFESNÍ OIL: 020 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ — KOA

KLADEČSKÝ PLÁN PŘEDPJATÝCH PANELŮ VÝŠKY 200 mm

DATUM: 02/2018
MĚŘÍTKO: 1:100/25

ČÁST	SO	DÍL	PROF.	ODDÍL	ČLENĚNÍ	Č. VÝKR.	C. REVIZE
D1	01		020			103	00