



- SIGNALIZACE Z WC INVALIDŮ**

 - SVĚTLO
 - TLAČÍTKO S TÁHLEM
 - TLAČÍTKO PRO ZRUŠENÍ VOLÁNÍ
 - SIGNALIZACE OBSLUŽE
 - NAPÁJECÍ ZDROJ 24V

KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV

 - KAMERA VNITŘNÍ
 - KAMERA VENKOVNÍ

BLOKOVÁNÍ DVEŘÍ

 - NAPÁJECÍ ZDROJ 24VDC
 - ČERVENÉ TISNOVÉ TLAČÍTKO PRO PŘERUŠENÍ NAPÁJENÍ ZÁMKU
 - ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
- STRUKTUROVANÁ KABELAŽ**

 - ZÁSUVKA 1xRJ45
 - ZÁSUVKA 2xRJ45
 - ZÁSUVKA V PODLAHOVÉ KRABICI
 - 19" ROZVADEČ
 - KRABICE K0125
 - ČTEČKA KARET
 - TABLO IP S KAMEROU, ČTEČKOU A KLÁVESNICÍ
 - ELEKTRICKÝ OTEVÍRAČ
 - KRABICE KU68

U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 LSOH	
J-Y(ST)Y 4x2x0,8	
TRUBKA Ø50mm (VNITŘNÍ PRŮMĚR)	
JXFE-R 2x2x0,8	

POZNÁMKY:
NA CHODBĚ BUDOU KABELY ULOŽENY DO ŽLABU NAD PODHLEDEM – ŽLAB JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU SILNOPROUDU. V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH S PODHLEDEM BUDOU KABELY VEDENY VE SVAZKOVÝCH DRŽÁČÍCH NAD PODHLEDEM. SVODY Z PODHLEDU K JEDNOTLIVÝM ZAŘÍZENÍM BUDOU V OHEBNÝCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU. V MÍSTNOSTECH BEZ PODHLEDU BUDOU KABELY VŽDY V OHEBNÝCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU. ELEKTRICKÉ ZÁMKY BUDOU DODÁVKOU DODAVATELE DVEŘÍ.

Tabulka místností			
OZNAČENÍ	NÁZEV	PLOCHA	VÝŠKA
2.01	Chodba	99,67	3,00
2.02	Multifunkční sál	95,25	3,53–5,37
2.03	Kmenová učebna	66,93	3,30
2.04A	Kmenová učebna1/2	32,03	3,30
2.04B	Kmenová učebna2/2	32,68	3,30
2.05	Učebna	71,90	3,53–5,37
2.06	Technická místnost	10,40	3,50
2.07	WC dívky	4,50	2,90
2.07a	Umývárna dívky	4,40	2,90
2.08	WC chlapci	4,10	2,90
2.08a	Umývárna chlapci	4,40	2,90
2.09	WC vyučující	2,00	2,60
2.09a	Umývárna vyučující	2,00	2,60
2.10	WC imobilní	4,10	2,60
2.11	Plošina imobilní	2,38	--

STAVBA
ZŠ Waldorfská
provedení nového pavilonu
MÍSTO STAVBY
PRAHA 5
Maz Pátství 348
158 00, Praha 5 - Jinonice
INVESTOR
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 5
150 00
www.praha5.cz
ARCHITEKT
KARLÍNBLK s.r.o.
Přetereva 650/1a
Praha 5 - Karlín
186 00
www.karlínblk.cz

OSNOVÁ A PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE
PRO PROVEDENÍ STAVBY
DPS
D1 STAVEBNÍ OBJEKTY
0001 PROVEDENÍ NOVOHO PAVILONU
SLR
PŮDORYS 2.NP
SK, CCTV
1:50
103 00