

### **Písemná zpráva zadavatele**

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  
(dále jen „Zákon“)

<b>1. Název veřejné zakázky</b>	<b>Stacionární radary Praha 5</b>
<b>Druh zadávacího řízení</b>	zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona

<b>2. Odůvodnění veřejné zakázky</b>
Předmětem této veřejné zakázky je dodání a následná instalace stacionárních měřičů okamžité rychlosti v oblasti Prahy 5. Cílem záměru je přispět k celkovému zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ve vytypovaných lokalitách, které jsou předmětem zpracované projektové dokumentace (PD) Ateliérem PROMIKA, s. r. o. ze dne 04/2018.

<b>3. Identifikace zadavatele</b>	
<b>Název zadavatele</b>	Městská část Praha 5
<b>IČO</b>	00063631
<b>Sídlo</b>	nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
<b>Osoba oprávněná jednat za zadavatele</b>	Ing. Pavel Richter, starosta

<b>4. Cena sjednaná ve smlouvě</b>	
<b>Předpokládaná hodnota</b>	1.680.000,- Kč bez DPH, 2.032.000,- Kč včetně DPH
<b>Cena sjednaná ve smlouvě</b>	1.338.360,- Kč bez DPH 1.619.416,- Kč včetně DPH

<b>5. Doručené nabídky</b>	
<b>Název uchazeče</b>	GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.
<b>IČO</b>	24132098
<b>Sídlo</b>	Hálova 47/12, Satalice, 190 15 Praha 9

<b>6. Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva</b>	
<b>Název uchazeče</b>	GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.
<b>IČO</b>	24132098
<b>Sídlo</b>	Hálova 47/12, Satalice, 190 15 Praha 9
<b>Odůvodnění výběru</b>	Zadavatel uzavřel smlouvu s dodavatelem GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., jelikož jeho nabídka byla jediná, která byla podána do předmětného zadávacího řízení a tento dodavatel prokázal splnění zadavatelem požadované způsobilosti a kvalifikace, stejně jako splnění všech dalších podmínek stanovených zadavatelem.

**7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele**

Nejsou známi žádní poddodavatelé.

**8. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů**

Nebyl zjištěn střet zájmů.

**9. Soupis vyloučených účastníků**

Nebyli vyloučeni žádní účastníci zadávacího řízení.

V Praze dne 22. 10. 2018