

Pohled P1



Pohled P2



Pohled P5



Pohled P6



Pohled P4



Pohled P3

LEGENDA – nové výplně otvorů :

- OZ Okno nové plastové 1050/2100 mm s dolní sklápěcí ventilací s izolačním trojsklem
- OZ1 Okno nové plastové 1200/850 mm s izolačním trojsklem
- DZ Dveře nové plastové 1700/2850mm dveře 1700/2000mm
- DZ3 Prosklená stěna nová plastoví3000/2850mm s dveřmi plastovými 800/2000mm
- DZ5 Dveře nové plastové plné vchododvé jednokřídlové levé 800/1700 mm
- DZ6 Dveře nové plastové z 1/3prosklené dvoukřídlové levé 1400/2080 mm
- DZ7 Dveře nové plastové plné vchovové jednokřídlové pravé 800/2000 mm

LEGENDA :

- PY Zateplení izolantem z fasádní vlnou TR 15 v tl. 160 mm, omítka silikonová
- OP Oplechování okenního parapetu z poplastovaného plechu bílý
- PO Zateplení izolantem z fasádní vlnou TR15 tl. 30 mm , součinitel tepelné vodivosti lambda : 0.036 W/mk – zateplení ostění a parapetu, omítka silikonová, plech
- LV Konstrukce podlahy vchodu – mraz. dlažba protiskluzná tl. 8 mm – barva dle barvy stávající dlažby
- VS Oplechování stříšky nad vchodem z poplastovaného plechu tl. 0.55 mm s nánosem PVC vrstvy PVC 1000–2000mikronů u zdiva /provedena celková oprava vstupu/ – barva bílá
- VST Oplechování stříšky nad sloupkem odvětrání – poplastovaným plechem tl. 0.55 s nánosem PVC vrstvy PVC 1000–2000mikronů – barva bílá
- PL1 Oplechování atiky z poplastovaného plechu tl. 0.55mm s nánosem PVC vrstvy 1000–2000mikronů – barva červená r.š. 750 mm
- Z Zábradlí ocelové uzavřených profilů bude provedeno nové a upraveno dle zateplení – zábradlí stejného vzhledu pozinkované
- STn Nová stříška nad vchody – hliníková konstrukce a mléčná polykarbonátová výplň s UV úpravou proti stárnutí

Poznámky:

– Stávající výplně otvorů – výpis – viz výkres půdorysu č. 181016/S–03

– Označení jednotlivých pohledů viz výkres pohledů č. 181016/S–06, 181016/S–07

Projektování pozemních staveb		Kancelář Východní 2614 tel. : 605 528969	Lokajíčková Romana Východní 2614 470 06 Česká Lípa
Zodpovědný projektant: Romana Lokajíčková	Vypracoval : Romana Lokajíčková	Kreslil : CANON BUBBLE JET PRINTER BJ – 330	
Místo : Město Praha 5			Formát : 6A4
Investor : MČ Praha 5 Náměstí 14. Října 4, 150 22 Praha 5			Datum : 06/17
Název akce : MŠ Nad Palatou – zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy MŠ Nad Palatou 613 , 150 22 Praha 5 – Smíchov			Účel : SP Měřítko: 1:100
Část : Pohledy nový stav			Příloha číslo : 181016/ S – 12