


Stávající montážní šachta bude zasypána hl. 2500mm


V tomto místě bude proveden základový pos hl 900mm, š. 450mm na tento pos bude vyzděno zdívko z tvárnice tl. 300mm, výšky 2400mm toto zdívko bude rodně odizolováno z vnější strany objektu bude provedena přízdívka nebo použito ochranné izolace .



LEGENDA – výplně otvorů :
OH Okno stávající plastové 900/600mm

LEGENDA – zateplení :
MI Minerální izolant tl. 100 mm
PS Polystyren tl. 100 mm

| Označ. na výkr. | Účel místnosti (prostoru) | Plocha m2 | Úpravy povrchu | | |
|-----------------|---------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| | | | podlaha | stěny | strop |
| 001 | Boilerová stanice | 30,41 | cementový potěr | Omítka, malba | Omítka, malba |
| 002 | Regulační stanice | 9,72 | keramická dlažba | Omítka, malba | Omítka, malba |
| 003 | Strojovna VZT | 9,89 | cementový potěr | Omítka, malba | Omítka, malba |
| 004 | Chodba | 5,79 | keramická dlažba | Omítka, malba | Omítka, malba |
| 005 | Montážní šachta | | | | |



| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|
| Projektování pozemních staveb | | Kancelář Východní 2614 tel. : 605 528969 | | Lokajčková Romana Východní 2614 | |
| Zodpovědný projektant: Romana Lokajčková | | Vyracoval : Kreslil : BUBBLE JET PRINTER | | 470 06 Česká Lípa | |
| Místo : Město Praha 5 | | Formát : 6A4 | | | |
| Investor : MČ Praha 5, Křípa 4, 150 22 Praha 5 | | Datum : 06/17 | | | |
| Název akce : MŠ Lohňického – zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy | | Účel : SP | | | |
| MŠ Lohňického 830 , 150 22 Praha 5 – Hlubočepy | | Měřítko: 1:50 | | | |
| Část : Půdorys pavilon Hospodářský pavilon 1.PP – nový stův | | Příloha číslo : 181016/ S – 15 | | | |