

č. 0017/0/OMI/19



MC05X00UH914

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

1 Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: RNDr. Danielem Mazurem, Ph.D., starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. **Zhotovitel:** TRUSTAV s.r.o.
se sídlem: K Popelce 2399/4, 150 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Janou Novákovou, jednatelkou společnosti
IČO: 25031716
DIČ: CZ25031716
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 3890520297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta MČ Praha 5

ve věcech administrativně-technických:

Ing. Tomáš Beneš, vedoucí Odboru majetku a investic,
tel.: 257 000 405, e-mail: tomas.benes@praha5.czBc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.czIng. Josef Knob, Oddělení přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 197, e-mail: josef.knob@praha5.cz

- 1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Bc. Pavel Vokoun OMI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 482, Ing. Josef Knob OMI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 197

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Ing. Jana Nováková – jednatel společnosti.

mob. 725 423 000, trustav@trustav.cz

ve věcech technických:

Jan Syrový – obchodní ředitel.

mob. 724 289 123, trustav@trustav.cz

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla provádí ing. Jana Nováková, Jan Syrový.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Tato smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vyhlašovanou za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim zákona s názvem „MŠ Korálek, U Nesypky 1509/26, Praha 5 - výměna oken“, ve kterém byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 2.2. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- 2.5.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - 2.5.2. převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - 2.5.3. prověřil místní podmínky na místě plnění – provádění díla, tj. objekt č. p. 1509 v k. ú. Smíchov, adresa U Nesypky 1509/26., Praha 5 – Smíchov, parc. č. 3203, evidovaný v k. ú. Smíchov.
 - 2.5.4. nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - 2.5.5. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - 2.5.6. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - 2.5.7. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatelů za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. Předmětem díla je provedení výměny oken a veškerých prací s tím spojených.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„MŠ Korálek, U Nesypky 1509/26, Praha 5 - výměna oken“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace zpracovaná firmou Atelier AXON, Sokolovská 178/247, 190 00 Praha 9.
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
4. Harmonogram prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem,

Výše uvedené dokumenty (body 1. až 4.) tvoří Přílohy 1 až 4 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve čtyřech vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6. Při předání stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání volných předmětů či výrobků (klíče od dveří a jiné), které jsou součástí stavebního díla, k převzetí a podpisu zástupci objednatele (referent Odboru majetku a investic).
- 3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle

požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- 3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy.
- 3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné. Dále dílo bude provedeno v souladu se stavebním povolením, územním rozhodnutím a dle požadavků dotčených orgánů.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je objekt č. p. 1509 v k. ú. Smíchov, adresa U Nesypky 1509/26., Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00, parc. č. 3203.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
 - 5.1.1. zahájení výměny oken 15. 07. 2019,
 - 5.1.2. předání díla nejpozději do 16. 08. 2019,
 - 5.1.3. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. Zhotovitel také není v prodlení v případě nečinnosti stavebního úřadu či obdobného správního orgánu za podmínky, že zhotovitel má řádně dokončenou stavbu dle PD a SoD a předal veškeré doklady dle SoD a stavebního povolení.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dílo) tak, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

- 6.2. Stavební práce budou prováděny na základě dohody zhotovitele s objednatelem. Protože práce budou probíhat v prostorách školského zařízení, musí být dodržovány hygienické podmínky při provádění hlučných a prašných prací. Zhotovitel zajistí průběžný úklid dotčených prostor.
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla probíhá v prostorách školského zařízení. Zhotovitel musí přihlídnout k režimu tohoto zařízení a zamezit konfliktu stavebních a montážních prací s provozem školského zařízení. Zhotovitel zajistí bezpečný provoz na hřišti.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje, že:
- 6.7.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.7.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.7.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.7.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.7.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvných prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
 - 6.7.6. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
 - 6.7.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
 - 6.7.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká

nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací, součástí seznamu pracovníků budou na pozicích realizačního týmu v rámci seznamu techniků požadovaného k prokázání kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž došlo k uzavření této smlouvy. Změna těchto členů realizačního týmu je možná jen po předchozím schválení objednatele, a to prostřednictvím osob, které splňují minimální požadavky kladené na kvalifikaci členů realizačního týmu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- 6.7.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
 - 6.7.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
 - 6.7.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy,
 - 6.7.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
 - 6.7.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odкрыtí, pokud takové odкрыtí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odкрыtí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odкрыtí zhotovitel,
 - 6.7.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započatím svářečských prací, paličských prací nebo prací s úhlovou bruskou seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště,
 - 6.7.15. doloží ke kontrole technickému dozoru investora k jednotlivým nabízeným výrobkům technické listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrovými a dalšími kvalitativními parametry před jejich instalací,
 - 6.7.16. bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané výrobcem.
- 6.6. Objednatel se zavazuje:
- 6.6.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů od podpisu smlouvy samostatným zápisem,
 - 6.6.2. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.6.3. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.7. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.8. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.

- 6.9. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.10. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:

1 383 434,- Kč

(Slovy: jeden milión tři sta osmdesát tři tisíc čtyři sta třicet čtyři korun českých bez DPH).

- 7.2. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2000 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednavatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. 3 výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona 235/2000 Sb. V platném znění.
- 7.3. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne **09.05.2019** a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.4. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.5. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.5.1. smluvní pokuty,
- 7.5.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
- 7.5.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.

- 7.6. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.7. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.8. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.7. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.9. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.9.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, zábory, oplocení, doprava materiálu a zařízení, úklid, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.9.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.9.3. malířské a lakýrnické práce,
 - 7.9.4. uvedení prostor do stavu způsobitelného řádné užívání včetně úklidu.
- 7.10. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.11. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 12.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8., 3.9. a 3.10. této smlouvy je stanovena ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuelní výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výši smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě

a budou instruovat a zavází své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
 - 9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - 9.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
 - 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatel.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
 - 9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - 9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - 9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
 - 9.6.4. prohlášení objednatel, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor majetku a investic“ s kompletně provedeným dílem,
 - 9.6.5. stavební deníky,
 - 9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
 - 9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompleťované předání:
 - 9.7.1. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem

zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby, dokumentace bude předána rovněž v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné).

- 9.7.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
 - 9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky – zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
 - 9.7.4. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
 - 9.7.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
 - 9.7.6. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
 - 9.7.7. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 9.7.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
 - 9.7.9. další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
 - 9.7.10. doklady o uložení sutí, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
 - 9.7.11. kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí, pokud to stavební práce vyžadují
 - 9.7.12. návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby.
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho částí) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 měsíců pro veškeré stavební práce a 60 měsíců pro veškeré dodávky, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.

- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: K Popelce 2399/4, 150 00 Praha 5.
- 9.14. Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků také poskytnout objednateli bezplatný dojezd servisního technika do místa zakázky, a kromě bezplatné výměny náhradních dílů poskytnout objednateli rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou se záruční opravou výrobku.
- 9.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 2 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- 10.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
- 10.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požární, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
- 10.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.

- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, 4 (čtyři) z nich obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.14. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 21/591/2019 ze dne 22. 05. 2019.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
- Příloha č. 4: Harmonogram prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

v Praze dne 31. 05. 2019

v.z. Mgr. Renáta Zajíčková
1. místostarostka

za objednatele:
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
starosta MČ Praha 5



v Praze dne 30. 5. 2019

za zhotovitele:
Ing. Jana Nováková, jednatel



Trustav

Trustav s.r.o.
K Popelce 2399/4
15000 Praha 5
IČO: 25031716

Příloha č. 2:

Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-153-3
Stavba: Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

KSO:
Místo: U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

CC-CZ:
Datum: 9.5.2019

Zadavatel:
MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Trustav s.r.o.

IČ: 25031716
DIČ: CZ25031716

Projektant:
Ateliér AXON Bubenská 1, Praha 7

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Dana Mlejnková

IČ: 71909834
DIČ: CZ5957091778

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 383 433,49
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 383 433,49	290 521,03
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 673 954,52

 Trustav s.r.o.
K Popelce 2399/4
15000 Praha 5
Trustav IČO: 25031716

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-153-3

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Místo: U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Datum: 09.05.2019

Zadavatel: MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Projektant: Ateliér AXON Bubenská 1,
Praha 7

Uchazeč: Trustav s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 383 433,49	1 673 954,52	
2018-153-01	Výměna oken	1 184 363,49	1 433 079,82	STA
2018-153-02	Vnitřní parapety	52 262,74	63 237,92	STA
2018-153-03	Vnější parapety	18 241,65	22 072,40	STA
2018-153-04	Vnitřní žaluzie a okenní síť	45 582,36	55 154,66	STA
2018-153-05	Mříže na oknech	7 663,25	9 272,53	STA
2018-153-06	Ostatní- čidla CO2	7 220,00	8 736,20	STA
2018-153-07	VRN	68 100,00	82 401,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt:

2018-153-01 - Výměna oken

KSO:

Místo: U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Projektant:

Ateliér AXON Bubenská 1, Praha 7

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

CC-CZ:

Datum: 09.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ25031716

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ5957091778

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2018/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH

1 184 363,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 184 363,49	21,00%	248 716,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 433 079,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt:

2018-153-01 - Výměna oken

Místo:

U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Datum:

09.05.2019

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Projektant:

Ateliér AXON
Bubenská 1, Praha
7

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dana
Mládková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 184 363,49

HSV - Práce a dodávky HSV

127 765,99

61 - Úprava povrchů vnitřních

58 119,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 734,41

96 - Bourání konstrukcí

21 751,94

997 - Přesun sutě

39 159,71

PSV - Práce a dodávky PSV

1 056 597,50

766-1 - Konstrukce truhlářské- okna

797 492,75

766-2 - Konstrukce truhlářské- vstupní dveře - sestava

62 934,49

766-3 - Konstrukce truhlářské- balkonová sestava

91 448,02

767 - Konstrukce zámečnické

20 849,80

784 - Dokončovací práce - malby

83 872,44

44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt:

2018-153-01 - Výměna oken

Místo:

U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Datum:

09.05.2019

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Projektant:

Ateliér AXON
Bubenská 1, Praha

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Zpracovatel:

7
Ing. Dana
Mládková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady souplsu celkem

1 184 363,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

127 765,99

D 61

Úprava povrchů vnitřních

58 119,93

1	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	42,590	102,00	4 344,18	CS ÚRS 2018 02
	W		doplnění omítek po vybourání ostění- přisekání					
	W		severozápad					
	W		suterén					
	W		ozn/OK/09					
	W		OK/09/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	W		1,8		1,800			
	W		severozápad					
	W		suterén					
	W		ozn/OK/10					
	W		OK/10/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	W		2		2,000			
	W		severozápad					
	W		suterén					
	W		ozn/OK/11					
	W		OK/11/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1200/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	W		3,7		3,700			
	W		severozápad					
	W		1/NP					
	W		ozn/OK/36					
	W		OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		4,9		4,900			
	W		severozápad					
	W		1/NP					
	W		ozn/OK/37					
	W		OK/37/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		5,1		5,100			
	W		severozápad					
	W		2/NP					
	W		ozn/OK/32					
	W		OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		4,5		4,500			
	W		severozápad					
	W		2/NP					
	W		ozn/OK/36					
	W		OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		5,1			5,100			
W		severozápad						
W		2/NP						
W		ozn/OK/37						
W		OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové						
W		4,9			4,900			
W		severozápad						
W		podkrovní						
W		ozn/OK/41						
W		OK/41/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové						
W		5,3			5,300			
W		severozápad						
W		podkrovní						
W		ozn/OK/45						
W		OK/45/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové						
W		4			4,000			
W		severovýchod						
W		suterén						
W		ozn/OK/06						
W		OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové						
W		1,05			1,050			
W		severovýchod						
W		suterén						
W		ozn/OK/06						
W		OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové						
W		1,05			1,050			
W		severovýchod						
W		suterén						
W		ozn/OK/06						
W		OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové						
W		1,05			1,050			
W		severovýchod						
W		suterén						
W		ozn/OK/07						
W		OK/07/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové						
W		1,25			1,250			
W		severovýchod						
W		suterén						
W		ozn/OK/07						
W		OK/07/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové						
W		1,25			1,250			
W		severovýchod						
W		suterén						
W		ozn/OK/08						
W		OK/08/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové						
W		1,3			1,300			
W		severovýchod						
W		suterén						
W		ozn/OK/08						
W		OK/08/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové						
W		1,3			1,300			
W		severovýchod						
W		1/NP						
W		ozn/OK/27						
W		OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové						
W		4,2			4,200			
W		severovýchod						
W		1/NP						
W		ozn/OK/28						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			3,9				3,900	
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové				2,700	
W			2,7					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/30					
W			OK/30/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové				2,500	
W			2,5					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové				2,500	
W			2,5					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové				4,500	
W			4,5					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/34					
W			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové				3,500	
W			3,5					
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/31					
W			OK/31/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové				4,800	
W			4,8					
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/27					
W			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové				4,200	
W			4,2					
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/28					
W			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové				3,900	
W			3,9					
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové				2,700	
W			2,7					
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/34					
W			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové				3,500	
W			3,5					
W			severovýchod					
W			podkroví					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové				3,200	
W			3,2					
W			severovýchod					
W			podkroví					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			ozn/OK/44					
W			OK/44/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			1,85		1,850			
W			severovýchod					
W			podkroví					
W			ozn/OK/45					
W			OK/45/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4		4,000			
W			jihovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,45		4,450			
W			jihovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,45		4,450			
W			jihovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/24					
W			OK/24/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,45		4,450			
W			jihovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/25					
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,9		4,900			
W			jihovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/26					
W			OK/26/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,3		4,300			
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,45		4,450			
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,45		4,450			
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/24					
W			OK/24/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,45		4,450			
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/25					
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,9		4,900			
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/26					
W			OK/26/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,3		4,300			
W			jihovýchod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			podkrovi					
W			ozn/OK/44					
W			OK/44/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			1,85		1,850			
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			5,35		5,350			
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,7		4,700			
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,7		4,700			
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			5,35		5,350			
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,7		4,700			
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,7		4,700			
W			jihozápad					
W			podkrovi					
W			ozn/OK/41					
W			OK/41/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			5,3		5,300			
W			jihozápad					
W			podkrovi					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,2		3,200			
W			jihozápad					
W			podkrovi					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,2		3,200			
W			severozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/35					
W			OK/35/ -okno dřevěné vstupní sestava dveře s nadsvětlikem a 2x bočním oknem rozměr/2250*2450/, tep.izol.dvojsklo,					
W			otvírání 4-polohové					
W			8,4		8,400			
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/33					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		OK/33/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/1300*2650/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		7		7,000			
	W		jihovýchod					
	W		podkrovní					
	W		ozn/OK/43					
	W		OK/43/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/2000*2400/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		7,9		7,900			
	W		Mezisoučet		212,950			
	W		Součet v bm		212,950			
	W		212,95*(0,1+0,1)		42,590			
	W		Mezisoučet v m2		42,590			
2	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	816,700	15,00	12 250,50	CS ÚRS 2018 02
	W		suterén					
	W		001 /zádveří					
	W		4,8		4,800			
	W		002/ šatna					
	W		15,2		15,200			
	W		003/ denní místnost					
	W		20		20,000			
	W		004/ sklad lůžek					
	W		3,8		3,800			
	W		005/ denní místnost					
	W		37,6		37,600			
	W		006/ WC děti					
	W		11,7		11,700			
	W		007/ denní místnost					
	W		18,9		18,900			
	W		008/ chodba+ úklid					
	W		4,4		4,400			
	W		009/ výdejna jídla					
	W		8,2		8,200			
	W		010/ příprava jídla					
	W		9,9		9,900			
	W		011/ schodiště					
	W		4,7		4,700			
	W		012/ sklad kuchyně					
	W		8,9		8,900			
	W		013/ sklad					
	W		4		4,000			
	W		014/ kotlina					
	W		8,8		8,800			
	W		015/ chodba					
	W		8,2		8,200			
	W		016/ šatna personál					
	W		7,4		7,400			
	W		017/ WC personál					
	W		2,1		2,100			
	W		018/ únikové schodiště					
	W		8,3		8,300			
	W		Mezisoučet		186,900			
	W		č.m.					
	W		plocha					
	W		101/zádveří					
	W		10		10,000			
	W		102/schodiště					
	W		11,1		11,100			
	W		103/kuchyně					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		25,7			25,700			
W		104/spíž						
W		2,5			2,500			
W		105/jídelna						
W		21,8			21,800			
W		106/chodba						
W		3,8			3,800			
W		107/šatna						
W		23,7			23,700			
W		108/WC personál						
W		2,5			2,500			
W		109/umývárna dětí						
W		6,5			6,500			
W		110/WC děti						
W		26,8			26,600			
W		111/úklid						
W		2,2			2,200			
W		112/herna						
W		56,1			56,100			
W		113/herna						
W		3,5			3,500			
W		114/sklad						
W		3,6			3,600			
W		115/sklad						
W		8,8			8,800			
W		116/chodba						
W		4,1			4,100			
W		117/únik. schodiště						
W		10,4			10,400			
W		201/schodiště						
W		14,1			14,100			
W		202/šatna						
W		23,6			23,600			
W		203/WC personál						
W		2,5			2,500			
W		204/umývárna dětí						
W		6,8			6,800			
W		205/WC děti						
W		6,1			6,100			
W		206/úklid						
W		2			2,000			
W		207/chodba						
W		2,8			2,800			
W		208/kancelář						
W		12,5			12,500			
W		209/terasa						
W		9,2			9,200			
W		210/výdejna jídla						
W		11,6			11,600			
W		211/sklad						
W		0,6			0,600			
W		212/jídelna						
W		22			22,000			
W		213/herna						
W		26,7			26,700			
W		214/herna						
W		52,1			52,100			
W		215/sklad						
W		1,8			1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			216/sklad					
VV			5,8		5,800			
VV			217/chodba					
VV			6,7		6,700			
VV			218/únikové schod.					
VV			11,4		11,400			
VV			301/chodba					
VV			16,8		16,800			
VV			302/předstíň					
VV			6,1		6,100			
VV			303/pokoj					
VV			8		8,000			
VV			304/koupelna					
VV			8,5		8,500			
VV			305/obýv. pokoj					
VV			27,8		27,800			
VV			306/sklad					
VV			8,8		8,800			
VV			307/sklad					
VV			5,4		5,400			
VV			308/ložnice					
VV			21		21,000			
VV			309/kancelář					
VV			26		26,000			
VV			310/sklad					
VV			5,5		5,500			
VV			311/terasa					
VV			8,6		8,600			
VV			312/sklad					
VV			2,4		2,400			
VV			313/sklad					
VV			5,7		5,700			
VV			314/sklad					
VV			12,2		12,200			
VV			315/jednačl míst.					
VV			12,5		12,500			
VV			316/umývárna					
VV			2,1		2,100			
VV			317/WC personál					
VV			1,4		1,400			
VV			318/tech. míst.					
VV			2,2		2,200			
VV			319/údržba					
VV			7,8		7,800			
VV			Mezisoučet		829,800			
VV			Součet		816,700			
3	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	212,950	195,00	41 525,25	CS ÚRS 2018 02
VV			začištění dveří a oken					
VV			severozápad					
VV			autarén					
VV			ozn/OK/09					
VV			OK/09/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr700*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
VV			1,8		1,800			
VV			severozápad					
VV			autarén					
VV			ozn/OK/10					
VV			OK/10/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr900*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
VV			2		2,000			
VV			severozápad					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			suterén					
W			ozn/OK/11					
W			OK/11/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1200/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové					
W			3,7				3,700	
W			severozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/36					
W			OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,9				4,900	
W			severozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/37					
W			OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			5,1				5,100	
W			severozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,5				4,500	
W			severozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/36					
W			OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			5,1				5,100	
W			severozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/37					
W			OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,9				4,900	
W			severozápad					
W			podkrovní					
W			ozn/OK/41					
W			OK/41/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			5,3				5,300	
W			severozápad					
W			podkrovní					
W			ozn/OK/45					
W			OK/45/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4				4,000	
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové					
W			1,05				1,050	
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové					
W			1,05				1,050	
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové					
W			1,05				1,050	
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/07					
W			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové					
W			1,25				1,250	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/07					
W			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			1,25		1,250			
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/08					
W			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			1,3		1,300			
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/08					
W			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			1,3		1,300			
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/27					
W			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,2		4,200			
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/28					
W			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,9		3,900			
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,7		2,700			
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/30					
W			OK/30/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,5		2,500			
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,5		2,500			
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,5		4,500			
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/34					
W			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,5		3,500			
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/31					
W			OK/31/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,8		4,800			
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/27					
W			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W		4,2						
W		severovýchod			4,200			
W		2/NP						
W		ozn/OK/28						
W		OK/28/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové						
W		3,9						
W		severovýchod			3,900			
W		2/NP						
W		ozn/OK/29						
W		OK/29/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové						
W		2,7						
W		severovýchod			2,700			
W		2/NP						
W		ozn/OK/34						
W		OK/34/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové						
W		3,5						
W		severovýchod			3,500			
W		podkroví						
W		ozn/OK/42						
W		OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové						
W		3,2						
W		severovýchod			3,200			
W		podkroví						
W		ozn/OK/44						
W		OK/44/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové						
W		1,85						
W		severovýchod			1,850			
W		podkroví						
W		ozn/OK/45						
W		OK/45/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové						
W		4						
W		jihovýchod			4,000			
W		1/NP						
W		ozn/OK/23						
W		OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové						
W		4,45						
W		jihovýchod			4,450			
W		1/NP						
W		ozn/OK/23						
W		OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové						
W		4,45						
W		jihovýchod			4,450			
W		1/NP						
W		ozn/OK/24						
W		OK/24/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové						
W		4,45						
W		jihovýchod			4,450			
W		1/NP						
W		ozn/OK/25						
W		OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové						
W		4,9						
W		jihovýchod			4,900			
W		1/NP						
W		ozn/OK/26						
W		OK/26/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové						
W		4,3						
W		jihovýchod			4,300			
W		2/NP						
W		ozn/OK/23						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W		4,45						
W			jihovýchod		4,450			
W		2/NP						
W		ozn/OK/23						
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W		4,45						
W			jihovýchod		4,450			
W		2/NP						
W		ozn/OK/24						
W			OK/24/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W		4,45						
W			jihovýchod		4,450			
W		2/NP						
W		ozn/OK/25						
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W		4,9						
W			jihovýchod		4,900			
W		2/NP						
W		ozn/OK/26						
W			OK/26/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W		4,3						
W			jihovýchod		4,300			
W		podkroví						
W		ozn/OK/44						
W			OK/44/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W		1,85						
W			jihozápad		1,850			
W		1/NP						
W		ozn/OK/21						
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W		5,35						
W			jihozápad		5,350			
W		1/NP						
W		ozn/OK/22						
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W		4,7						
W			jihozápad		4,700			
W		1/NP						
W		ozn/OK/22						
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W		4,7						
W			jihozápad		4,700			
W		2/NP						
W		ozn/OK/21						
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W		5,35						
W			jihozápad		5,350			
W		2/NP						
W		ozn/OK/22						
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W		4,7						
W			jihozápad		4,700			
W		2/NP						
W		ozn/OK/22						
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W		4,7						
W			jihozápad		4,700			
W		podkroví						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			ozn/OK/41					
W			OK/41/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		5,300			
W			5,3					
W			jihozápad					
W			podkroví					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		3,200			
W			3,2					
W			jihozápad					
W			podkroví					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		3,200			
W			3,2					
W			severozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/35					
W			OK/35/ -okno dřevěné vstupní sestava dveře s nadsvětlením a 2x bočním oknem rozměr/2250*2450/, tep.izol.dvojsklo,		8,400			
W			otevírání 4-polohové					
W			8,4					
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/33					
W			OK/33/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlením a bočním oknem rozměr/1300*2650/, tep.izol.dvojsklo,		7,000			
W			otevírání 4-polohové					
W			7					
W			jihovýchod					
W			podkroví					
W			ozn/OK/43					
W			OK/43/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlením a bočním oknem rozměr/2000*2400/, tep.izol.dvojsklo,		7,900			
W			otevírání 4-polohové		212,950			
W			7,9					
W			Součet				8 734,41	

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
4	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	27,210	321,00	8 734,41	CS ÚRS 2018 02
W			severozápad					
W			suterén					
W			ozn/OK/09					
W			OK/09/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/700*550/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,250			
W			0,25					
W			severozápad					
W			suterén					
W			ozn/OK/10					
W			OK/10/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*550/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,290			
W			0,29					
W			severozápad					
W			suterén					
W			ozn/OK/11					
W			OK/11/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1200/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,500			
W			0,5					
W			severozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/36					
W			OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,630			
W			0,63					
W			severozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/37					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			0,67					
W			severozápad		0,670			
W			2/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			0,58					
W			severozápad		0,580			
W			2/NP					
W			ozn/OK/36					
W			OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			0,67					
W			severozápad		0,670			
W			2/NP					
W			ozn/OK/37					
W			OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			0,63					
W			severozápad		0,630			
W			podkroví					
W			ozn/OK/41					
W			OK/41/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			0,71					
W			severozápad		0,710			
W			podkroví					
W			ozn/OK/45					
W			OK/45/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			0,5					
W			severovýchod		0,500			
W			suterén					
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			0,15					
W			severovýchod		0,150			
W			suterén					
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			0,15					
W			severovýchod		0,150			
W			suterén					
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			0,15					
W			severovýchod		0,150			
W			suterén					
W			ozn/OK/07					
W			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			0,19					
W			severovýchod		0,190			
W			suterén					
W			ozn/OK/07					
W			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			0,19					
W			severovýchod		0,190			
W			suterén					
W			ozn/OK/08					
W			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			0,2					
W			severovýchod		0,200			
W			suterén					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			ozn/OK/08					
W			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové					
W			0,2		0,200			
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/27					
W			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			0,54		0,540			
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/28					
W			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			0,48		0,480			
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			0,32		0,320			
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/30					
W			OK/30/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			0,38		0,380			
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			0,38		0,380			
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			0,58		0,580			
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/34					
W			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			0,4		0,400			
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/31					
W			OK/31/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			0,61		0,610			
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/27					
W			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			0,54		0,540			
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/28					
W			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			0,48		0,480			
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			0,32		0,320			
W			severovýchod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		2/NP						
W		ozn/OK/34						
W		OK/34/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		0,4			0,400			
W		severovýchod						
W		podkroví						
W		ozn/OK/42						
W		OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		0,5			0,500			
W		severovýchod						
W		podkroví						
W		ozn/OK/44						
W		OK/44/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		0,25			0,250			
W		severovýchod						
W		podkroví						
W		ozn/OK/45						
W		OK/45/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		0,5			0,500			
W		jihovýchod						
W		1/NP						
W		ozn/OK/23						
W		OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		0,53			0,530			
W		jihovýchod						
W		1/NP						
W		ozn/OK/23						
W		OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		0,53			0,530			
W		jihovýchod						
W		1/NP						
W		ozn/OK/24						
W		OK/24/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		0,53			0,530			
W		jihovýchod						
W		1/NP						
W		ozn/OK/25						
W		OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		0,64			0,640			
W		jihovýchod						
W		1/NP						
W		ozn/OK/26						
W		OK/26/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		0,52			0,520			
W		jihovýchod						
W		2/NP						
W		ozn/OK/23						
W		OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		0,53			0,530			
W		jihovýchod						
W		2/NP						
W		ozn/OK/23						
W		OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		0,53			0,530			
W		jihovýchod						
W		2/NP						
W		ozn/OK/24						
W		OK/24/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		0,53			0,530			

61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/25					
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,640			
W			0,64					
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/26					
W			OK/26/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,520			
W			0,52					
W			jihovýchod					
W			podkroví					
W			ozn/OK/44					
W			OK/44/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,250			
W			0,25					
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,720			
W			0,72					
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,590			
W			0,59					
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,590			
W			0,59					
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,720			
W			0,72					
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,590			
W			0,59					
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,590			
W			0,59					
W			jihozápad					
W			podkroví					
W			ozn/OK/41					
W			OK/41/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,710			
W			0,71					
W			jihozápad					
W			podkroví					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,500			
W			0,5					
W			jihozápad					
W			podkroví					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0 5					
	W		Mezisoučet			0,500		
	W		severozápad			24,600		
	W		1/NP					
	W		ozn/OK/35					
	W		OK/35/ -okno dřevěné vstupní sestava dveře s nadsvětlíkem a 2x bočním oknem rozměr/2250*2450/, tep.izol.dvojsklo,					
	W		otvírání 4-polohové					
	W		9,4*0,1					
	W		severovýchod			0,940		
	W		2/NP					
	W		ozn/OK/33					
	W		OK/33/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/1300*2650/, tep.izol.dvojsklo,					
	W		otvírání 4-polohové					
	W		7,9*0,1					
	W		jihovýchod			0,790		
	W		podkroví					
	W		ozn/OK/43					
	W		OK/43/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/2000*2400/, tep.izol.dvojsklo,					
	W		otvírání 4-polohové					
	W		8,8*0,1					
	W		Mezisoučet			0,880		
	W		Součet			2,610		
						27,210		
D		96	Bourání konstrukcí					
5	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítlých, plochy do 1 m2	m2	9,385	227,70	21 751,94	
	W		okna výměna				2 136,96	CS ÚRS 2018 02
	W		severozápad					
	W		suterén					
	W		ozn/OK/09					
	W		OK/09/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	W		0,385					
	W		severozápad			0,385		
	W		suterén					
	W		ozn/OK/10					
	W		OK/10/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	W		0,495					
	W		severovýchod			0,495		
	W		suterén					
	W		ozn/OK/06					
	W		OK/06/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	W		0,135					
	W		severovýchod			0,135		
	W		suterén					
	W		ozn/OK/06					
	W		OK/06/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	W		0,135					
	W		severovýchod			0,135		
	W		suterén					
	W		ozn/OK/07					
	W		OK/07/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	W		0,195					
	W		severovýchod			0,195		
	W		suterén					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			ozn/OK/07					
W			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,195			
W			0,195					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/08					
W			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,21			
W			0,21					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/08					
W			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,21			
W			0,21					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,55			
W			0,55					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/30					
W			OK/30/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,78			
W			0,78					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,78			
W			0,78					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/34					
W			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,75			
W			0,75					
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,55			
W			0,55					
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/34					
W			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,75			
W			0,75					
W			severovýchod					
W			podkrovi					
W			ozn/OK/44					
W			OK/44/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,39			
W			0,39					
W			jihovýchod					
W			podkrovi					
W			ozn/OK/44					
W			OK/44/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		0,39			
W			0,39					
W			Mezisoučet					
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/33					
W			OK/33/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadavětlíkem a bočním oknem rozměr/1300*2650/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		7,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pouze okna - boční díly počet 1 ks rozměr 0,4*1,75					
	VV		0,4*1,75					
	VV		jihovýchod		0,700			
	VV		podkroví					
	VV		ozn/OK/43					
	VV		OK/43/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlikem a bočním oknem rozměr/2000*2400/, tep.izol.dvojsklo,					
	VV		otvírání 4-polohové					
	VV		pouze okna - boční díly počet 2 ks rozměr 0,55*1,5					
	VV		0,55*1,5*2					
	VV		Mezlsoučet		1,650			
	VV		Součet		2,350			
					9,385			
6	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojířích, plochy do 2 m2	m2	28,943	227,70	6 590,32	CS ÚRS 2018 02
	VV		okna výměna					
	VV		severozápad					
	VV		suterén					
	VV		ozn/OK/11					
	VV		OK/11/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1200/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	VV		1,56		1,560			
	VV		severozápad					
	VV		podkroví					
	VV		ozn/OK/45					
	VV		OK/45/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	VV		1,5		1,500			
	VV		severovýchod					
	VV		1/NP					
	VV		ozn/OK/27					
	VV		OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	VV		1,8		1,800			
	VV		severovýchod					
	VV		1/NP					
	VV		ozn/OK/28					
	VV		OK/28/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	VV		1,35		1,350			
	VV		severovýchod					
	VV		2/NP					
	VV		ozn/OK/27					
	VV		OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	VV		1,8		1,800			
	VV		severovýchod					
	VV		2/NP					
	VV		ozn/OK/28					
	VV		OK/28/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	VV		1,35		1,350			
	VV		severovýchod					
	VV		podkroví					
	VV		ozn/OK/42					
	VV		OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	VV		1,26		1,260			
	VV		severovýchod					
	VV		podkroví					
	VV		ozn/OK/45					
	VV		OK/45/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	VV		1,5		1,500			
	VV		jihovýchod					
	VV		1/NP					
	VV		ozn/OK/23					
	VV		OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	VV		1,53		1,530			

PČ	Typ	Kód	Popis						
	W		jihovýchod						
	W		1/NP						
	W		ozn/OK/23						
	W		OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			1,530			
	W		1,53						
	W		jihovýchod						
	W		1/NP						
	W		ozn/OK/24						
	W		OK/24/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			1,530			
	W		1,53						
	W		jihovýchod						
	W		1/NP						
	W		ozn/OK/26						
	W		OK/26/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			1,530			
	W		1,53						
	W		jihovýchod						
	W		2/NP						
	W		ozn/OK/23						
	W		OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			1,530			
	W		1,53						
	W		jihovýchod						
	W		2/NP						
	W		ozn/OK/23						
	W		OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			1,530			
	W		1,53						
	W		jihovýchod						
	W		2/NP						
	W		ozn/OK/24						
	W		OK/24/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			1,530			
	W		1,53						
	W		jihovýchod						
	W		2/NP						
	W		ozn/OK/26						
	W		OK/26/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			1,530			
	W		1,53						
	W		jihozápad						
	W		podkrovi						
	W		ozn/OK/42						
	W		OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			1,260			
	W		1,26						
	W		jihozápad						
	W		podkrovi						
	W		ozn/OK/42						
	W		OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			1,260			
	W		1,26			26,880			
	W		Mezisoučet						
	W		severozápad						
	W		1/NP						
	W		ozn/OK/35						
	W		OK/35/ -okno dřevěné vstupní sestava dveře s nadsvětlíkem a 2x bočním oknem rozměr/2250*2450/, tep.izol.dvojsklo,						
	W		otvírání 4-polohové			2,063			
	W		pouze okna - boční díly počet 2 ks rozměr 0,625*1,65			2,063			
	W		0,625*1,65*2			28,943			
	W		Mezisoučet						
	W		Součet						
7	K	968062356	Výbournání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly	m2	43,211	227,70	9 839,14	CS ÚRS 2018 02	
	W		dvojitých, plochy do 4 m2						
	W		okna výměna						
	W		severozápad						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1/NP					
W			ozn/OK/36					
W			OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,45					
W			severozápad		2,450			
W			1/NP					
W			ozn/OK/37					
W			OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,8					
W			severozápad		2,800			
W			2/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,08					
W			severozápad		2,080			
W			2/NP					
W			ozn/OK/36					
W			OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,8					
W			severozápad		2,800			
W			2/NP					
W			ozn/OK/37					
W			OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,45					
W			severozápad		2,450			
W			podkroví					
W			ozn/OK/41					
W			OK/41/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,15					
W			severovýchod		3,150			
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,08					
W			severovýchod		2,080			
W			2/NP					
W			ozn/OK/31					
W			OK/31/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,275					
W			jihovýchod		2,275			
W			1/NP					
W			ozn/OK/25					
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,55					
W			jihovýchod		2,550			
W			2/NP					
W			ozn/OK/25					
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,55					
W			jihozápad		2,550			
W			1/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,2375					
W			jihozápad		3,238			
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,1					
					2,100			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cena
W			Jihozápad						
W			1/NP						
W			ozn/OK/22						
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			2,100			
W			2,1						
W			Jihozápad						
W			2/NP						
W			ozn/OK/21						
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			3,238			
W			3,2375						
W			Jihozápad						
W			2/NP						
W			ozn/OK/22						
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			2,100			
W			2,1						
W			Jihozápad						
W			2/NP						
W			ozn/OK/22						
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			2,100			
W			2,1						
W			Jihozápad						
W			podkrovi						
W			ozn/OK/41			3,150			
W			OK/41/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			43,211			
W			3,15						
W			Součet						
8	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly	m2	6,995	227,70	1 592,76	CS ÚRS 2018 02	
W			dvojitých, plochy přes 4 m2						
W			severozápad						
W			1/NP						
W			ozn/OK/35						
W			OK/35/ -okno dřevěné vstupní sestava dveře s nadsvětlíkem a 2x bočním oknem rozměr/2250*2450/, tep.izol.dvojsklo,						
W			otvírání 4-polohové			2,450			
W			pouze dveře			2,450			
W			1*2,45						
W			Mezisoučet						
W			severovýchod						
W			2/NP						
W			ozn/OK/33						
W			OK/33/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/1300*2650/, tep.izol.dvojsklo,						
W			otvírání 4-polohové			2,385			
W			pouze dveře			2,385			
W			0,9*2,65						
W			Mezisoučet						
W			jihovýchod						
W			podkrovi						
W			ozn/OK/43						
W			OK/43/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/2000*2400/, tep.izol.dvojsklo,						
W			otvírání 4-polohové			2,160			
W			pouze dveře			2,160			
W			0,9*2,4			6,995			
W			Mezisoučet						
W			Součet						
9	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní,	m2	6,995	227,70	1 592,76	CS ÚRS 2018 02	
W			plochy přes 2 m2						
W			severovýchod						
W			2/NP						
W			ozn/OK/33						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		OK/33/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/1300*2650/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		0,9*2,65		2,385			
	W		jihovýchod					
	W		podkroví					
	W		ozn/OK/43					
	W		OK/43/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/2000*2400/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		0,9*2,4		2,160			
	W		severozápad					
	W		1/NP					
	W		ozn/OK/35					
	W		OK/35/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a 2x bočním oknem rozměr/2250*2450/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		1*2,45		2,450			
	W		Součet		6,995			
D	997		Přesun sutě				39 159,71	
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	10,609	517,50	5 490,16	CS ÚRS 2018 02
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,609	493,50	5 235,54	CS ÚRS 2018 02
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	254,616	17,83	4 539,80	CS ÚRS 2018 02
	W		10,609*24 'Přepočtené koeficientem množství		254,616			
13	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	4,979	1 794,00	8 932,33	CS ÚRS 2018 02
	W		4,979		4,979			
	W		Součet		4,979			
14	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	5,629	2 658,00	14 961,88	CS ÚRS 2018 02
	W		5,629		5,629			
	W		Součet		5,629			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 056 597,50	
D	766-1		Konstrukce truhlářské- okna				797 492,75	
15	K	766621622	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdíva	kus	16,000	1 500,00	24 000,00	CS ÚRS 2018 02
	W		severozápad					
	W		suterén					
	W		ozn/OK/09					
	W		OK/09/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	W		ks					
	W		1		1,000			
	W		severozápad					
	W		suterén					
	W		ozn/OK/10					
	W		OK/10/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	W		ks					
	W		1		1,000			
	W		severovýchod					
	W		suterén					
	W		ozn/OK/08					
	W		OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	W		ks					
	W		1		1,000			
	W		severovýchod					
	W		suterén					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové					
W			ks		1,000			
W			1					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové					
W			ks		1,000			
W			1					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/07					
W			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové					
W			ks		1,000			
W			1					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/07					
W			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové					
W			ks		1,000			
W			1					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/08					
W			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové					
W			ks		1,000			
W			1					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/08					
W			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové					
W			ks		1,000			
W			1					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			ks		1,000			
W			1					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/30					
W			OK/30/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			ks		1,000			
W			1					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/34					
W			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			ks		1,000			
W			1					
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			ks		1,000			
W			1					
W			severovýchod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		2/NP					
	WV		ozn/OK/34					
	WV		OK/34/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	WV		ks					
	WV		1					
	WV		severovýchod		1,000			
	WV		podkrovní					
	WV		ozn/OK/44					
	WV		OK/44/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	WV		ks					
	WV		1					
	WV		jihovýchod		1,000			
	WV		podkrovní					
	WV		ozn/OK/44					
	WV		OK/44/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	WV		ks					
	WV		1					
	WV		Součet		1,000			
					16,000			
16	M	611101-R01	OK/09/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové	ks	1,000	6 478,00	6 478,00	
17	M	611101-R02	OK/10/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové	ks	1,000	6 987,00	6 987,00	
18	M	611101-R11	OK/06/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové	ks	1,000	5 587,00	5 587,00	
19	M	611101-R12	OK/06/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové	ks	1,000	5 587,00	5 587,00	
20	M	611101-R13	OK/06/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové	ks	1,000	5 587,00	5 587,00	
21	M	611101-R14	OK/07/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové	ks	1,000	5 587,00	5 587,00	
22	M	611101-R15	OK/07/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové	ks	1,000	6 236,00	6 236,00	
23	M	611101-R16	OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové	ks	1,000	6 236,00	6 236,00	
24	M	611101-R17	OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové	ks	1,000	5 688,00	5 688,00	
25	M	611101-R20	OK/29/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	5 688,00	5 688,00	
26	M	611101-R21	OK/30/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	7 988,00	7 988,00	
27	M	611101-R24	OK/34/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	9 744,00	9 744,00	
28	M	611101-R28	OK/29/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	10 889,00	10 889,00	
29	M	611101-R29	OK/34/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	7 988,00	7 988,00	
30	M	611101-R31	OK/44/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	10 889,00	10 889,00	
31	M	611101-R43	OK/44/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	6 612,00	6 612,00	
32	K	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	14,640	6 612,00	6 612,00	
	WV		severozápad			450,00	6 588,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		suterén					
	WV		ozn/OK/11					
	WV		OK/11/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1200/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	WV		1,56					
	WV		severozápad		1,560			
	WV		podkrovní					
	WV		ozn/OK/45					
	WV		OK/45/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	WV		1,5					
	WV		severovýchod		1,500			
	WV		1/NP					
	WV		ozn/OK/27					
	WV		OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	WV		1,8					
	WV		severovýchod		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis						
			1/NP						
			ozn/OK/28						
			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové			1,350			
			1,35						
			severovýchod						
			2/NP						
			ozn/OK/27						
			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové			1,800			
			1,8						
			severovýchod						
			2/NP						
			ozn/OK/28						
			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové			1,350			
			1,35						
			severovýchod						
			podkrovi						
			ozn/OK/42						
			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové			1,260			
			1,26						
			severovýchod						
			podkrovi						
			ozn/OK/45						
			OK/45/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové			1,500			
			1,5						
			jihozápad						
			podkrovi						
			ozn/OK/42						
			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové			1,260			
			1,26						
			jihozápad						
			podkrovi						
			ozn/OK/42						
			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové			1,260			
			1,26						
			Součet			14,640			
33	M	611101-R03	OK/11/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1200/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové	ks	1,000	13 260,00	13 260,00		
34	M	611101-R10	OK/45/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové	ks	1,000	12 750,00	12 750,00		
35	M	611101-R18	OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové	ks	1,000	15 300,00	15 300,00		
36	M	611101-R19	OK/28/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové	ks	1,000	11 475,00	11 475,00		
37	M	611101-R26	OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové	ks	1,000	15 300,00	15 300,00		
38	M	611101-R27	OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové	ks	1,000	11 475,00	11 475,00		
39	M	611101-R30	OK/28/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové	ks	1,000	10 710,00	10 710,00		
40	M	611101-R32	OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové	ks	1,000	12 750,00	12 750,00		
41	M	611101-R51	OK/45/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové	ks	1,000	10 710,00	10 710,00		
42	M	611101-R52	OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové	ks	1,000	10 710,00	10 710,00		
43	K	766621212	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	57,531	450,00	25 888,95	CS ÚRS 2018 02	
			severozápad						
			1/NP						
			ozn/OK/36						
			OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové			2,450			
			2,45						
			severozápad						
			1/NP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			ozn/OK/37					
W			OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,8					
W			severozápad		2,800			
W			2/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,08					
W			severozápad		2,080			
W			2/NP					
W			ozn/OK/36					
W			OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,8					
W			severozápad		2,800			
W			2/NP					
W			ozn/OK/37					
W			OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,45					
W			severozápad		2,450			
W			podkroví					
W			ozn/OK/41					
W			OK/41/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,15					
W			severovýchod		3,150			
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,08					
W			severovýchod		2,080			
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,08					
W			severovýchod		2,080			
W			2/NP					
W			ozn/OK/31					
W			OK/31/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,275					
W			jihovýchod		2,275			
W			1/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			1,53					
W			jihovýchod		1,530			
W			1/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			1,53					
W			jihovýchod		1,530			
W			1/NP					
W			ozn/OK/24					
W			OK/24/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			1,53					
W			jihovýchod		1,530			
W			1/NP					
W			ozn/OK/25					
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,55					
W			jihovýchod		2,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová s
W			1/NP					
W			ozn/OK/26					
W			OK/26/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				1,530	
W			1,53					
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				1,530	
W			1,53					
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				1,530	
W			1,53					
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/24					
W			OK/24/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				1,530	
W			1,53					
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/25					
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				2,550	
W			2,55					
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/26					
W			OK/26/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				1,530	
W			1,53					
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				3,238	
W			3,2375					
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				2,100	
W			2,1					
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				2,100	
W			2,1					
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				3,238	
W			3,2375					
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				2,100	
W			2,1					
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				2,100	
W			2,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		jihozápad					
	WV		podkrovi					
	WV		ozn/OK/41					
	WV		OK/41/-okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	WV		3,15		3,150			
	WV		Součet		57,531			
44	M	611101-R04	OK/36/-okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	17 825,00	17 825,00	
45	M	611101-R05	OK/37/-okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	20 800,00	20 800,00	
46	M	611101-R06	OK/32/-okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	14 680,00	14 680,00	
47	M	611101-R07	OK/36/-okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	17 825,00	17 825,00	
48	M	611101-R08	OK/37/-okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	21 800,00	21 800,00	
49	M	611101-R09	OK/41/-okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	23 775,00	23 775,00	
50	M	611101-R22	OK/32/-okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	14 680,00	14 680,00	
51	M	611101-R23	OK/32/-okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	14 680,00	14 680,00	
52	M	611101-R25	OK/31/-okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	16 337,00	16 337,00	
53	M	611101-R33	OK/23/-okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	10 005,00	10 005,00	
54	M	611101-R34	OK/23/-okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	10 005,00	10 005,00	
55	M	611101-R35	OK/24/-okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	10 005,00	10 005,00	
56	M	611101-R36	OK/25/-okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	18 675,00	18 675,00	
57	M	611101-R37	OK/26/-okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	10 005,00	10 005,00	
58	M	611101-R38	OK/23/-okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	10 005,00	10 005,00	
59	M	611101-R39	OK/23/-okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	10 005,00	10 005,00	
60	M	611101-R40	OK/24/-okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	10 005,00	10 005,00	
61	M	611101-R41	OK/25/-okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	15 675,00	15 675,00	
62	M	611101-R42	OK/26/-okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	10 005,00	10 005,00	
63	M	611101-R44	OK/21/-okno dřevěné trojkřídle rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	24 615,00	24 615,00	
64	M	611101-R45	OK/22/-okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	14 850,00	14 850,00	
65	M	611101-R46	OK/22/-okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	14 850,00	14 850,00	
66	M	611101-R47	OK/21/-okno dřevěné trojkřídle rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	24 615,00	24 615,00	
67	M	611101-R48	OK/22/-okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	14 850,00	14 850,00	
68	M	611101-R49	OK/22/-okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	14 850,00	14 850,00	
69	M	611101-R50	OK/41/-okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	23 775,00	23 775,00	
70	K	766629214	Montáž oken dřevěných PIRplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	191,650	450,00	86 242,50	CS ÚRS 2018 02
	WV		severozápad					
	WV		suterén					
	WV		ozn/OK/09					
	WV		OK/09/-okno dřevěné jednokřídle rozměr/700*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	WV		1,8		1,800			
	WV		severozápad					
	WV		suterén					
	WV		ozn/OK/10					
	WV		OK/10/-okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	WV		2		2,000			
	WV		severozápad					
	WV		suterén					
	WV		ozn/OK/11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			OK/11/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1200/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		3,700			
W			3,7					
W			severozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/36					
W			OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		4,900			
W			4,9					
W			severozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/37					
W			OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		5,100			
W			5,1					
W			severozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		4,500			
W			4,5					
W			severozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/36					
W			OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		5,100			
W			5,1					
W			severozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/37					
W			OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		4,900			
W			4,9					
W			severozápad					
W			podkroví					
W			ozn/OK/41					
W			OK/41/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		5,300			
W			5,3					
W			severozápad					
W			podkroví					
W			ozn/OK/45					
W			OK/45/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		4,000			
W			4					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		1,050			
W			1,05					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		1,050			
W			1,05					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		1,050			
W			1,05					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/07					
W			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		1,250			
W			1,25					
W			severovýchod					
W			suterén					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			ozn/OK/07					
W			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			1,25					
W			severovýchod		1,250			
W			suterén					
W			ozn/OK/08					
W			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			1,3					
W			severovýchod		1,300			
W			suterén					
W			ozn/OK/08					
W			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			1,3					
W			severovýchod		1,300			
W			1/NP					
W			ozn/OK/27					
W			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,2					
W			severovýchod		4,200			
W			1/NP					
W			ozn/OK/28					
W			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,9					
W			severovýchod		3,900			
W			1/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,7					
W			severovýchod		2,700			
W			1/NP					
W			ozn/OK/30					
W			OK/30/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,5					
W			severovýchod		2,500			
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,5					
W			severovýchod		4,500			
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,5					
W			severovýchod		4,500			
W			1/NP					
W			ozn/OK/34					
W			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,5					
W			severovýchod		3,500			
W			2/NP					
W			ozn/OK/31					
W			OK/31/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,8					
W			severovýchod		4,800			
W			2/NP					
W			ozn/OK/27					
W			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,2					
W			severovýchod		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2/NP					
W			ozn/OK/28					
W			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			3,9				3,900	
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			2,7				2,700	
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/34					
W			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			3,5				3,500	
W			severovýchod					
W			podkroví					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			3,2				3,200	
W			severovýchod					
W			podkroví					
W			ozn/OK/44					
W			OK/44/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			1,85				1,850	
W			severovýchod					
W			podkroví					
W			ozn/OK/45					
W			OK/45/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4				4,000	
W			jihovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,45				4,450	
W			jihovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,45				4,450	
W			jihovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/24					
W			OK/24/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,45				4,450	
W			jihovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/25					
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,9				4,900	
W			jihovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/28					
W			OK/26/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,3				4,300	
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					
W			4,45				4,450	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,45					
W			jihovýchod		4,450			
W			2/NP					
W			ozn/OK/24					
W			OK/24/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,45					
W			jihovýchod		4,450			
W			2/NP					
W			ozn/OK/25					
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,9					
W			jihovýchod		4,900			
W			2/NP					
W			ozn/OK/26					
W			OK/26/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,3					
W			jihovýchod		4,300			
W			podkrovi					
W			ozn/OK/44					
W			OK/44/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			1,85					
W			jihozápad		1,850			
W			1/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			5,35					
W			jihozápad		5,350			
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,7					
W			jihozápad		4,700			
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,7					
W			jihozápad		4,700			
W			2/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			5,35					
W			jihozápad		5,350			
W			2/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,7					
W			jihozápad		4,700			
W			2/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,7					
W			jihozápad		4,700			
W			podkrovi					
W			ozn/OK/41					
W			OK/41/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
						5,300		
	W		5,3					
	W		jihozápad					
	W		podkrovi					
	W		ozn/OK/42					
	W		OK/42/ -okno dřevěné dvojklídlé rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otlvrání 4-polohové				3,200	
	W		3,2					
	W		jihozápad					
	W		podkrovi					
	W		ozn/OK/42				3,200	
	W		OK/42/ -okno dřevěné dvojklídlé rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otlvrání 4-polohové				191,650	
	W		3,2					
	W		Součet					
71	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava	t	1,234	2 569,00	3 170,15	CS ÚRS 2018 02
	W		vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	W		1,234					
72	K	998766181.1	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za	t	1,234	2 569,00	3 170,15	CS ÚRS 2018 02
	W		přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	W		1,234					
	D	766-2	Konstrukce truhlářské- vstupní dveře - sestava	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 02
73	K	766660441	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s				62 934,49	
	W		díly a nadsvětlíkem					
	W		severozápad					
	W		1/NP					
	W		ozn/OK/35					
	W		OK/35/ -okno dřevěné vstupní sestava dveře s nadsvětlíkem a 2x bočním oknem rozměr/2250*2450/, tep.izol.dvojsklo,					
	W		otlvrání 4-polohové					
	W		1					
	W		Součet					
74	M	611101-R53	OK/35/ -okno dřevěné vstupní sestava dveře s nadsvětlíkem a 2x bočním oknem rozměr/2250*2450/,	ks	1,000	56 214,00	56 214,00	
	W		tep.izol.dvojsklo, otlvrání 4-polohové					
75	K	766629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění,	m	8,400	250,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 02
	W		připojovací spára tl. do 15 mm, páska					
	W		severozápad					
	W		1/NP					
	W		ozn/OK/35					
	W		OK/35/ -okno dřevěné vstupní sestava dveře s nadsvětlíkem a 2x bočním oknem rozměr/2250*2450/, tep.izol.dvojsklo,					
	W		otlvrání 4-polohové					
	W		8,4					
	W		Součet					
76	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava	t	0,093	10 254,00	953,62	CS ÚRS 2018 02
	W		vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	W		0,093					
77	K	998766181.2	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za	t	0,093	12 547,00	1 166,87	CS ÚRS 2018 02
	W		přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	W		0,093					
	D	766-3	Konstrukce truhlářské- balkonová sestava	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
78	K	766660441	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s				91 448,02	
	W		díly a nadsvětlíkem					
	W		jihovýchod					
	W		podkrovi					
	W		ozn/OK/43					
	W		OK/43/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/2000*2400/, tep.izol.dvojsklo,					
	W		otlvrání 4-polohové					
	W		1					
	W		severovýchod					
	W		2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		ozn/OK/33					
	WV		OK/33/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/1300*2650/, tep.izol.dvojsklo,					
	WV		otvírání 4-polohové					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
79	M	611101-R55	OK/43/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/2000*2400/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	45 444,00	45 444,00	
80	M	611101-R54	OK/33/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/1300*2650/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové	ks	1,000	32 658,00	32 658,00	
81	K	766629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	14,900	450,00	6 705,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		severovýchod					
	WV		2/NP					
	WV		ozn/OK/33					
	WV		OK/33/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/1300*2650/, tep.izol.dvojsklo,					
	WV		otvírání 4-polohové					
	WV		7		7,000			
	WV		jihovýchod					
	WV		podkroví					
	WV		ozn/OK/43					
	WV		OK/43/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/2000*2400/, tep.izol.dvojsklo,					
	WV		otvírání 4-polohové					
	WV		7,9		7,900			
	WV		Součet		14,900			
82	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,144	5 698,00	820,51	CS ÚRS 2018 02
	WV		0,144		0,144			
83	K	998766181.2	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,144	5 698,00	820,51	CS ÚRS 2018 02
	WV		0,144		0,144			
	D	767	Konstrukce zámečnické				20 849,80	
84	K	767649195.R2	Montáž dveří - bezpečnostní zámek s vložkou, elektrozámek a panikové kování zevnitř	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	WV		severozápad					
	WV		1/NP					
	WV		ozn/OK/35					
	WV		OK/35/ -okno dřevěné vstupní sestava dveře s nadsvětlíkem a 2x bočním oknem rozměr/2250*2450/, tep.izol.dvojsklo,					
	WV		otvírání 4-polohové					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
85	M	549141200.R	Bezpečnostní zámek s vložkou, elektrozámek a panikové kování zevnitř	kus	1,000	19 547,00	19 547,00	
	WV		Bezpečnostní zámek s vložkou, elektrozámek a panikové kování zevnitř					
	WV		severozápad					
	WV		1/NP					
	WV		ozn/OK/35					
	WV		OK/35/ -okno dřevěné vstupní sestava dveře s nadsvětlíkem a 2x bočním oknem rozměr/2250*2450/, tep.izol.dvojsklo,					
	WV		otvírání 4-polohové					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
86	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002	25 699,00	51,40	CS ÚRS 2018 02
87	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	25 699,00	51,40	CS ÚRS 2018 02
	D	784	Dokončovací práce - malby				83 872,44	
88	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	816,700	25,00	20 417,50	CS ÚRS 2018 02
	WV		suterén					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		001	/zádveř					
VV		4,8			4,800			
VV		002	/šatna					
VV		15,2			15,200			
VV		003	/denní místnost					
VV		20			20,000			
VV		004	/sklad lůžek					
VV		3,8			3,800			
VV		005	/denní místnost					
VV		37,6			37,600			
VV		006	/WC děti					
VV		11,7			11,700			
VV		007	/denní místnost					
VV		18,9			18,900			
VV		008	/chodba+ úklid					
VV		4,4			4,400			
VV		009	/výdejna jídla					
VV		8,2			8,200			
VV		010	/příprava jídla					
VV		9,9			9,900			
VV		011	/schodiště					
VV		4,7			4,700			
VV		012	/sklad kuchyně					
VV		8,9			8,900			
VV		013	/sklad					
VV		4			4,000			
VV		014	/kotelna					
VV		8,8			8,800			
VV		015	/chodba					
VV		8,2			8,200			
VV		016	/šatna personál					
VV		7,4			7,400			
VV		017	/WC personál					
VV		2,1			2,100			
VV		018	/únikové schodiště					
VV		8,3			8,300			
VV			Mezisoučet		186,900			
VV			č.m.					
VV			plocha					
VV		101	/zádveř					
VV		10			10,000			
VV		102	/schodiště					
VV		11,1			11,100			
VV		103	/kuchyně					
VV		25,7			25,700			
VV		104	/spíž					
VV		2,5			2,500			
VV		105	/jidelna					
VV		21,8			21,800			
VV		106	/chodba					
VV		3,8			3,800			
VV		107	/šatna					
VV		23,7			23,700			
VV		108	/WC personál					
VV		2,5			2,500			
VV		109	/umývárna děti					
VV		6,5			6,500			
VV		110	/WC děti					
VV		26,6			26,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		111/úklid						
W		2,2						
W		112/herna						
W		56,1			2,200			
W		113/herna						
W		3,5			56,100			
W		114/sklad						
W		3,6			3,500			
W		115/sklad						
W		8,8			3,600			
W		116/chodba						
W		4,1			8,800			
W		117/únik. schodiště						
W		10,4			4,100			
W		201/schodiště						
W		14,1			10,400			
W		202/šatna						
W		23,6			14,100			
W		203/WC personál						
W		2,5			23,600			
W		204/umývárna dětí						
W		6,8			2,500			
W		205/WC dětí						
W		6,1			6,800			
W		206/úklid						
W		2			6,100			
W		207/chodba						
W		2,8			2,000			
W		208/kancelář						
W		12,5			2,800			
W		209/terasa						
W		9,2			12,500			
W		210/výdejna jídla						
W		11,6			9,200			
W		211/sklad						
W		0,6			11,600			
W		212/jídelna						
W		22			0,600			
W		213/herna						
W		26,7			22,000			
W		214/herna						
W		52,1			26,700			
W		215/sklad						
W		1,8			52,100			
W		216/sklad						
W		5,8			1,800			
W		217/chodba						
W		6,7			5,800			
W		218/únikové schod.						
W		11,4			6,700			
W		301/chodba						
W		16,8			11,400			
W		302/předsíň						
W		6,1			16,800			
W		303/pokoje						
W		8			6,100			
W		304/koupelna						
W		8,5			8,000			
W		305/obýv. pokoj			8,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					27,800			
	W		306/sklad		8,600			
	W		8,6		5,400			
	W		307/sklad		21,000			
	W		5,4		26,000			
	W		308/ložnice		5,500			
	W		21		8,600			
	W		309/kancelář		2,400			
	W		28		5,700			
	W		310/sklad		12,200			
	W		5,5		12,500			
	W		311/terasa		2,100			
	W		8,6		1,400			
	W		312/sklad		2,200			
	W		2,4		7,800			
	W		313/sklad		629,800			
	W		5,7		816,700			
	W		314/sklad		5,30			
	W		12,2		4 328,51			
	W		315/jednací míst.		CS ÚRS 2018 02			
	W		12,5					
	W		316/umývárna					
	W		2,1					
	W		317/WC personál					
	W		1,4					
	W		318/tech. míst.					
	W		2,2					
	W		319/údržba					
	W		7,8					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
				m2	816,700	5,30	4 328,51	CS ÚRS 2018 02
89	M	581248440	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>					

W			suterén		4,800			
W			001 /zádvěří		15,200			
W			4,8		20,000			
W			002/ šatna		3,800			
W			15,2		37,600			
W			003/ denní místnost		11,700			
W			20		18,900			
W			004/ sklad lůžek		4,400			
W			3,8		8,200			
W			005/ denní místnost		9,900			
W			37,6		4,700			
W			006/ WC děti		8,900			
W			11,7		8,900			
W			007/ denní místnost		8,900			
W			18,9		4,400			
W			008/ chodba+ úklid		8,200			
W			4,4		9,900			
W			009/ výdejna jídla		4,700			
W			8,2		8,900			
W			010/ přípravna jídla		4,700			
W			9,9		8,900			
W			011/ schodiště		4,000			
W			4,7					
W			012/ sklad kuchyně					
W			8,9					
W			013/ sklad					
W			4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		014/	kotelna					
VV		8,8						
VV		015/	chodba		8,800			
VV		8,2						
VV		016/	šatna personál		8,200			
VV		7,4						
VV		017/	WC personál		7,400			
VV		2,1						
VV		018/	únikové schodiště		2,100			
VV		8,3						
VV		Mezisoučet			8,300			
VV		č.m.			186,900			
VV		plocha						
VV		101/zádvěří						
VV		10						
VV		102/schodiště			10,000			
VV		11,1						
VV		103/kuchyně			11,100			
VV		25,7						
VV		104/splž			25,700			
VV		2,5						
VV		105/jídelna			2,500			
VV		21,8						
VV		106/chodba			21,800			
VV		3,8						
VV		107/šatna			3,800			
VV		23,7						
VV		108/WC personál			23,700			
VV		2,5						
VV		109/umývárna dětí			2,500			
VV		6,5						
VV		110/WC dětí			6,500			
VV		26,6						
VV		111/úklid			26,600			
VV		2,2						
VV		112/herna			2,200			
VV		56,1						
VV		113/herna			56,100			
VV		3,5						
VV		114/sklad			3,500			
VV		3,6						
VV		115/sklad			3,600			
VV		8,8						
VV		116/chodba			8,800			
VV		4,1						
VV		117/únik. schodiště			4,100			
VV		10,4						
VV		201/schodiště			10,400			
VV		14,1						
VV		202/šatna			14,100			
VV		23,6						
VV		203/WC personál			23,600			
VV		2,5						
VV		204/umývárna dětí			2,500			
VV		6,8						
VV		205/WC dětí			6,800			
VV		6,1						
VV		206/úklid			6,100			
VV		2			2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		207	chodba					
W		2,8			2,800			
W		208	kancelář					
W		12,5			12,500			
W		209	terasa					
W		9,2			9,200			
W		210	výdejna jídla					
W		11,6			11,600			
W		211	sklad					
W		0,6			0,600			
W		212	jídlna					
W		22			22,000			
W		213	hema					
W		26,7			26,700			
W		214	hema					
W		52,1			52,100			
W		215	sklad					
W		1,8			1,800			
W		216	sklad					
W		5,8			5,800			
W		217	chodba					
W		6,7			6,700			
W		218	únikové schod.					
W		11,4			11,400			
W		301	chodba					
W		16,8			16,800			
W		302	předsíň					
W		6,1			6,100			
W		303	pokoj					
W		8			8,000			
W		304	koupelna					
W		8,5			8,500			
W		305	obýv. pokoj					
W		27,8			27,800			
W		306	sklad					
W		8,6			8,600			
W		307	sklad					
W		5,4			5,400			
W		308	ložnice					
W		21			21,000			
W		309	kancelář					
W		26			26,000			
W		310	sklad					
W		5,5			5,500			
W		311	terasa					
W		8,6			8,600			
W		312	sklad					
W		2,4			2,400			
W		313	sklad					
W		5,7			5,700			
W		314	sklad					
W		12,2			12,200			
W		315	jednací míst.					
W		12,5			12,500			
W		316	umývárna					
W		2,1			2,100			
W		317	WC personál					
W		1,4			1,400			
W		318	tech. míst.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2,2					
	W		319/údržba					
	W		7,8		2,200			
	W		Mezisoučet					
	W		Součet		7,800			
					629,800			
					816,700			
90	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	88,534	25,00	2 213,35	CS ÚRS 2018 02
	W		zakrývání oken a dveří					
	W		severozápad					
	W		suterén					
	W		ozn/OK/09					
	W		OK/09/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/700*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	W		0,385					
	W		severozápad		0,385			
	W		suterén					
	W		ozn/OK/10					
	W		OK/10/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	W		0,495					
	W		severozápad		0,495			
	W		suterén					
	W		ozn/OK/11					
	W		OK/11/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1200/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	W		1,56					
	W		severozápad		1,560			
	W		1/NP					
	W		ozn/OK/36					
	W		OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		2,45					
	W		severozápad		2,450			
	W		1/NP					
	W		ozn/OK/37					
	W		OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		2,8					
	W		severozápad		2,800			
	W		2/NP					
	W		ozn/OK/32					
	W		OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		2,08					
	W		severozápad		2,080			
	W		2/NP					
	W		ozn/OK/36					
	W		OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		2,8					
	W		severozápad		2,800			
	W		2/NP					
	W		ozn/OK/37					
	W		OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		2,45					
	W		severozápad		2,450			
	W		podkrovi					
	W		ozn/OK/41					
	W		OK/41/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		3,15					
	W		severozápad		3,150			
	W		podkrovi					
	W		ozn/OK/45					
	W		OK/45/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		1,5					
	W		severovýchod		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			suterén					
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			0,135				0,135	
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			0,135				0,135	
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			0,135				0,135	
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/07					
W			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			0,195				0,195	
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/07					
W			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			0,195				0,195	
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/08					
W			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			0,21				0,210	
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/08					
W			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			0,21				0,210	
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/27					
W			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			1,8				1,800	
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/28					
W			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			1,35				1,350	
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			0,55				0,550	
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/30					
W			OK/30/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			0,78				0,780	
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			0,78				0,780	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			severovýchod					
WV			1/NP					
WV			ozn/OK/32					
WV			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
WV			2,08		2,080			
WV			severovýchod					
WV			1/NP					
WV			ozn/OK/34					
WV			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
WV			0,75		0,750			
WV			severovýchod					
WV			2/NP					
WV			ozn/OK/31					
WV			OK/31/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
WV			2,275		2,275			
WV			severovýchod					
WV			2/NP					
WV			ozn/OK/27					
WV			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
WV			1,8		1,800			
WV			severovýchod					
WV			2/NP					
WV			ozn/OK/28					
WV			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
WV			1,35		1,350			
WV			severovýchod					
WV			2/NP					
WV			ozn/OK/29					
WV			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
WV			0,55		0,550			
WV			severovýchod					
WV			2/NP					
WV			ozn/OK/34					
WV			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
WV			0,75		0,750			
WV			severovýchod					
WV			podkroví					
WV			ozn/OK/42					
WV			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
WV			1,26		1,260			
WV			severovýchod					
WV			podkroví					
WV			ozn/OK/44					
WV			OK/44/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
WV			0,39		0,390			
WV			severovýchod					
WV			podkroví					
WV			ozn/OK/45					
WV			OK/45/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
WV			1,5		1,500			
WV			jihovýchod					
WV			1/NP					
WV			ozn/OK/23					
WV			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
WV			1,53		1,530			
WV			jihovýchod					
WV			1/NP					
WV			ozn/OK/23					
WV			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					

PČ	Typ	Kód	Popis	
W		1,53		1,530
W		jihovýchod		
W		1/NP		
W		ozn/OK/24		
W		OK/24/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otlvrání 4-polohové		1,530
W		1,53		
W		jihovýchod		
W		1/NP		
W		ozn/OK/25		
W		OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otlvrání 4-polohové		2,550
W		2,55		
W		jihovýchod		
W		1/NP		
W		ozn/OK/26		
W		OK/26/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otlvrání 4-polohové		1,530
W		1,53		
W		jihovýchod		
W		2/NP		
W		ozn/OK/23		
W		OK/23/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otlvrání 4-polohové		1,530
W		1,53		
W		jihovýchod		
W		2/NP		
W		ozn/OK/23		
W		OK/23/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otlvrání 4-polohové		1,530
W		1,53		
W		jihovýchod		
W		2/NP		
W		ozn/OK/24		
W		OK/24/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otlvrání 4-polohové		1,530
W		1,53		
W		jihovýchod		
W		2/NP		
W		ozn/OK/25		
W		OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otlvrání 4-polohové		2,550
W		2,55		
W		jihovýchod		
W		2/NP		
W		ozn/OK/26		
W		OK/26/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otlvrání 4-polohové		1,530
W		1,53		
W		jihovýchod		
W		podkrovi		
W		ozn/OK/44		
W		OK/44/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otlvrání 4-polohové		0,390
W		0,39		
W		jihozápad		
W		1/NP		
W		ozn/OK/21		
W		OK/21/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otlvrání 4-polohové		3,238
W		3,2375		
W		jihozápad		
W		1/NP		
W		ozn/OK/22		
W		OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otlvrání 4-polohové		2,100
W		2,1		
W		jihozápad		
W		1/NP		
W		ozn/OK/22		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		2,1					
	W		jihozápad		2,100			
	W		2/NP					
	W		ozn/OK/21					
	W		OK/21/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		3,2375					
	W		jihozápad		3,238			
	W		2/NP					
	W		ozn/OK/22					
	W		OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		2,1					
	W		jihozápad		2,100			
	W		2/NP					
	W		ozn/OK/22					
	W		OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		2,1					
	W		jihozápad		2,100			
	W		podkrovi					
	W		ozn/OK/41					
	W		OK/41/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		3,15					
	W		jihozápad		3,150			
	W		podkrovi					
	W		ozn/OK/42					
	W		OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		1,26					
	W		jihozápad		1,260			
	W		podkrovi					
	W		ozn/OK/42					
	W		OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		1,26					
	W		severozápad		1,260			
	W		1/NP					
	W		ozn/OK/35					
	W		OK/35/ -okno dřevěné vstupní sestava dveře s nadsvětlíkem a 2x bočním oknem rozměr/2250*2450/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		4,5125					
	W		severovýchod		4,513			
	W		2/NP					
	W		ozn/OK/33					
	W		OK/33/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/1300*2650/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		3,085					
	W		jihovýchod		3,085			
	W		podkrovi					
	W		ozn/OK/43					
	W		OK/43/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/2000*2400/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
	W		3,81					
	W		Součet		3,810			
					88,534			
91	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	92,961	5,20	483,40	CS ÚRS 2018 02
	W		zakrývání oken a dveří					
	W		severozápad					
	W		suterén					
	W		ozn/OK/09					
	W		OK/09/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/700*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
	W		0,385					
	W		severozápad		0,385			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			suterén					
W			ozn/OK/10					
W			OK/10/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*550/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,495			
W			0,495					
W			severozápad					
W			suterén					
W			ozn/OK/11					
W			OK/11/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1200/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		1,560			
W			1,56					
W			severozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/36					
W			OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		2,450			
W			2,45					
W			severozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/37					
W			OK/37/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		2,800			
W			2,8					
W			severozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		2,080			
W			2,08					
W			severozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/36					
W			OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		2,800			
W			2,8					
W			severozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/37					
W			OK/37/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		2,450			
W			2,45					
W			severozápad					
W			podkrovi					
W			ozn/OK/41					
W			OK/41/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		3,150			
W			3,15					
W			severozápad					
W			podkrovi					
W			ozn/OK/45					
W			OK/45/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		1,500			
W			1,5					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,135			
W			0,135					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,135			
W			0,135					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/06					
W			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,135			
W			0,135					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			severovýchod					
VV			suterén					
VV			ozn/OK/07					
VV			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
VV			0,195					
VV			severovýchod				0,195	
VV			suterén					
VV			ozn/OK/07					
VV			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
VV			0,195					
VV			severovýchod				0,195	
VV			suterén					
VV			ozn/OK/08					
VV			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
VV			0,21					
VV			severovýchod				0,210	
VV			suterén					
VV			ozn/OK/08					
VV			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
VV			0,21					
VV			severovýchod				0,210	
VV			1/NP					
VV			ozn/OK/27					
VV			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
VV			1,8					
VV			severovýchod				1,800	
VV			1/NP					
VV			ozn/OK/28					
VV			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
VV			1,35					
VV			severovýchod				1,350	
VV			1/NP					
VV			ozn/OK/29					
VV			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
VV			0,55					
VV			severovýchod				0,550	
VV			1/NP					
VV			ozn/OK/30					
VV			OK/30/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
VV			0,78					
VV			severovýchod				0,780	
VV			1/NP					
VV			ozn/OK/32					
VV			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
VV			0,78					
VV			severovýchod				0,780	
VV			1/NP					
VV			ozn/OK/32					
VV			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
VV			2,08					
VV			severovýchod				2,080	
VV			1/NP					
VV			ozn/OK/34					
VV			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
VV			0,75					
VV			severovýchod				0,750	
VV			2/NP					
VV			ozn/OK/31					
VV			OK/31/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		2,275			2,275			
W		severovýchod						
W		2/NP						
W		ozn/OK/27						
W		OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			1,800			
W		1,8						
W		severovýchod						
W		2/NP						
W		ozn/OK/28						
W		OK/28/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			1,350			
W		1,35						
W		severovýchod						
W		2/NP						
W		ozn/OK/29						
W		OK/29/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			0,550			
W		0,55						
W		severovýchod						
W		2/NP						
W		ozn/OK/34						
W		OK/34/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			0,750			
W		0,75						
W		severovýchod						
W		podkroví						
W		ozn/OK/42						
W		OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			1,260			
W		1,26						
W		severovýchod						
W		podkroví						
W		ozn/OK/44						
W		OK/44/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			0,390			
W		0,39						
W		severovýchod						
W		podkroví						
W		ozn/OK/45						
W		OK/45/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			1,500			
W		1,5						
W		jihovýchod						
W		1/NP						
W		ozn/OK/23						
W		OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			1,530			
W		1,53						
W		jihovýchod						
W		1/NP						
W		ozn/OK/23						
W		OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			1,530			
W		1,53						
W		jihovýchod						
W		1/NP						
W		ozn/OK/24						
W		OK/24/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			1,530			
W		1,53						
W		jihovýchod						
W		1/NP						
W		ozn/OK/25						
W		OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové			2,550			
W		2,55						
W		jihovýchod						
W		1/NP						
W		ozn/OK/26						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		1,53			
W			1,53					
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		1,53			
W			1,53					
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		1,53			
W			1,53					
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/24					
W			OK/24/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		1,53			
W			1,53					
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/25					
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		2,55			
W			2,55					
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/26					
W			OK/26/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		1,53			
W			1,53					
W			jihovýchod					
W			podkrovi					
W			ozn/OK/44					
W			OK/44/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		0,39			
W			0,39					
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		3,2375			
W			3,2375					
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		2,1			
W			2,1					
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		2,1			
W			2,1					
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		3,2375			
W			3,2375					
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		2,1			
W			2,1					
W			jihozápad					
W			2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		2,100			
W			2,1					
W			jihozápad					
W			podkrovi					
W			ozn/OK/41					
W			OK/41/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		3,150			
W			3,15					
W			jihozápad					
W			podkrovi					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		1,260			
W			1,26					
W			jihozápad					
W			podkrovi					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		1,260			
W			1,26					
W			severozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/35					
W			OK/35/ -okno dřevěné vstupní sestava dveře s nadsvětlíkem a 2x bočním oknem rozměr/2250*2450/, tep.izol.dvojsklo,					
W			otvírání 4-polohové		4,513			
W			4,5125					
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/33					
W			OK/33/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/1300*2650/, tep.izol.dvojsklo,					
W			otvírání 4-polohové		3,085			
W			3,085					
W			jihovýchod					
W			podkrovi					
W			ozn/OK/43					
W			OK/43/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/2000*2400/, tep.izol.dvojsklo,					
W			otvírání 4-polohové		3,810			
W			3,81		88,534			
W			Součet		92,961			
W			88,534*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
92	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	63,885	19,00	1 213,82	CS ÚRS 2018 02
W			doplnění omítek po vybourání ostění- přisekání					
W			severozápad					
W			suterén					
W			ozn/OK/09					
W			OK/09/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/700*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové		1,800			
W			1,8					
W			severozápad					
W			suterén					
W			ozn/OK/10					
W			OK/10/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové		2,000			
W			2					
W			severozápad					
W			suterén					
W			ozn/OK/11					
W			OK/11/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1200/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové		3,700			
W			3,7					
W			severozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/36					
W			OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		4,9			4,900			
W		severozápad						
W		1/NP						
W		ozn/OK/37						
W		OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		5,1			5,100			
W		severozápad						
W		2/NP						
W		ozn/OK/32						
W		OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		4,5			4,500			
W		severozápad						
W		2/NP						
W		ozn/OK/36						
W		OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		5,1			5,100			
W		severozápad						
W		2/NP						
W		ozn/OK/37						
W		OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		4,9			4,900			
W		severozápad						
W		podkroví						
W		ozn/OK/41						
W		OK/41/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		5,3			5,300			
W		severozápad						
W		podkroví						
W		ozn/OK/45						
W		OK/45/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové						
W		4			4,000			
W		severovýchod						
W		suterén						
W		ozn/OK/06						
W		OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové						
W		1,05			1,050			
W		severovýchod						
W		suterén						
W		ozn/OK/06						
W		OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové						
W		1,05			1,050			
W		severovýchod						
W		suterén						
W		ozn/OK/07						
W		OK/07/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové						
W		1,25			1,250			
W		severovýchod						
W		suterén						
W		ozn/OK/07						
W		OK/07/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové						
W		1,25			1,250			
W		severovýchod						
W		suterén						
W		ozn/OK/08						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové		1,300			
W			1,3					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/08					
W			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové		1,300			
W			1,3					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/27					
W			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		4,200			
W			4,2					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/28					
W			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		3,900			
W			3,9					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		2,700			
W			2,7					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/30					
W			OK/30/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		2,500			
W			2,5					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		2,500			
W			2,5					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		4,500			
W			4,5					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/34					
W			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		3,500			
W			3,5					
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/31					
W			OK/31/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		4,800			
W			4,8					
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/27					
W			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		4,200			
W			4,2					
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/28					
W			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		3,900			
W			3,9					
W			severovýchod					
W			2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,7					
W			severovýchod		2,700			
W			2/NP					
W			ozn/OK/34					
W			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,5					
W			severovýchod		3,500			
W			podkrovi					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,2					
W			severovýchod		3,200			
W			podkrovi					
W			ozn/OK/44					
W			OK/44/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			1,85					
W			severovýchod		1,850			
W			podkrovi					
W			ozn/OK/45					
W			OK/45/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4					
W			jihovýchod		4,000			
W			1/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,45					
W			jihovýchod		4,450			
W			1/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,45					
W			jihovýchod		4,450			
W			1/NP					
W			ozn/OK/24					
W			OK/24/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,45					
W			jihovýchod		4,450			
W			1/NP					
W			ozn/OK/25					
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,9					
W			jihovýchod		4,900			
W			1/NP					
W			ozn/OK/26					
W			OK/26/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,3					
W			jihovýchod		4,300			
W			2/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,45					
W			jihovýchod		4,450			
W			2/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,45					
W			jihovýchod		4,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2/NP					
W			ozn/OK/24					
W			OK/24/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,45		4,450			
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/25					
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,9		4,900			
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/26					
W			OK/26/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,3		4,300			
W			jihovýchod					
W			podkroví					
W			ozn/OK/44					
W			OK/44/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			1,85		1,850			
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			5,35		5,350			
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,7		4,700			
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,7		4,700			
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			5,35		5,350			
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,7		4,700			
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,7		4,700			
W			jihozápad					
W			podkroví					
W			ozn/OK/41					
W			OK/41/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			5,3		5,300			
W			jihozápad					
W			podkroví					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,2		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			jihozápad					
W			podkrovi					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,2					
W			severozápad					
W			1/NP		3,200			
W			ozn/OK/35					
W			OK/35/ -okno dřevěné vstupní sestava dveře s nadsvětlíkem a 2x bočním oknem rozměr/2250*2450/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			8,4					
W			severovýchod					
W			2/NP		8,400			
W			ozn/OK/33					
W			OK/33/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/1300*2650/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			7					
W			jihovýchod					
W			podkrovi		7,000			
W			ozn/OK/43					
W			OK/43/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/2000*2400/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			7,9					
W			Mezisoučet			7,900		
W			Součet v bm			212,950		
W			212,95*0,3			212,950		
W			Mezisoučet v m2			63,885		
93	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	77,126	178,25	13 747,71	CS ÚRS 2018 02
W			severozápad					
W			suterén					
W			ozn/OK/09					
W			OK/09/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/700*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			0,385					
W			severozápad					
W			suterén		0,385			
W			ozn/OK/10					
W			OK/10/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			0,495					
W			severozápad					
W			suterén		0,495			
W			ozn/OK/11					
W			OK/11/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1200/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové					
W			1,56					
W			severozápad					
W			1/NP		1,560			
W			ozn/OK/36					
W			OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,45					
W			severozápad					
W			1/NP		2,450			
W			ozn/OK/37					
W			OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,8					
W			severozápad					
W			2/NP		2,800			
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,08					
					2,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			severozápad					
VV			2/NP					
VV			ozn/OK/36					
VV			OK/36/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1400*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		2,800			
VV			2,8					
VV			severozápad					
VV			2/NP					
VV			ozn/OK/37					
VV			OK/37/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1600*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		2,450			
VV			2,45					
VV			severozápad					
VV			podkroví					
VV			ozn/OK/41					
VV			OK/41/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		3,150			
VV			3,15					
VV			severozápad					
VV			podkroví					
VV			ozn/OK/45					
VV			OK/45/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové		1,500			
VV			1,5					
VV			severovýchod					
VV			suterén					
VV			ozn/OK/06					
VV			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,135			
VV			0,135					
VV			severovýchod					
VV			suterén					
VV			ozn/OK/06					
VV			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,135			
VV			0,135					
VV			severovýchod					
VV			suterén					
VV			ozn/OK/06					
VV			OK/06/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/450*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,135			
VV			0,135					
VV			severovýchod					
VV			suterén					
VV			ozn/OK/07					
VV			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,195			
VV			0,195					
VV			severovýchod					
VV			suterén					
VV			ozn/OK/07					
VV			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,195			
VV			0,195					
VV			severovýchod					
VV			suterén					
VV			ozn/OK/08					
VV			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,210			
VV			0,21					
VV			severovýchod					
VV			suterén					
VV			ozn/OK/08					
VV			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 3-polohové		0,210			
VV			0,21					
VV			severovýchod					
VV			1/NP					
VV			ozn/OK/27					
VV			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otevírání 4-polohové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,8					
W			severovýchod		1,800			
W			1/NP					
W			ozn/OK/28					
W			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			1,35					
W			severovýchod		1,350			
W			1/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			0,55					
W			severovýchod		0,550			
W			1/NP					
W			ozn/OK/30					
W			OK/30/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			0,78					
W			severovýchod		0,780			
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			0,78					
W			severovýchod		0,780			
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,08					
W			severovýchod		2,080			
W			1/NP					
W			ozn/OK/34					
W			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			0,75					
W			severovýchod		0,750			
W			2/NP					
W			ozn/OK/31					
W			OK/31/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,275					
W			severovýchod		2,275			
W			2/NP					
W			ozn/OK/27					
W			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			1,8					
W			severovýchod		1,800			
W			2/NP					
W			ozn/OK/28					
W			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			1,35					
W			severovýchod		1,350			
W			2/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			0,55					
W			severovýchod		0,550			
W			2/NP					
W			ozn/OK/34					
W			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			0,75					
W			severovýchod		0,750			
W			podkroví					
W			ozn/OK/42					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		1,26			
W			1,26					
W			severovýchod					
W			podkroví					
W			ozn/OK/44					
W			OK/44/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		0,39			
W			0,39					
W			severovýchod					
W			podkroví					
W			ozn/OK/45					
W			OK/45/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		1,5			
W			1,5					
W			jižovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		1,53			
W			1,53					
W			jižovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		1,53			
W			1,53					
W			jižovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/24					
W			OK/24/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		1,53			
W			1,53					
W			jižovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/25					
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		2,55			
W			2,55					
W			jižovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/26					
W			OK/26/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		1,53			
W			1,53					
W			jižovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		1,53			
W			1,53					
W			jižovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		1,53			
W			1,53					
W			jižovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/24					
W			OK/24/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		1,53			
W			1,53					
W			jižovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/25					
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		2,55			
W			2,55					
W			jižovýchod					
W			2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			ozn/OK/26					
W			OK/26/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			1,53					
W			Jihovýchod		1,530			
W			podkrovi					
W			ozn/OK/44					
W			OK/44/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			0,39					
W			Jihozápad		0,390			
W			1/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,2375					
W			Jihozápad		3,238			
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,1					
W			Jihozápad		2,100			
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,1					
W			Jihozápad		2,100			
W			2/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,2375					
W			Jihozápad		3,238			
W			2/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,1					
W			Jihozápad		2,100			
W			2/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,1					
W			Jihozápad		2,100			
W			podkrovi					
W			ozn/OK/41					
W			OK/41/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,15					
W			Jihozápad		3,150			
W			podkrovi					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			1,26					
W			Jihozápad		1,260			
W			podkrovi					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			1,26					
W			Součet		1,260			
94	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	11,408	178,25	2 033,48	CS ÚRS 2018 02
W			severozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/35					

Strana 63 z 70

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			102/schodiště					
W			11,1					
W			103/kuchyně					
W			25,7		11,100			
W			104/spíž					
W			2,5		25,700			
W			105/jídelna					
W			21,8		2,500			
W			106/chodba					
W			3,8		21,800			
W			107/šatna					
W			23,7		3,800			
W			108/WC personál					
W			2,5		23,700			
W			109/umývárna dětí					
W			6,5		2,500			
W			110/WC dětí					
W			26,6		6,500			
W			111/úklid					
W			2,2		26,600			
W			112/herna					
W			56,1		2,200			
W			113/herna					
W			3,5		56,100			
W			114/sklad					
W			3,6		3,500			
W			115/sklad					
W			8,8		3,600			
W			116/chodba					
W			4,1		8,800			
W			117/únik. schodiště					
W			10,4		4,100			
W			201/schodiště					
W			14,1		10,400			
W			202/šatna					
W			23,6		14,100			
W			203/WC personál					
W			2,5		23,600			
W			204/umývárna dětí					
W			6,8		2,500			
W			205/WC dětí					
W			6,1		6,800			
W			206/úklid					
W			2		6,100			
W			207/chodba					
W			2,8		2,000			
W			208/kancelář					
W			12,5		2,800			
W			209/terasa					
W			9,2		12,500			
W			210/výdejna jídla					
W			11,6		9,200			
W			211/sklad					
W			0,6		11,600			
W			212/jídelna					
W			22		0,600			
W			213/herna					
W			26,7		22,000			
W			214/herna					
					26,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					52,100			
	VV	52,1						
	VV	215/sklad			1,800			
	VV	1,8						
	VV	216/sklad			5,800			
	VV	5,8						
	VV	217/chodba			6,700			
	VV	6,7						
	VV	218/únikové schod.			11,400			
	VV	11,4						
	VV	301/chodba			16,800			
	VV	16,8						
	VV	302/předslň			6,100			
	VV	6,1						
	VV	303/pokoj			8,000			
	VV	8						
	VV	304/koupelna			8,500			
	VV	8,5						
	VV	305/obýv. pokoj			27,800			
	VV	27,8						
	VV	306/sklad			8,600			
	VV	8,6						
	VV	307/sklad			5,400			
	VV	5,4						
	VV	308/ložnice			21,000			
	VV	21						
	VV	309/kancelář			26,000			
	VV	26						
	VV	310/sklad			5,500			
	VV	5,5						
	VV	311/terasa			8,600			
	VV	8,6						
	VV	312/sklad			2,400			
	VV	2,4						
	VV	313/sklad			5,700			
	VV	5,7						
	VV	314/sklad			12,200			
	VV	12,2						
	VV	315/jednacl míst.			12,500			
	VV	12,5						
	VV	316/umývárna			2,100			
	VV	2,1						
	VV	317/WC personál			1,400			
	VV	1,4						
	VV	318/tech. míst.			2,200			
	VV	2,2						
	VV	319/údržba			7,800			
	VV	7,8			629,800			
	VV	Mezisoučet			816,700			
	VV	Součet						

96	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	63,885	42,00	2 683,17	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV doplnění omítek po vybourání ostění- přisekání
 VV severozápad
 VV suterén
 VV ozn/OK/09
 VV OK/09/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*550/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové
 VV 1,8
 VV severozápad
 VV suterén

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			suterén					
W			ozn/OK/07					
W			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové		1,250			
W			1,25					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/07					
W			OK/07/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové		1,250			
W			1,25					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/08					
W			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové		1,300			
W			1,3					
W			severovýchod					
W			suterén					
W			ozn/OK/08					
W			OK/08/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/700*300/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 3-polohové		1,300			
W			1,3					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/27					
W			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		4,200			
W			4,2					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/28					
W			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		3,900			
W			3,9					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		2,700			
W			2,7					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/30					
W			OK/30/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		2,500			
W			2,5					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		2,500			
W			2,5					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/32					
W			OK/32/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		4,500			
W			4,5					
W			severovýchod					
W			1/NP					
W			ozn/OK/34					
W			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		3,500			
W			3,5					
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/31					
W			OK/31/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1300*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové		4,800			
W			4,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			severovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/27					
W			OK/27/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,2					
W			severovýchod		4,200			
W			2/NP					
W			ozn/OK/28					
W			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,9					
W			severovýchod		3,900			
W			2/NP					
W			ozn/OK/29					
W			OK/29/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1100/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			2,7					
W			severovýchod		2,700			
W			2/NP					
W			ozn/OK/34					
W			OK/34/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/500*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,5					
W			severovýchod		3,500			
W			podkroví					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,2					
W			severovýchod		3,200			
W			podkroví					
W			ozn/OK/44					
W			OK/44/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			1,85					
W			severovýchod		1,850			
W			podkroví					
W			ozn/OK/45					
W			OK/45/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/1000*1500/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4					
W			jihovýchod		4,000			
W			1/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,45					
W			jihovýchod		4,450			
W			1/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,45					
W			jihovýchod		4,450			
W			1/NP					
W			ozn/OK/24					
W			OK/24/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,45					
W			jihovýchod		4,450			
W			1/NP					
W			ozn/OK/25					
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,9					
W			jihovýchod		4,900			
W			1/NP					
W			ozn/OK/28					
W			OK/28/ -okno dřevěné jednokřídle rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					4,300			
W			4,3					
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,45				4,450	
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/23					
W			OK/23/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				4,450	
W			4,45					
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/24					
W			OK/24/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/850*1800/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				4,450	
W			4,45					
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/25					
W			OK/25/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1500*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				4,900	
W			4,9					
W			jihovýchod					
W			2/NP					
W			ozn/OK/26					
W			OK/26/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/900*1700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				4,300	
W			4,3					
W			jihovýchod					
W			podkroví					
W			ozn/OK/44					
W			OK/44/ -okno dřevěné jednokřídlé rozměr/650*600/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				1,850	
W			1,85					
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				5,350	
W			5,35					
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				4,700	
W			4,7					
W			jihozápad					
W			1/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				4,700	
W			4,7					
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/21					
W			OK/21/ -okno dřevěné trojkřídlé rozměr/1850*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				5,350	
W			5,35					
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/22					
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídlé rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové				4,700	
W			4,7					
W			jihozápad					
W			2/NP					
W			ozn/OK/22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			OK/22/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1200*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			4,7					
W			jihozápad		4,700			
W			podkroví					
W			ozn/OK/41					
W			OK/41/ -okno dřevěné trojkřídle rozměr/1800*1750/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			5,3					
W			jihozápad		5,300			
W			podkroví					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,2					
W			jihozápad		3,200			
W			podkroví					
W			ozn/OK/42					
W			OK/42/ -okno dřevěné dvojkřídle rozměr/1800*700/, tep.izol.dvojsklo, otvírání 4-polohové					
W			3,2					
W			severozápad		3,200			
W			1/NP					
W			ozn/OK/35					
W			OK/35/ -okno dřevěné vstupní sestava dveře s nadsvětlíkem a 2x bočním oknem rozměr/2250*2450/, tep.izol.dvojsklo,					
W			otvírání 4-polohové					
W			8,4					
W			severovýchod		8,400			
W			2/NP					
W			ozn/OK/33					
W			OK/33/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/1300*2650/, tep.izol.dvojsklo,					
W			otvírání 4-polohové					
W			7					
W			jihovýchod		7,000			
W			podkroví					
W			ozn/OK/43					
W			OK/43/ -okno dřevěné balkonová sestava dveře s nadsvětlíkem a bočním oknem rozměr/2000*2400/, tep.izol.dvojsklo,					
W			otvírání 4-polohové					
W			7,9					
W			Mezisoučet		7,900			
W			Součet v bm		212,950			
W			212,95*0,3		212,950			
W			Mezisoučet v m2		63,885			
					63,885			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt:

2018-153-02 - Vnitřní parapety

KSO:

Místo: U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Projektant:

Ateliér AXON Bubenská 1, Praha 7

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

CC-CZ:

Datum: 09.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25031716

DIČ:

CZ25031716

IČ:

DIČ:

IČ:

71909834

DIČ:

CZ5957091778

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2018/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			52 262,74
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 262,74	21,00%	10 975,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			63 237,92
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt:

2018-153-02 - Vnitřní parapety

Místo:

U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

09.05.2019

Projektant:

Ateliér AXON
Bubenská 1, Praha

Zpracovatel:

7
Ing. Dana
Mileková

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

52 262,74

997 - Přesun sutě

921,81

PSV - Práce a dodávky PSV

921,81

766 - Konstrukce truhlářské- parapety

51 340,93

51 340,93

114

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt: 2018-153-02 - Vnitřní parapety

Místo: U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Zadavatel: MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Uchazeč: Trustav s.r.o.

Datum: 09.05.2019

Projektant: Ateliér AXON
Bubenská 1, Praha 7

Zpracovatel: Ing. Dana Malinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52 262,74								

Náklady soupisu celkem

921,81

D HSV Práce a dodávky HSV

921,81

D	997	Přesun sutě						
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,225	517,50	116,44	CS ÚRS 2018 02
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,225	493,50	111,04	CS ÚRS 2018 02
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,400	17,83	96,28	CS ÚRS 2018 02
			0,225*24 'Přepočtené koeficientem množství		5,400			
4	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,225	2 658,00	598,05	CS ÚRS 2018 02
51 340,93								

D PSV Práce a dodávky PSV

51 340,93

D	766	Konstrukce truhlářské- parapety						
5	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus	30,000	50,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 02
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/06 délka /500/mm počet /3/ks			3,000		
	W		ks					
	W		3					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/07 délka /700/mm počet /2/ks			2,000		
	W		ks					
	W		2					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/08 délka /700/mm počet /2/ks			2,000		
	W		ks					
	W		2					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/09 délka /700/mm počet /1/ks			1,000		
	W		ks					
	W		1					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/10 délka /900/mm počet /1/ks			1,000		
	W		ks					
	W		1					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/23 délka /850/mm počet /4/ks			4,000		
	W		ks					
	W		4					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/26 délka /900/mm počet /2/ks			2,000		
	W		ks					
	W		2					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/28 délka /900/mm počet /2/ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			ks					
W			2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/29 délka /500/mm počet /2/ks		2,000			
W			ks					
W			2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/33 délka /500/mm počet /1/ks		2,000			
W			ks					
W			1					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/34 délka /500/mm počet /2/ks		1,000			
W			ks					
W			2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/35 délka /700/mm počet /2/ks		2,000			
W			ks					
W			2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/43 délka /600/mm počet /2/ks		2,000			
W			ks					
W			2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/44 délka /700/mm počet /2/ks		2,000			
W			ks					
W			2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/45 délka /1000/mm počet /2/ks		2,000			
W			ks					
W			2					
W			Součet		2,000			
6	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	27,000	75,00	2 025,00	CS ÚRS 2017 02
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/11 délka /1400/mm počet /1/ks					
W			ks					
W			1					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/21 délka /1850/mm počet /2/ks		1,000			
W			ks					
W			2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/22 délka /1200/mm počet /4/ks		2,000			
W			ks					
W			4					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/24 délka /1450/mm počet /2/ks		4,000			
W			ks					
W			2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/25 délka /1500/mm počet /2/ks		2,000			
W			ks					
W			2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/27 délka /1200/mm počet /2/ks		2,000			
W			ks					
W			2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/30 délka /1300/mm počet /1/ks		2,000			
W			ks					
W			1					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/31 délka /1300/mm počet /1/ks		1,000			
W			ks					
W			1					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/32 délka /1300/mm počet /3/ks		1,000			
W			ks					
W			3					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/36 délka /1400/mm počet /2/ks		3,000			
W			ks					
W			2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/37 délka /1600/mm počet /2/ks		2,000			
W			ks					
W			2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/41 délka /1800/mm počet /2/ks		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		ks		2,000			
	W		2					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/42 délka /1800/mm počet /3/ks					
	W		ks		3,000			
	W		3					
	W		Součet		27,000			
7	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 02
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/06 délka /500/mm počet /3/ks					
	W		ks		3,000			
	W		3					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/07 délka /700/mm počet /2/ks					
	W		ks		2,000			
	W		2					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/08 délka /700/mm počet /2/ks					
	W		ks		2,000			
	W		2					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/09 délka /700/mm počet /1/ks					
	W		ks		1,000			
	W		1					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/10 délka /900/mm počet /1/ks					
	W		ks		1,000			
	W		1					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/23 délka /850/mm počet /4/ks					
	W		ks		4,000			
	W		4					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/26 délka /900/mm počet /2/ks					
	W		ks		2,000			
	W		2					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/28 délka /900/mm počet /2/ks					
	W		ks		2,000			
	W		2					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/29 délka /500/mm počet /2/ks					
	W		ks		2,000			
	W		2					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/33 délka /500/mm počet /1/ks					
	W		ks		1,000			
	W		1					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/34 délka /500/mm počet /2/ks					
	W		ks		2,000			
	W		2					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/35 délka /700/mm počet /2/ks					
	W		ks		2,000			
	W		2					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/43 délka /600/mm počet /2/ks					
	W		ks		2,000			
	W		2					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/44 délka /700/mm počet /2/ks					
	W		ks		2,000			
	W		2					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/45 délka /1000/mm počet /2/ks					
	W		ks		2,000			
	W		2					
	W		Součet		30,000			
8	M	60794105	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	22,470	550,00	12 358,50	CS ÚRS 2018 02
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/06 délka /500/mm počet /3/ks		1,500			
	W		1,5					
	W		vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/07 délka /700/mm počet /2/ks		1,400			
	W		1,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/08 délka /700/mm počet /2/ks					
W			1,4					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/09 délka /700/mm počet /1/ks		1,400			
W			0,7					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/10 délka /900/mm počet /1/ks		0,700			
W			0,9					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/23 délka /850/mm počet /4/ks		0,900			
W			3,4					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/26 délka /900/mm počet /2/ks		3,400			
W			1,8					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/28 délka /900/mm počet /2/ks		1,800			
W			1,8					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/29 délka /500/mm počet /2/ks		1,800			
W			1					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/33 délka /500/mm počet /1/ks		1,000			
W			0,5					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/34 délka /500/mm počet /2/ks		0,500			
W			1					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/35 délka /700/mm počet /2/ks		1,000			
W			1,4					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/43 délka /600/mm počet /2/ks		1,400			
W			0,6*2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/44 délka /700/mm počet /2/ks		1,200			
W			0,7*2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/45 délka /1000/mm počet /2/ks		1,400			
W			1*2					
W			Součet		2,000			
W			21,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		21,400			
9	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 02
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/11 délka /1400/mm počet /1/ks					
W			ks					
W			1					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/22 délka /1200/mm počet /4/ks		1,000			
W			ks					
W			4					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/24 délka /1450/mm počet /2/ks		4,000			
W			ks					
W			2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/25 délka /1500/mm počet /2/ks		2,000			
W			ks					
W			2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/27 délka /1200/mm počet /2/ks		2,000			
W			ks					
W			2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/30 délka /1300/mm počet /1/ks		2,000			
W			ks					
W			1					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/31 délka /1300/mm počet /1/ks		1,000			
W			ks					
W			1					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/32 délka /1300/mm počet /3/ks		1,000			
W			ks					
W			3					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/36 délka /1400/mm počet /2/ks		3,000			
W			ks					
W			2					
W			vnitřní parapet- dřevotříska, barva bílá, š. /400/mm - okno W/37 délka /1600/mm počet /2/ks		2,000			
W			ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2		2,000			
	W		Součet		20,000			
10	M	60794105	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	28,350	550,00	15 592,50	CS ÚRS 2018 02
	W		vnitřní parapet- dřevotřísková, barva bílá, š. /400/mm - okno W/11 délka /1400/mm počet /1/ks		1,400			
	W		1,4					
	W		vnitřní parapet- dřevotřísková, barva bílá, š. /400/mm - okno W/22 délka /1200/mm počet /4/ks		4,800			
	W		4,8					
	W		vnitřní parapet- dřevotřísková, barva bílá, š. /400/mm - okno W/24 délka /1450/mm počet /2/ks		2,900			
	W		2,9					
	W		vnitřní parapet- dřevotřísková, barva bílá, š. /400/mm - okno W/25 délka /1500/mm počet /2/ks		3,000			
	W		3					
	W		vnitřní parapet- dřevotřísková, barva bílá, š. /400/mm - okno W/27 délka /1200/mm počet /2/ks		2,400			
	W		2,4					
	W		vnitřní parapet- dřevotřísková, barva bílá, š. /400/mm - okno W/30 délka /1300/mm počet /1/ks		1,300			
	W		1,3					
	W		vnitřní parapet- dřevotřísková, barva bílá, š. /400/mm - okno W/31 délka /1300/mm počet /1/ks		1,300			
	W		1,3					
	W		vnitřní parapet- dřevotřísková, barva bílá, š. /400/mm - okno W/32 délka /1300/mm počet /3/ks		3,900			
	W		3,9					
	W		vnitřní parapet- dřevotřísková, barva bílá, š. /400/mm - okno W/36 délka /1400/mm počet /2/ks		2,800			
	W		2,8					
	W		vnitřní parapet- dřevotřísková, barva bílá, š. /400/mm - okno W/37 délka /1600/mm počet /2/ks		3,200			
	W		3,2					
	W		Součet		27,000			
	W		27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,350			
11	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	7,000	390,00	2 730,00	CS ÚRS 2018 02
	W		vnitřní parapet- dřevotřísková, barva bílá, š. /400/mm - okno W/21 délka /1850/mm počet /2/ks		2,000			
	W		ks					
	W		2					
	W		vnitřní parapet- dřevotřísková, barva bílá, š. /400/mm - okno W/41 délka /1800/mm počet /2/ks		2,000			
	W		ks					
	W		2					
	W		vnitřní parapet- dřevotřísková, barva bílá, š. /400/mm - okno W/42 délka /1800/mm počet /3/ks		3,000			
	W		ks					
	W		3					
	W		Součet		7,000			
12	M	60794105	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	13,335	550,00	7 334,25	CS ÚRS 2018 02
	W		vnitřní parapet- dřevotřísková, barva bílá, š. /400/mm - okno W/21 délka /1850/mm počet /2/ks		3,700			
	W		3,7					
	W		vnitřní parapet- dřevotřísková, barva bílá, š. /400/mm - okno W/41 délka /1800/mm počet /2/ks		3,600			
	W		3,6					
	W		vnitřní parapet- dřevotřísková, barva bílá, š. /400/mm - okno W/42 délka /1800/mm počet /3/ks		5,400			
	W		5,4					
	W		Součet		12,700			
	W		12,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,335			
13	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,449	2 562,00	1 150,34	CS ÚRS 2018 02
	W		0,449					
14	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,449	2 562,00	1 150,34	CS ÚRS 2018 02
	W		0,449					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt:

2018-153-03 - Vnější parapety

KSO:

Místo:

U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Projektant:

Ateliér AXON Bubenská 1, Praha 7

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zatříděním položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2018/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

CC-CZ:

Datum:

09.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25031716

CZ25031716

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

71909834

CZ5957091778

Cena bez DPH

18 241,65

DPH základní
snížená

Základ daně

18 241,65

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 830,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

22 072,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt:

2018-153-03 - Vnější parapety

Místo:

U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Datum:

09.05.2019

Projektant:

Ateliér AXON
Bubenská 1, Praha
7

Zpracovatel:

Ing. Dana
Mládková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

18 241,65

10 963,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 165,00

997 - Přesun sutě

177,11

998 - Přesun hmot

1 621,04

PSV - Práce a dodávky PSV

7 278,50

764 - Konstrukce klempířské

7 278,50

1.9.4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

2018-153-03 - Vnější parapety

Místo:

U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Datum:

09.05.2019

Projektant:

Ateliér AXON
Bubenská 1, Praha 7

Zpracovatel:

Ing. Dana
Mládková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 241,65

D 6

10 963,15

1	K	629135101	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
			Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /500/mm W/06	m	61,100	150,00	9 165,00	
			1,5				9 165,00	CS ÚRS 2018 02
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /700/mm W/07		1,500			
			1,4					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /700/mm W/08		1,400			
			1,4					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /700/mm W/09		1,400			
			0,7					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /900/mm W/10		0,700			
			0,9					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1400/mm W/11		0,900			
			1,4					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1850/mm W/21		1,400			
			3,7					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1200/mm W/22		3,700			
			4,8					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /850/mm W/23		4,800			
			3,4					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1450/mm W/24		3,400			
			2,9					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1500/mm W/25		2,900			
			3					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /900/mm W/26		3,000			
			1,8					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1200/mm W/27		1,800			
			2,4					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /900/mm W/28		2,400			
			1,8					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /500/mm W/29		1,800			
			1					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1300/mm W/30		1,000			
			1,3					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1300/mm W/31		1,300			
			1,3					
			vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1300/mm W/32		1,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			3,9		3,900			
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /500/mm W/33		0,500			
W			0,5					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /500/mm W/34		1,000			
W			1					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1400/mm W/35-2parapety/		1,400			
W			1,4					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1400/mm W/36		2,800			
W			2,8					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1600/mm W/37		3,200			
W			3,2					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1800/mm W/41		3,600			
W			3,6					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1800/mm W/42		5,400			
W			5,4					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1200/mm W/43-2parapety/		1,200			
W			1,2					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /700/mm W/44		1,400			
W			1,4					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1000/mm W/45		2,000			
W			2		61,100			
W			Součet					
D	997		Přesun sutě				177,11	
2	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,102	517,50	52,79	CS ÚRS 2018 02
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,102	493,50	50,34	CS ÚRS 2018 02
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,020	17,83	18,19	CS ÚRS 2018 02
W			0,102*10 'Přepočtené koeficientem množství		1,020			
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,102	547,00	55,79	CS ÚRS 2018 02
D	998		Přesun hmot				1 621,04	
6	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,631	2 569,00	1 621,04	CS ÚRS 2018 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 278,50	
D	764		Konstrukce klempířské				7 278,50	
7	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	61,100	50,00	3 055,00	CS ÚRS 2018 02
W			demontáž parapetů vnějších					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /500/mm W/08		1,500			
W			1,5					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /700/mm W/07		1,400			
W			1,4					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /700/mm W/08		1,400			
W			1,4					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /700/mm W/09		0,700			
W			0,7					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /900/mm W/10		0,900			
W			0,9					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1400/mm W/11		1,400			
W			1,4					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1650/mm W/21		3,700			
W			3,7					
W			vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1200/mm W/22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		4,8					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /850/mm W/23		4,800			
	WV		3,4					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1450/mm W/24		3,400			
	WV		2,9					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1500/mm W/25		2,900			
	WV		3					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /900/mm W/26		3,000			
	WV		1,8					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1200/mm W/27		1,800			
	WV		2,4					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /900/mm W/28		2,400			
	WV		1,8					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /500/mm W/29		1,800			
	WV		1					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1300/mm W/30		1,000			
	WV		1,3					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1300/mm W/31		1,300			
	WV		1,3					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1300/mm W/32		1,300			
	WV		3,9					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /500/mm W/33		3,900			
	WV		0,5					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /500/mm W/34		0,500			
	WV		1					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1400/mm W/35-/2parapety/		1,000			
	WV		1,4					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1400/mm W/36		1,400			
	WV		2,8					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1600/mm W/37		2,800			
	WV		3,2					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1800/mm W/41		3,200			
	WV		3,6					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1800/mm W/42		3,600			
	WV		5,4					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1200/mm W/43-/2parapety/		5,400			
	WV		1,2					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /700/mm W/44		1,200			
	WV		1,4					
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1000/mm W/45		1,400			
	WV		2					
	WV		Součet		2,000			
					61,100			
8	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	61,100	50,00	3 055,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /500/mm W/06					
	WV		1,5		1,500			
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /700/mm W/07					
	WV		1,4		1,400			
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /700/mm W/08					
	WV		1,4		1,400			
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /700/mm W/09					
	WV		0,7		0,700			
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /900/mm W/10					
	WV		0,9		0,900			
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1400/mm W/11					
	WV		1,4		1,400			
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1850/mm W/21					
	WV		3,7		3,700			
	WV		vnější parapet r.š./250/mm pozink.s povrch.úpravou okno délka /1200/mm W/22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					4,800			
	W		4,8					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /850/mm W/23		3,400			
	W		3,4					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1450/mm W/24		2,900			
	W		2,9					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1500/mm W/25		3,000			
	W		3					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /900/mm W/26		1,800			
	W		1,8					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1200/mm W/27		2,400			
	W		2,4					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /900/mm W/28		1,800			
	W		1,8					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /500/mm W/29		1,000			
	W		1					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1300/mm W/30		1,300			
	W		1,3					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1300/mm W/31		1,300			
	W		1,3					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1300/mm W/32		3,900			
	W		3,9					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /500/mm W/33		0,500			
	W		0,5					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /500/mm W/34		1,000			
	W		1					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1400/mm W/35-/2parapety/		1,400			
	W		1,4					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1400/mm W/36		2,800			
	W		2,8					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1600/mm W/37		3,200			
	W		3,2					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1800/mm W/41		3,600			
	W		3,6					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1800/mm W/42		5,400			
	W		5,4					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1200/mm W/43-/2parapety/		1,200			
	W		1,2					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /700/mm W/44		1,400			
	W		1,4					
	W		vnější parapet r.š./250/mmpozink.s povrch.úpravou okno délka /1000/mm W/45		2,000			
	W		2		61,100			
	W		Součet					
9	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,164	4 578,00	750,79	CS ÚRS 2018 02
10	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,164	2 547,00	417,71	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt:

2018-153-04 - Vnitřní žaluzie a okenní sítě

KSO:

Místo:

U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Projektant:

Ateliér AXON Bubenská 1, Praha 7

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2018/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

CC-CZ:

Datum:

09.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25031716

DIČ:

CZ25031716

IČ:

DIČ:

IČ:

71909834

DIČ:

CZ5957091778

Cena bez DPH

45 582,36

DPH základní
snížená

Základ daně

45 582,36

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 572,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

55 154,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken
Objekt: 2018-153-04 - Vnitřní žaluzie a okenní sítě
Místo: U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov
Zadavatel: MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5
Uchazeč: Trustav s.r.o.

Datum: 09.05.2019
Projektant: Ateliér AXON
Bubenská 1, Praha 7
Zpracovatel: Ing. Dana Maláinková
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767-1 - Konstrukce zámečnické- žaluzie

45 582,36

45 582,36

5 064,20

40 518,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt:

2018-153-04 - Vnitřní žaluzie a okenní síť

Místo:

U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Datum:

09.05.2019

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Projektant:

Ateliér AXON
Bubenská 1, Praha 7

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dana
Měsíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 582,36

D PSV

Práce a dodávky PSV

45 582,36

D 766

Konstrukce truhlářské

5 064,20

1	K	76669.R1	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí - okenních sítí výšky do 1,7 m	kus	2,000	250,00	500,00	
	WV		síť do okna W/OK/09- rozměr /700*550/					
	WV		1		1,000			
	WV		síť do okna W/OK/010- rozměr /900*550/					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
2	M	562R1- W09	síť proti hmyzu do okna W/OK/09- rozměr /700*550/	ks	1,000	250,25	250,25	
	WV		síť do okna W/OK/09- rozměr /700*550/					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
3	M	562R1- W010	síť síť proti hmyzu do okna W/OK/010- rozměr /900*550/	ks	1,000	321,75	321,75	
	WV		síť do okna W/OK/010- rozměr /900*550/					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
4	K	76669.R2	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí - okenních sítí výšky nad 1,7 m	kus	2,000	250,00	500,00	
	WV		síť do okna W/OK/36- rozměr /1400*1750/					
	WV		1		1,000			
	WV		síť do okna W/OK/36- rozměr /1400*1750/					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
5	M	562R2- W036	síť síť proti hmyzu do okna W/OK/36- rozměr /1400*1750/	ks	2,000	1 592,50	3 185,00	
	WV		síť do okna W/OK/36- rozměr /1400*1750/					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
6	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,200	256,00	307,20	CS ÚRS 2018 02

D 767-1

Konstrukce zámečnické- žaluzie

40 518,16

7	K	7679951.R	Montáž hliníkových žaluzií- bude upřesněno s investorem	kus	21,000	450,00	9 450,00	
	WV		Ž11 (okno W21) rozměr /1,8*1,7/ počet/2/ks					
	WV		ks					
	WV		2		2,000			
	WV		Ž12 (okno W22) rozměr/1,2*1,7/ počet/4/ks					
	WV		ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součást
	W	4			4,000			
	W	Ž13 (okno W23) rozměr/0,8*1,8/ počet/4/ks						
	W	ks						
	W	4			4,000			
	W	Ž14 (okno W24) rozměr/1,4*1,8/ počet/2/ks						
	W	ks						
	W	2			2,000			
	W	Ž15 (okno W36) rozměr/1,4*1,7/ počet/2/ks						
	W	ks						
	W	2			2,000			
	W	Ž16 (okno W37) rozměr/1,6*1,7/ počet/2/ks						
	W	ks						
	W	2			2,000			
	W	Ž17 (okno W41) rozměr/1,8*1,7/ počet/2/ks						
	W	ks						
	W	2			2,000			
	W	Ž18 (okno W42) rozměr/1,8*0,7/ počet/3/ks						
	W	ks						
	W	3			3,000			
	W	Součet			21,000			
8	K	7679951.R2	Zaměření hliníkových žaluzií- bude upřesněno s investorem	kus	21,000	56,00	1 176,00	
	W	vnitřní žaluzie						
	W	Ž11 (okno W21) rozměr /1,8*1,7/ počet/2/ks						
	W	ks						
	W	2			2,000			
	W	Ž12 (okno W22) rozměr/1,2*1,7/ počet/4/ks						
	W	ks						
	W	4			4,000			
	W	Ž13 (okno W23) rozměr/0,8*1,8/ počet/4/ks						
	W	ks						
	W	4			4,000			
	W	Ž14 (okno W24) rozměr/1,4*1,8/ počet/2/ks						
	W	ks						
	W	2			2,000			
	W	Ž15 (okno W36) rozměr/1,4*1,7/ počet/2/ks						
	W	ks						
	W	2			2,000			
	W	Ž16 (okno W37) rozměr/1,6*1,7/ počet/2/ks						
	W	ks						
	W	2			2,000			
	W	Ž17 (okno W41) rozměr/1,8*1,7/ počet/2/ks						
	W	ks						
	W	2			2,000			
	W	Ž18 (okno W42) rozměr/1,8*0,7/ počet/3/ks						
	W	ks						
	W	3			3,000			
	W	Součet			21,000			
9	M	429729140.R	Žaluzie horizontální vnitřní- bude upřesněno s investorem	m2	45,180	650,00	29 367,00	
	W	Ž11 (okno W21) rozměr /1,8*1,7/ počet/2/ks						
	W	6,12			6,120			
	W	Ž12 (okno W22) rozměr/1,2*1,7/ počet/4/ks						
	W	8,16			8,160			
	W	Ž13 (okno W23) rozměr/0,8*1,8/ počet/4/ks						
	W	5,76			5,760			
	W	Ž14 (okno W24) rozměr/1,4*1,8/ počet/2/ks						
	W	5,04			5,040			
	W	Ž15 (okno W36) rozměr/1,4*1,7/ počet/2/ks						
	W	4,76			4,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Ž16 (okno W37) rozměr/1,6*1,7/ počet/2/ks					
	W		5,44					
	W		Ž17 (okno W41) rozměr/1,8*1,7/ počet/2/ks		5,440			
	W		6,12					
	W		Ž18 (okno W42) rozměr/1,8*0,7/ počet/3/ks		6,120			
	W		3,78					
	W		Součet		3,780			
					45,180			
10	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,018	14 588,00	262,58	CS ÚRS 2018 02
	W		0,018					
					0,018			
11	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,018	14 588,00	262,58	CS ÚRS 2018 02
	W		0,018					
					0,018			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt:

2018-153-05 - Mříže na oknech

KSO:

Místo: U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Projektant:

Ateliér AXON Bubenská 1, Praha 7

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

CC-CZ:

Datum:

09.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25031716

CZ25031716

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

71909834

CZ5957091778

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2018/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
7 663,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

7 663,25

Výše daně
1 609,28
0,00

v CZK

Cena s DPH

9 272,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt:

2018-153-05 - Mříže na oknech

Místo:

U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14. října 4, Praha 5

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

Datum:

09.05.2019

Projektant:

Ateliér AXON
Bubenská 1, Praha

Zpracovatel:

Ing. Dana
Mládková

Cena celkem [CZK]

7 663,25

168,82

168,82

7 494,43

7 494,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt: 2018-153-05 - Mříže na oknech

Místo: U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Zadavatel: MČ Praha 5, Náměstí 14. října 4, Praha 5

Uchazeč: Trustav s.r.o.

Datum: 09.05.2019

Projektant: Ateliér AXON
Bubenská 1, Praha 7

Zpracovatel: ing. Dana Malinková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							7 663,25	

Náklady soupisu celkem

								168,82
D HSV Práce a dodávky HSV								168,82
D 997 Přesun sutě								
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,079	517,50	40,88	CS ÚRS 2018 02
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,079	493,50	38,99	CS ÚRS 2018 02
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,896	17,83	33,81	CS ÚRS 2018 02
VV 0,079*24 "Přepočtené koeficientem množství"								
4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,079	698,00	55,14	CS ÚRS 2018 02
							7 494,43	

D PSV Práce a dodávky PSV								7 494,43
D 767 Konstrukce zámečnické								
5	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	3,930	150,00	589,50	CS ÚRS 2018 02
VV Mříže na oknech								0,450
VV Mříže na oknech- okno W/06 rozměr /0,5*0,3/m počet /3/ks								0,420
VV 0,45								
VV Mříže na oknech- okno W/07 rozměr /0,7*0,3/m počet /2/ks								0,420
VV 0,42								
VV Mříže na oknech- okno W/08 rozměr /0,7*0,3/m počet /2/ks								0,420
VV 0,42								
VV Mříže na oknech- okno W/09 rozměr /0,7*0,6/m počet /1/ks								0,540
VV 0,42								
VV Mříže na oknech- okno W/10 rozměr /0,9*0,6/m počet /1/ks								1,680
VV 0,54								3,930
VV Mříže na oknech- okno W/11 rozměr /1,4*1,2/m počet /1/ks								
VV 1,68								
VV Součet								
								m2 3,930 369,00 1 450,17 CS ÚRS 2018 02
6	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním					
VV Mříže na oknech								0,450
VV Mříže na oknech- okno W/06 rozměr /0,5*0,3/m počet /3/ks								0,420
VV 0,45								
VV Mříže na oknech- okno W/07 rozměr /0,7*0,3/m počet /2/ks								
VV 0,42								
VV Mříže na oknech- okno W/08 rozměr /0,7*0,3/m počet /2/ks								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,42					
			Mříže na oknech- okno W/09 rozměr /0,7*0,6/m počet /1/ks		0,420			
			0,42					
			Mříže na oknech- okno W/10 rozměr /0,9*0,6/m počet /1/ks		0,420			
			0,54					
			Mříže na oknech- okno W/11 rozměr /1,4*1,2/m počet /1/ks		0,540			
			1,68					
			Součet		1,680			
7	M	598R1	Mříže okenní materiál ocel pozink, barva bílá- šroubované na úchyty		3,930			
			Mříže na oknech	m2	3,930	950,00	3 733,50	
			Mříže na oknech- okno W/06 rozměr /0,5*0,3/m počet /3/ks					
			0,45					
			Mříže na oknech- okno W/07 rozměr /0,7*0,3/m počet /2/ks		0,450			
			0,42					
			Mříže na oknech- okno W/08 rozměr /0,7*0,3/m počet /2/ks		0,420			
			0,42					
			Mříže na oknech- okno W/09 rozměr /0,7*0,6/m počet /1/ks		0,420			
			0,42					
			Mříže na oknech- okno W/10 rozměr /0,9*0,6/m počet /1/ks		0,420			
			0,54					
			Mříže na oknech- okno W/11 rozměr /1,4*1,2/m počet /1/ks		0,540			
			1,68					
			Součet		1,680			
8	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná		3,930			
			dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,059	14 587,00	860,63	CS ÚRS 2018 02
9	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám					
			za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,059	14 587,00	860,63	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt:

2018-153-06 - Ostatní- čísla CO2

KSO:

Místo: U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Projektant:

Ateliér AXON Bubenská 1, Praha 7

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

CC-CZ:

Datum:

09.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25031716

CZ25031716

71909834

CZ5957091778

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2018/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH

7 220,00

DPH základní
snížená

Základ daně
7 220,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 516,20
0,00

v CZK

8 736,20

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt:

2018-153-06 - Ostatní- čidla CO2

Místo:

U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

09.05.2019

Projektant:

Ateliér AXON

Bubenská 1, Praha

7

Zpracovatel:

ing. Dana

Mleinská

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

7 220,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

7 220,00

7 220,00

136

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt:

2018-153-06 - Ostatní- čidla CO2

Místo:

U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Datum:

09.05.2019

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Projektant:

Ateliér AXON
Bubenská 1, Praha
7

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dana
Mládková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 220,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							7 220,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							7 220,00	
1	K	741311004.R	Montáž čidla - detektoru, hlásiče CO2	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	W		Čidla CO2 v učebnách		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet					
2	M	484R	Hlásič CO2	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	
	W		Čidla CO2 v učebnách		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet					
3	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	10 000,00	10,00	CS ÚRS 2018 02
4	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	10 000,00	10,00	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken
Objekt:

2018-153-07 - VRN

KSO:

Místo:

U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smíchov

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14.října 4, Praha 5

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Projektant:

Ateliér AXON Bubenská 1, Praha 7

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

CC-CZ:

Datum:

09.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25031716

CZ25031716

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

71909834

CZ5957091778

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2018/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH

68 100,00

DPH základní
snížená

Základ daně

68 100,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 301,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

82 401,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek – výměna oken

Objekt:

2018-153-07 - VRN

Místo:

U Nesypky 1509/26, Praha 5 – Smichov

Zadavatel:

MČ Praha 5, Náměstí 14. října 4, Praha 5

Uchazeč:

Trustav s.r.o.

Datum:

09.05.2019

Projektant:

Ateliér AXON
Bubenská 1, Praha
7

Zpracovatel:

Ing. Dana
Mládková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

68 100,00

Náklady soupisu celkem

68 100,00

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					22 000,00	
D VRN3		Zařízení staveniště						
1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	%	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 02
2	K	032002000	Vybavení staveniště	%	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 02
3	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 02
4	K	034703000	Osvětlení staveniště	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 02
D VRN4		Inženýrská činnost					20 700,00	
5	K	041103000	Autorský dozor projektanta	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
6	K	041203000	Technický dozor investora	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 02
7	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	hod	16,000	750,00	12 000,00	CS ÚRS 2018 02
8	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 02
D VRN6		Územní vlivy					15 400,00	
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	1,000	15 400,00	15 400,00	CS ÚRS 2018 02
D VRN9		Ostatní náklady					10 000,00	
10	K	090001000	Ostatní náklady- stavební přímohody	%	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 02

Příloha č. 3:

Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

Na základě žádosti klienta potvrzujeme, že se společností **TRUSTAV s.r.o., IČ: 250 31 716** byla dne **22. 09. 2017** uzavřena u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group pojištná smlouva č. **0021758468**.

Pojištění odpovědnosti dle této pojištné smlouvy je sjednáno v níže uvedeném rozsahu.

Pojištění se řídí Všeobecnými pojištnými podmínkami, Doplnkovými pojištnými podmínkami, Zvláštními pojištnými podmínkami, Zvláštním smluvním ujednáním a dále ujednáními sjednanými v pojištné smlouvě. VPP, DPP, ZPP a ZSU tvoří nedílnou přílohu pojištné smlouvy.

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojištné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojištnou smlouvou a příslušnými pojištnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v pojištné smlouvě, DPPOP a ZPPVV, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:

- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo ve výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími;
 - vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti;
 - vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.
- Pojištění se vztahuje na **veškeré výrobky** pojištěného s výjimkou výrobků v souvislosti s níže uvedenými činnostmi:
- projektová činnost ve výstavbě a zprostředkování obchodu a služeb.

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost“) a článku 3 ZPPVV (dále jen „odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku“), není-li dále uvedeno jinak.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným oprávněně užívána.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Společný limit pojištného plnění obecné odpovědnosti a újmy způsobené vadou výrobku činí 30.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1.000,-Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se sjednává s retroaktivním datem od 09. 11. 2011, které se však vztahuje pouze na újmu (škodu) vzniklou na území České republiky, od 25. 09. 2017 je územní platnost pojištění Evropa.
Územní platnost pojištění: Evropa


Dále jsou pojištnou smlouvou sjednány sublimity plnění pro:

- Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému.**
Roční sublimit pojištného plnění činí 2.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč
- Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného.**
Roční sublimit pojištného plnění činí 2.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč
- Náhrada regresních nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění.**
Roční sublimit pojištného plnění činí 2.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč
- Majetková újma vzniklá na věci převzaté a na věci převzaté do oprávněného užívání (vyjma újmy vzniklé na užívaných dopravních prostředcích).**
Roční sublimit pojištného plnění činí 500.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Evropa

Pojištná smlouva je uzavírána na dobu jednoho roku s automatickou prolongací a toto potvrzení o pojištění je vystaveno na dobu od 25. 09. 2018 do 24. 09. 2019.

V Mostě dne 24. 08. 2018



Jaroslav Pilous
Vedoucí referátu podnikatelských rizik

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
VIENNA INSURANCE GROUP
REGIONÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PLZEŇ (13)
Lochotínská 18, 301 00 Plzeň
Tel.: 476 744 913

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Jaroslav Pilous, vedoucí referátu podnikatelských rizik

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, fax: 547 213 468, e-mail: info@cpp.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 3433
IČ: 63998530, DIČ: CZ63998530, DIČ pro DPH: CZ699000955

ČPP
VIENNA INSURANCE GROUP

Příloha č. 4:

Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor majetku a investic
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
III/26/01