


AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.3 Křížová 264/43, Praha 5 – Smíchov		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">P H A</div>	
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f. Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	Č.ZAK.	849	STUPEŇ	DPS
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o. Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	MĚŘÍTKO	1:25	DATUM	08/2019
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	1xA4	OBJEKT	SO-01
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná				
VÝKRES	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ			Č.V./Č.REV.	04


OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS-STAVEBNÍ OTVOR	POČET
<div>D1</div> <div>L</div> <div>D1</div> <div>P</div>	SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 700 x 1970mm 	VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE - DVEŘNÍ VÝPLŇ PLNÁ, HLADKÁ Z ODLEHČENÉ DTD - CPL LAMINÁT- BOROVICE ŠEDÁ STRUKTUR SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE: - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL100MM, RAL 1034 - OBOUSTRANNÁ KLIKA V BROUŠENÉM NEREZU, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, ČTVERCOVÁ ROZETA - WC ZÁMEK V BROUŠENÉM NEREZU, ČTVERCOVÁ ROZETA - KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST	1+1
<div>D2</div> <div>L</div>	SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 800 x 1970mm 	VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE - ZASKLENÍ, PLNÁ ČÁST HLADKÁ Z ODLEHČENÉ DTD - CPL LAMINÁT- BOROVICE ŠEDÁ STRUKTUR - PROSKLENÍ MLÉČNÉ, TEPELNĚ ZPEVNĚNÉ SKLO (TVG) SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE: - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO tl.150mm, RAL 1034 - OBOUSTRANNÁ KLIKA V BROUŠENÉM NEREZU, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, ČTVERCOVÁ ROZETA - POKOJOVÝ ZÁMEK, ČTVERCOVÁ ROZETA - KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST	1
<div>D3</div> <div>L</div>	SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 800 x 1970mm 	VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE - PLNÁ ČÁST HLADKÁ Z ODLEHČENÉ DTD - CPL LAMINÁT- BOROVICE ŠEDÁ STRUKTUR SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE: - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO tl.150mm, RAL 1034 - OBOUSTRANNÁ KLIKA V BROUŠENÉM NEREZU, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, ČTVERCOVÁ ROZETA - POKOJOVÝ ZÁMEK, ČTVERCOVÁ ROZETA - KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST	1
<div>TO1</div>	SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 800/120 mm	DŘEVĚNÝ PRAH PRO VSTUPNÍ DVEŘE - DUB IMPREGNOVANÝ, PRAH TL.20MM - LAKOVANÝ	1

POZNÁMKA

- PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ
- PRO VNITŘNÍ DVEŘE NEJSOU NAVRŽENY PRAHY, V MÍSTĚ DVEŘÍ BUDOU NA PODLAHOVOU KRYTINU OSAZENY KOVOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY O ŠÍŘCE CCA 50mm
- ZÁRUBNĚ INTERIÉRU JSOU NAVRŽENÉ OBLOŽKOVÉ
- PROFILY ZÁRUBNÍ JSOU OPATŘENY PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM Z PVC

VNITŘNÍ DVEŘE BYTU - NÁVRH

M 1:50

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS-STAVEBNÍ OTVOR	POČET
D4 L	<p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 700 x 1970mm</p> 	<p>VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘNÍ VÝPLŇ PLNÁ, HLADKÁ Z ODLEHČENÉ DTD - CPL LAMINÁT- BOROVICE ŠEDÁ STRUKTUR <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL 100MM, RAL 1034 - OBOUSTRANNÁ KLIKA V BROUŠENÉM NEREZU, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, ČTVERCOVÁ ROZETA - POKOJOVÝ ZÁMEK, ČTVERCOVÁ ROZETA - KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST 	1

POZNÁMKA

1. PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ
2. PRO VNITŘNÍ DVEŘE NEJSOU NAVRŽENY PRAHY, V MÍSTĚ DVEŘÍ BUDOU NA PODLAHOVOU KRYTINU OSAZENY KOVOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY O ŠÍŘCE CCA 50mm
3. ZÁRUBNĚ INTERIÉRU JSOU NAVRŽENÉ OBLOŽKOVÉ
4. PROFILY ZÁRUBNÍ JSOU OPATŘENY PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM Z PVC

VNITŘNÍ DVEŘE - NÁVRH

M 1:50