

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ ORDINACÍ		P H A	
Na Skalce 1047/1, Praha 5 – Smíchov					
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO			
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	08/2019		
ODP. PROJEKTANT	Ing. arch. O. Gattermayer	FORMÁT	1xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01		
VYPRACOVAL	Ing. arch. M. Šiška	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES				Č.v./Č.REV.	
VÝPIS PRVKŮ PSV				8/0	

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET KUSŮ
Z01	Vodorovné madlo sklopné materiál: nerezová ocel, matná povrchová úprava rozměr: přesahuje mísu o 100 mm – předpoklad 800 mm poznámka: vč. montážní úchyty sady; instalováno do výšky 800 mm od podlahy		2
		celkem	2
Z02	Vodorovné madlo pevné materiál: nerezová ocel, matná povrchová úprava rozměr: přesahuje mísu o 200 mm – předpoklad 900 mm poznámka: vč. montážní úchyty sady, vč. držáku toaletního papíru; instalováno do výšky 800 mm		2
		celkem	2
Z03	Svislé madlo pevné materiál: nerezová ocel, matná povrchová úprava rozměr: min. 500 mm poznámka: vč. montážní úchyty sady; střed madla ve výšce 1050 mm; osově 100 mm od stěny		2
		celkem	2
Z04	Sprchové dveře skládací materiál: tvzené čiré sklo 6 mm, profily a panty chromové rozměr: 870-900 x 1950 mm, šířka vstupu min. 780 mm poznámka: zalamovací systém otevírání; vč. montážní úchyty sady, stěnových/podlahových profilů		1
		celkem	1

Poznámka:

- 1/ Před výrobou všech zámečnických prvků je nutné provést kontrolní měření na staveništi
- 2/ Barevnou úpravu viditelných prvků je před výrobou nutno nechat odsouhlasit autorským dozorem

OSTATNÍ PRVKY

OZNAČENÍ	POPIS	DETAIL	DÉLKA [m]	POČET KUSŮ	DÉLKA CELKEM [m]
V01	Zrcadlo nad umyvadlem v prostoru bezbariérových WC materiál: nerez rozměr: min. 40x90 cm poznámka: spodní hrana instalována do výšky max. 900 mm nad podlahu, horní hrana min. 1800 mm nad podlahu		I.NP	1	
			II.NP	1	
			celkem	2	
V02	Zrcadlo nad umyvadlem materiál: nerez rozměr: min. 40x60 cm poznámka: kovový rám, závěsné vč. ukotvení		I.NP	4	
			II.NP	3	
			celkem	7	
V03	Bubnový zásobník na toaletní papír materiál: nerezová ocel, matná povrchová úprava rozměr: průměr min. 280 mm poznámka: vč. centrálního zámku		I.NP	1	
			II.NP	2	
			celkem	3	
V04	Držák toaletního papíru materiál: nerezová ocel, matná povrchová úprava rozměr: min. 500 mm poznámka: vč. centrálního zámku		I.NP	3	
			II.NP	1	
			celkem	4	
V05	Zásobník na papírové ručníky materiál: nerezová ocel, matná povrchová úprava rozměr náplně: min. 260x100 mm poznámka: vč. centrálního zámku		I.NP	5	
			II.NP	4	
			celkem	9	
V06	Háčky na oděv v bezbariérové kabině materiál: kov, matná povrchová úprava poznámka: v kabině umístěny dva háčky ve výšce 1100 a 1400 mm		I.NP	1	
			II.NP	1	
			celkem	2	
V07	Dvojháček na oděv v kabině užívané veřejností materiál: kov, matná povrchová úprava poznámka: umístěno na dveře ve výšce 1400 mm		I.NP	1	
			II.NP	2	
			celkem	3	
V08	Koš pedálový kulatý s plastovou vložkou 12 l materiál: kov, matná povrchová úprava poznámka: umístěno na dveře ve výšce 1400 mm		I.NP	4	
			II.NP	3	
			celkem	7	
V09	Koš s výkyvným víkem materiál: kov, matná povrchová úprava poznámka: umístěno v bezbariérové kabině; min. 10 l		I.NP	1	
			II.NP	1	
			celkem	2	
V10	Zásobník na tekuté mýdlo materiál: nerez, matná povrchová úprava rozměr: min. 290x100x120 mm (vč. páčky) poznámka: objem min. 1000 ml; plastová vnitřní nádobka		I.NP	5	
			II.NP	4	
			celkem	9	
V11	WC kartáč s držákem materiál: nerez, matná povrchová úprava poznámka: k postavení na podlahu		I.NP	5	
			II.NP	4	
			celkem	9	
V12	Ukončující lišta keramického obkladu materiál: eloxovaný hliník poznámka: lišta v hramatém profilu L		I.NP		17,2
			II.NP		23,1
			celkem		40,3
V13	Piktogram na dveře – WC muži rozměr: 120x120 mm materiál: kov, matná povrchová úprava		I.NP	1	
			II.NP	1	
			celkem	2	
V14	Piktogram na dveře – WC invalidní rozměr: 120x120 mm materiál: kov, matná povrchová úprava		I.NP	1	
			II.NP	1	
			celkem	2	

V15	Piktogram na dveře - WC ženy rozměr: 120x120 mm materiál: kov, matná povrchová úprava		I.NP	1	
			II.NP	1	
			celkem	2	
V16	Piktogram na dveře - úklidová místnost rozměr: 120x120 mm materiál: kov, matná povrchová úprava		I.NP	1	
			II.NP	1	
			celkem	2	
V17	Hmatný štítek na dveře - WC muži materiál: kov, popř. plast barva: shodná popř. blízká barvě prvku "V13" poznámka: štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu "WC muži"		I.NP	1	
			II.NP	1	
			celkem	2	
V18	Hmatný štítek na dveře - WC invalidní materiál: kov, popř. plast barva: shodná popř. blízká barvě prvku "V14" poznámka: štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu "WC bezbariérové"		I.NP	1	
			II.NP	1	
			celkem	2	
V19	Hmatný štítek na dveře - WC ženy materiál: kov, popř. plast barva: shodná popř. blízká barvě prvku "V13" poznámka: štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu "WC ženy"		I.NP	0	
			II.NP	1	
			celkem	1	
V20	Ukončující lišta keramického obkladu materiál: PVC bílá poznámka: lišta v oblém profilu L osazena v místě přechodu obkladu na omítku		I.NP		43,08
			II.NP		47,18
			celkem		90,26
V21	Podlahová přechodová lišta materiál: eloxovaný hliník poznámka: přechod mezi PVC krytinou a keramickou dlažbou šířky 30 mm		I.NP		4,5
			II.NP		4,6
			celkem		9,1

Poznámka:

1/ V uvedeném množství není započítán prořez

2/ Ve výkazu není uvažován informační systém (stavebník osadí v rámci dodávky interiéru)

3/ Před objednáním je nutné provést zaměření dle skutečného stavu