

Agendové číslo: 0140/0/OŠKS/2014



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 35/1195/2014 ze dne 14.7.2014
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: statutárním zástupcem MČ Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** TOP TREND SB s.r.o.
se sídlem: Za Mototechnou 1114/4, PSČ 155 00, Praha 5 - Stodůlky
zastoupená: Mgr. Jakubem Kohoutem, jednatelem
IČ: 24667323
DIČ: CZ24667323
bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
č. účtu: 2400139887/2010
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164660.
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3. Osoby oprávněné jednat:**
1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních: statutární zástupce MČ Praha 5
ve věcech technických: Martin Ptáček, Odbor školství, kultury a sportu
E-mail: martin.ptacek@praha5.cz
tel. 257 000 161
Vladimír Jouda, Odbor školství, kultury a sportu
E-mail: vladimir.jouda@praha5.cz
tel. 257 000 193
ve věcech administrativních: Ing. Jaromír Nechvátal,
Odbor Kancelář tajemníka - oddělení veřejných zakázek
tel.: 257 000 293,
E-mail: jaromir.nechvatal@praha5.cz

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatel Martin Ptáček, OŠKS ÚMČ Praha 5 nebo Vladimír Jouda OŠKS ÚMČ Praha 5.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních:	Mgr. Jakub Kohout jednatel společnosti tel: +420 604 66 55 70 e-mail: kohout@toptrendsb.cz
ve věcech technických:	Mgr. Jakub Kohout jednatel společnosti tel: +420 604 66 55 70 e-mail: kohout@toptrendsb.cz

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitel Jakub Kohout.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.2. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - prověřil místní podmínky na staveništi,
 - nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 2.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„MŠ Beníškové 988, Praha 5 – Košíře, objekt Nepomucká 1253 - oprava části střešní krytiny“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná firmou Dekprojekt s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČ: 27642411 (volná příloha),
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy 1 až 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení díla, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve čtyřech vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.7. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- 3.8. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.
- 3.9. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je objekt MŠ Nepomucká 5/1253, Praha 5 (dále jen „staveniště“). Vlastníkem objektu je obec hlavní město Praha - svěřená správa Městská část Praha 5.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
 - 5.1.1. převzetí staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů po podpisu smlouvy,
 - 5.1.2. předání díla do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo, nejpozději však do 22. 8. 2014.
 - 5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy apod.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli po dokončení všech prací bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít dílo i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení realizace díla na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci realizace díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Pracovní doba je možná od 7,00 hod. do 20,00 hod. v pracovních dnech s výjimkou provádění hlučných prací (bourací práce apod...) v době mezi 12,30 hod. až 14,30 hod. a dále ve dnech pracovního klidu od 9,00 hod. do 18,00 hod. Protože práce budou probíhat v prostorách školského zařízení, musí být dodržovány hygienické podmínky při provádění prašných prací (musí být průběžně prováděn úklid dotčených prostor).
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením realizace díla doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby na staveništi a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci díla a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro realizaci díla.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 6.6.1. bude realizovat dílo v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace díla povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na staveništi), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po ukončení realizace díla předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3. práce v rámci realizace díla budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvných prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě,

případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

- 6.6.6. bude na staveništi a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde činnostmi zhotovitele,
- 6.6.7. při provádění díla budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
- 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením realizace díla objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
- 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
- 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
- 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
- 6.6.12. v průběhu realizace díla bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen „stavbyvedoucí“), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
- 6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací (částí díla), které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
- 6.6.14. pokud budou probíhat na staveništi svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započatím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.

- 6.7. Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,
 - 6.7.2. určit přípojně body pro montážní práce (el. energie, vody),
 - 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení díla.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	501 437,00 Kč
DPH:	105 301,77 Kč
Cena celkem včetně DPH:	606 738,77 Kč

(slovy: pětsetjednatistřicetřicetšesttisícokorunčeských bez DPH)

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 30.6.2014 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslované vzestupnou číselnou řadou a **doloženy** zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období, které objednatel odsouhlasí. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období a

odsouhlasených objednatelem, snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.

- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů na realizaci díla členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
 - 7.4.1. smluvní pokuty,
 - 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
 - 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
 - 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
 - 7.8.4. uvedení staveniště do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázit své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
 - i. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - ii. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - iii. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - iv. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - v. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatrovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
 - vi. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
 - vii. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

- viii. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor školství, kultury a sportu“ s kompletně provedeným dílem,
 - stavební deníky,
 - soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
 - soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompleťované předání:
- dokumentace skutečného provedení díla - stavby (dále jen „DSPS“) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění díla - stavby (dále jen „DPS“) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zpracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení díla od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu realizace díla,
 - veškeré přílohy DSPS, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace, musí být zhotovitelem potvrzeny,
 - kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
 - doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
 - kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
 - provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,

- zápisy o prověření prací (částí díla) a konstrukcí zakrytých v průběhu realizace díla,
 - veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
 - další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
 - doklady o uložení sutí, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
 - kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
 - návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby,
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho částí) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost díla a jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytne objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: kohout@toptrendsb.cz
- 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám, nebo jeho provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
 - i. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - ii. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - iii. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, rozhodne-li pravomocně soud o úpadku druhé smluvní strany anebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení realizace díla až do odstranění důvodů pro neplnění povinností objednatele a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění., příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Zadávací projektová dokumentace (volná příloha)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

V Praze dne 07. 08. 2014 2014

Ladislav

za objednatele:
statutární zástupce MČ Praha 5
1. zástupce starosty



V Praze dne 29. 7. 2014

Jakub Kolář
za zhotovitele:
Mgr. Jakub Kolář, jednatel

TOP TRENDS s.r.o.
Za Mototechnou 1114/4
155 00 PRAHA 5
IČ: 24667323, DIČ: CZ24667323
www.toptrendsb.cz
mail: info@toptrendsb.cz

Výkaz výměr

Stavba : Oprava střechy MŠ Nepomucká 1253, Praha 5 - Košíře

Objednatel : Městská část Praha 5, Náměstí 14. října 138/14, Praha 5

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

SO_01: Stavební objekt 01

0062: Omítky vnější

1.	SP	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	13,633	508,00	6 925,79	UPS
----	----	-----------	--	----	--------	--------	----------	-----

Plný popis: Vyspravení povrchu neomítnutých vnějších ploch lá betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn

Výkaz výměr: vyrovnání atiky cementovou omítkou, dle det. C - Atika, v.č. D.1.1.b)04, dle v.č. D.1.1.b)01 - Púdops střechy

0,25*(0,38+13,192+5,095)

0,5*(10,36+5,095)+0,38*2,68+0,12*(0,64+0,6+0,6)

4,567

8,967

501 437,18

6 925,79

6 925,79

009: Ostatní konstrukce a práce

2.	SP	990100R01	Demontáž stávajícího hrmostvodu	soubor	1,0	3 095,00	3 095,00	Vlastní
----	----	-----------	---------------------------------	--------	-----	----------	----------	---------

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2 Výměna střešní krytiny - Příprava střechy pro provedení opravy

1

-

1,0

3.	SP	990100R02	Provizorní zastřešení proti zatečení do konstrukce střechy	soubor	1,0	7 600,00	7 600,00	Vlastní
----	----	-----------	--	--------	-----	----------	----------	---------

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle TZ D.1.1., kapitola D.9 Dodržení obecných požadavků na výstavbu

1

-

1,0

4.	SP	990100R03	Ochrana zelené a konstrukcí kolem objektu	soubor	1,0	5 300,00	5 300,00	Vlastní
----	----	-----------	---	--------	-----	----------	----------	---------

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle TZ D.1.1.

1

-

1,0

5.	SP	990100R04	Zhotovení vsakovací jímky ze svisle osazené plastové trubky - průměr 300 mm, délky 1 m - vyplněné kačirkem	soubor	1,0	2 380,00	2 380,00	Vlastní
----	----	-----------	--	--------	-----	----------	----------	---------

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle Souhrnné technické zprávy - doplňková opatření střechy

1

-

1,0

6.	SP	990100R05	Odvětrání střechy pomocí větracích otvorů zhotovených pod okapní hanou - vyvrtáním skrz cetrís desky a zakrytím plastovými ochrannými větracími mřížkami - průměr větracího otvoru 90 mm	soubor	24,0	238,00	5 712,00	Vlastní
----	----	-----------	--	--------	------	--------	----------	---------

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2 Výměna střešní krytiny - otvory po 800 mm

24

-

24,0

Oprava střechy MŠ Nepomucká 1253, Praha 5 - Košíře - Výkaz výměr pro VZ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
7.	SP	990100R06	Odvětrání střechy pomocí větracích otvorů zhotovených pod okapní hanou - vyvrtáním skrz zdivo za okapním žlabem a zakrytím plastovými ochrannými větracími mřížkami. - průměr větracího otvoru 90 mm	soubor	24,0	238,00	5 712,00	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2 Výměna střešní krytiny - otvory po 800 mm					-			
24					24,0			
8.	SP	990100R07	Odpočet za manipulaci a odvoz sutí z demontované střešní krytiny - předpokládá se odprodej demontovaných plechů krytiny	soubor	- 1,0	3 428,00	- 3 428,00	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2 Výměna střešní krytiny					-			
-1					- 1,0			
0096: Bourací práce							3 272,55	
9.	SP	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,371	240,00	809,03	ÚRS
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km								
10.	SP	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,194	14,00	660,72	ÚRS
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km								
Výkaz výměr: Odvoz do 15 km; 14*3,371					47,194			
11.	SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,371	193,00	650,60	ÚRS
Plný popis: Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m								
12.	SP	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	3,371	8,80	29,66	ÚRS
Plný popis: Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění								
13.	SP	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,371	333,00	1 122,54	ÚRS
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
0099: Přesun hmot HSV							19,41	
14.	SP	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,086	226,00	19,41	ÚRS
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m								
021: Silnoproud							11 428,00	
15.	MP	210100R01	Opravableskosvodu-stávající vodor. prvky nahrazeny novými a napojeny na stáv. svislé svody - hromosvodu, vč. nových pozinkovaných držáků hromosvodu v počtu min. 20 ks - vč. revizní zprávy	soubor	1,0	11 428,00	11 428,00	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dle TZ D.1.1. Bleskosvodná ochrana					-			
1					1,0			
712: Povlakové krytiny							49 421,24	

Oprava střechy MŠ Nepomucká 1253, Praha 5 - Košíře - Výkaz výměr pro VZ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
16.	H	28322R01	Vícevrstvá fólie lehkého typu s nakaširovanou strukturovanou rohoží z PP vláken - technické parametry dle TZ D.1.1., kapitola D.5.1 Střešní krytina	m2	211,005	180,00	37 980,94	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Skladby S1, dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2 Výměna střešní krytiny, dle v.č. D.1.1.b)01 Půdorys střechy					-			
5,3*18,04+5,3*9,715+3,2*9,715					178,19			
Fólie na atice, dle det. C - Atika, v.č. D.1.1.b)04, dle v.č. D.1.1.b)01 - Půdorys střechy					-			
0,25*(0,38+13,192+5,095)					4,667			
0,5*(10,36+5,095)+0,38*2,68+0,12*(0,64+0,6+0,6)					8,967			
17.	SP	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednoverné	m2	178,19	12,00	2 138,27	ÚRS
Plný popis: Odstranění ze střech šikmých přes 10 st. do 30 st. krytiny povlakové jednoverné								
Výkaz výměr: Odstranění podkladního podkladního asfaltového pásu typu A					-			
Skladby S1, dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2 Výměna střešní krytiny, dle v.č. D.1.1.b)01 Půdorys střechy					-			
5,3*18,04+5,3*9,715+3,2*9,715					178,19			
18.	SP	7124617R1	Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií kotvenou lepenkovými hřebíky - v.č. kotvicího materiálu	m2	191,785	47,00	9 013,89	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Kotvení lepenkovými hřebíky dle TZ D.1.1., kapitola D.4 technologické zásady provedení nového střešního pláště					-			
Skladba S1, dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2 Výměna střešní krytiny, dle v.č. D.1.1.b)01 Půdorys střechy					-			
5,3*18,04+5,3*9,715+3,2*9,715					178,19			
Fólie na atice, dle det. C - Atika, v.č. D.1.1.b)04, dle v.č. D.1.1.b)01 - Půdorys střechy					-			
0,25*(0,38+13,04+5,095)					4,629			
0,5*(10,36+5,095)+0,38*2,68+0,12*(0,64+0,6+0,6)					8,967			
19.	SP	7129319R2	Provedení údržby proniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů - PVC-P fólie	ks	4,0	70,00	280,00	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dle TZ D.1.1.: 3+1					4,0			
20.	SP	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,71	3,00	8,13	ÚRS
Plný popis: Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
762: Konstrukce tesařské							90 587,36	
21.	SP	762080R01	Kontrola krovu	soubor	1,0	1 904,00	1 904,00	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Kontrolní prohlídka dřevěného bednění a dřevěných lepených a sbíjených nosníků pro určení rozsahu množství prvků určených k výměně					-			
1					1,0			
22.	SP	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,283	1 846,00	2 368,36	ÚRS
Plný popis: Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)								
Výkaz výměr: Impregnace nových prvků, dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2 Výměna střešní krytiny, dle v.č. D.1.1.b)01					-			
Nové bednění; 0,024*53,457					1,283			
23.	SP	762300R01	Tesařská úprava v hřebeni šikmé střechy pro odvětrání - podpurná konstrukce hřebene - hranol, lať, prkna, v.č. fólie, kotvicí prvky - v kompletnosti dle det. A, v.č. D.1.1.b)02	m	18,1	1 142,00	20 670,20	Vlastní

Oprava střechy MŠ Nepomucká 1253, Praha 5 - Košíře - Výkaz výměr pro VZ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dle det. A - hřeben, v.č. D.1.1.b)02, dle v.č. D.1.1.b)01 Půdorys střechy								
			18,1		18,1			
24.	SP	762340R02	Odstranění a náhrada zdegradovaných dřevěných lepených a sbíjených nosníků - vč. impregnace doplňovaných prvků i stávajících prvků krovu, prvky - z fošen 80x140 mm - předpokládaný rozsah měněných prvků - 20%	soubor	1,0	33 333,00	33 333,00	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Nosná konstrukce střechy tvořená sbíjenými a lepenými dřevěnými nosníky - odstranění zdegradovaných částí, doplnění nových prvků, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám - předpoklad z 20%								
			1		1,0			
25.	SP	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	57,801	23,00	1 329,42	ÚRS
Plný popis: Demontáž bednění a laťování z bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm								
Výkaz výměr: Odstranění bednění v okolí hřebene v šířce 120 mm na každou stranu, dle TZ D.1.1., dle det. A hřeben, v.č. D.1.1.b)02								
			0,12*18,1*2		4,344			
Odstranění hnilobou a zatékáním degradovaných prken - předpoklad 30% plochy, dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2 Výměna střešní krytiny - Odstranění původní skladby střechy								
			178,19*0,3		53,457			
26.	SP	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl. do 32mm plochy jednotlivě do 1 m2 - vč. materiálu	m2	53,457	579,00	30 951,60	ÚRS
Plný popis: Bednění a laťování z zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě do 1 m2								
Výkaz výměr: Náhrada odstraněného bednění novými prkny profilu 24 mm, š. 80 mm - předpoklad 30% plochy, dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2 Výměna střešní krytiny - Odstranění původní skladby střechy								
			178,19*0,3		53,457			
27.	SP	1998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,13	6,00	30,78	ÚRS
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z cenů vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
764: Konstrukce klempířské								
							233 260,77	
28.	H	55348R01	Žlabový hák půlkulatý, lakovaný FeZn plech tl. 5 mm, dl. 334 mm - prvek Z.06	ks	20,0	143,00	2 860,00	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Prvek Z.06, dle det. B - Okapní hrana, v.č. D.1.1.b)03, dle v.č. D.1.1.b)01 Půdorys střechy								
			Nové žlabové háky na jižní straně objektu - osazovány po max. vzdálenosti 1m					
			20		20,0			
29.	SP	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	37,84	128,00	4 843,52	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Demontáž stávajícího podokapního žlabu - po provedení odvětrávacích otvorů zpětně osazen								
			Dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2 Výměna střešní krytiny, dle v.č. D.1.1.b)01					
			19,04+18,8		37,84			
30.	SP	764100R01	Nová komínová hlavice vzduchotechniky	kus	1,0	9 142,00	9 142,00	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Nová komínová hlavice, dle v.č. D.1.1.b)01								
			1		1,0			

Oprava střechy MŠ Nepomucká 1253, Praha 5 - Košíře - Výkaz výměr pro VZ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
31.	SP	764171R03	Profil z FeZn plechu tl. 0,6 mm s lakovanou povrchovou úpravou rŠ 690 mm - prvek Z.01, D+M	m	18,1	771,00	13 955,10	Vlastní
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Prvek Z.01 - dle det. A - hřeben, v.č. D.1.1.b)02 a dle v.č. D.1.1.b)01 Půdorys střechy 18,1								
32.	SP	764171R04	Ocelová příponka z jednostranně lakovaného FeZn plechu tl. 1,0 mm rŠ. 160 mm - prvek Z.02, D+M	m	36,2	619,00	22 407,80	Vlastní
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Prvek Z.02 - dle det. A - hřeben, v.č. D.1.1.b)02 a dle v.č. D.1.1.b)01 Půdorys střechy 2*18,1								
33.	SP	764171R05	Ocelová příponka z jednostranně lakovaného FeZn plechu tl. 1,0 mm rŠ. 265 mm - prvek Z.04, D+M	m	36,2	714,00	25 846,80	Vlastní
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Prvek Z.04 - dle det. A - hřeben, v.č. D.1.1.b)02 a dle v.č. D.1.1.b)01 Půdorys střechy 2*18,1								
34.	SP	764171R10	Ocelová příponka z jednostranně lakovaného FeZn plechu tl. 1,0 mm rŠ. 110 mm - prvek Z.09, D+M	m	36,6	476,00	17 421,60	Vlastní
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Prvek Z.09 - dle det. C - atika, v.č. D.1.1.b)04 a dle v.č. D.1.1.b)01 Půdorys střechy 2*13,2+2*5,1								
35.	SP	764172R01	D+M hladké falcované krytiny z žárově pozinkovaného plechu jednostranně lakovaného tl. 0,5 mm - barva dle výběru investora - technické parametry dle TZ D.1.1., kapitola D.5.1 Střešní krytina	m2	178,19	479,00	85 352,77	Vlastní
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Skladby S1, dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2 Výměna střešní krytiny, dle v.č. D.1.1.b)01 Půdorys střechy 5,3*18,04+5,3*9,715+3,2*9,715								
36.	SP	764172R02	Napojení nové krytiny na krytinu stávající, dle det. D	m	8,2	238,00	1 951,60	Vlastní
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Dle det. D, v.č. D.1.1.b)05 a dle v.č. D.1.1.b)01 půdorys střechy 8,2								
37.	SP	764175R06	Systémové prostupové tvarovky sklon do 30°	kus	3,0	952,00	2 856,00	Vlastní
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2. Výměna střešní krytiny - systémové prostupové tvarovky pro jímací tyče bleskosvodu 3								
38.	SP	764311822	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2	m2	178,19	31,00	5 523,87	ÚRS
<i>Plný popis:</i> Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí vel. 2000 x 1000 mm, sklonu do 30 st., v ploše jednotlivě přes 25 m2 Výkaz výměr: Odstranění stávající plechové falcované krytiny z pozinkovaného plechu Skladby S1, dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2 Výměna střešní krytiny, dle v.č. D.1.1.b)01 Půdorys střechy 5,3*18,04+5,3*9,715+3,2*9,715								
39.	SP	764351836	Demontáž háků podokapních hranatých do 30°	kus	20,0	18,00	360,00	ÚRS
<i>Plný popis:</i> Demontáž žlabů z háků, sklonu do 30 st.								

Oprava střechy MŠ Nepomucká 1253, Praha 5 - Košíře - Výkaz výměr pro VZ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Dle det. B - Okapní hrana, v.č. D.1.1.b)03, dle v.č. D.1.1.b)01 Půdorys střechy					-			
Demontáž stávajících háků na jižní straně					-			
20					20,0			
40.	SP	764352R01	Montáž žlab podokapního půlkruhového z žárově pozinkovaného, jednostranně lakovaného Pz plechu	m	37,84	240,00	9 081,60	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Zpětná montáž stávajícího podokapního žlabu - demontovaného pro provedení odvětrávacích otvorů					-			
Dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2Výměna střešní krytiny, dle v.č. D.1.1.b)01					-			
19,04+18,8					37,84			
41.	SP	764359820	Demontáž kotlík oválný hranatý do 30°	kus	4,0	61,00	244,00	ÚRS
Plný popis: Demontáž žlabů a kotlíku oválného a čtyřhranného, sklonu do 30 st.								
Výkaz výměr: Demontáž stávajícího podokapního žlabu - po provedení odvětrávacích otvorů zpětně osazen					-			
Dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2Výměna střešní krytiny, dle v.č. D.1.1.b)01					-			
2+2					4,0			
42.	SP	764359R02	Montáž žlab podokapní z žárově pozinkovaného, jednostranně lakovaného Pz plechu - kotlík oválný	kus	4,0	142,00	568,00	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Zpětná montáž stávajícího podokapního žlabu - demontovaného pro provedení odvětrávacích otvorů					-			
Dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2Výměna střešní krytiny, dle v.č. D.1.1.b)01					-			
2+2					4,0			
43.	SP	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulový žlab	ks	20,0	61,00	1 220,00	ÚRS
Plný popis: Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku								
Výkaz výměr: Prvek Z.06, dle det. B - Okapní hrana, v.č. D.1.1.b)03, dle v.č. D.1.1.b)01 Půdorys střechy					-			
Nové žlabové háky na jižní straně objektu - osazovány po max. vzdálenosti 1m					-			
20					20,0			
44.	SP	764711R07	Okapnice z jednostranně lakovaného FeZn plechu tl. 0,6 mm, rš 200 mm - prvek Z.05, D+M	m	37,84	371,00	14 038,64	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dle det. B - okapní hrana, v.č. D.1.1.b)03, dle v.č. D.1.1.b)01					-			
Prvek Z.05					-			
19,04+18,8					37,84			
45.	SP	764731R08	Profil z FeZn plechu tl. 0,6 mm s lakovanou povrchovou úpravou, rš 670 mm - prvek Z.08, D+M	m	18,4	447,00	8 224,80	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dle det. C - Atika, v.č. D.1.1.b)04, dle v.č. D.1.1.b)01 - Půdorys střechy					-			
Prvek Z.08; 13,3+5,1					18,4			
46.	SP	764731R09	FeZn lakovaný plech tl. 0,6 mm s lakovanou povrchovou úpravou, rš 510 mm - přesné rozměry zaměřit na stavbě - prvek Z.10, D+M	m	18,4	400,00	7 360,00	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dle det. C - Atika, v.č. D.1.1.b)04, dle v.č. D.1.1.b)01 - Půdorys střechy					-			
Prvek Z.10; 13,3+5,1					18,4			
47.	SP	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	1,75	2,66	ÚRS
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

Oprava střechy MŠ Nepomucká 1253, Praha 5 - Košiče - Výkaz výměr pro VZ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. sous.
765: Krytiny tvrdé								15 521,19
48.	SP	765113R02	D+M hliníkového ochranného větracího pásu š. 120 mm - kotveno do OSB desky	m	36,2	428,00	15 493,60	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dle det. B - hřeben, v.č. D.1.1.b)02, dle v.č. D.1.1.b)01								
18,1*2					36,2			
49.	SP	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	4,84	5,70	27,59	ÚRS
Plný popis: Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
767: Konstrukce zámečnické								27 144,13
50.	SP	767100R01	Samonosná stříška z nerezových konzol s integrovaným odvodňovacím žlabem a zasklená bezpečnostním vrstveným sklem, vč. kotevnic prvků a řetízku pro odvod vody do vsakovací jímky - D+M	soubor	1,0	27 142,00	27 142,00	Vlastní
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2 Výměna střešní krytiny								
1					1,0			
51.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	1,58	2,13	ÚRS
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
783: Natěry								27 035,73
52.	SP	783522222	Natěry syntetické klempířských kčf barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	m2	81,423	100,00	8 142,25	ÚRS
Plný popis: Natěry klempířských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email								
Výkaz výměr: Natěr již měněné střešní krytiny - dle skladby S2, dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2 Výměna střešní krytiny, dle v.č. D.1.1.b)01								
5,3*8,325+3,2*8,325					70,763			
Natěr ponechané původní atiky, dle v.č. D.1.1.b)01 - Půdorys střechy					-			
1,3*8,2					10,66			
53.	SP	783783321	Natěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	320,229	59,00	18 893,48	ÚRS
Plný popis: Natěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační								
Výkaz výměr: Impregnace stávajících prvků, dle TZ D.1.1., kapitola D.3.2 Výměna střešní krytiny, dle v.č. D.1.1.b)01 - Impregnace								
natěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám ze strany exteriéru a interiéru					-			
Stávající bednění: 2*(178,19-53,457)+(5,3*8,325+3,2*8,325)					320,229			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								10 450,00
54.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	950,00	2 850,00	ÚRS
Plný popis:								
55.	ON	12	Provoz investora	%			-	ÚRS
Plný popis:								
56.	ON	15	Náklady na zajištění BOZP - zajištění práce ve výškách (nepředpokládá se stavba řešení)	soubor	1,0	7 600,00	7 600,00	Vlastní

Oprava střechy MŠ Nepomucká 1253, Praha 5 - Košíře - Výkaz výměr pro VZ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MU	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soust.
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	-------------

Plný popis:


**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

S-VPJA02/N



Pojistná smlouva číslo: 21954350-14
 Stav k datu 2. 7. 2014
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: TOP TREND SB s.r.o.
 IČ: 24667323

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 2. 7. 2014.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 4 300 000,-
 Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?
 NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?	NE
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?	NE
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami?	NE
Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?	ANO
Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?	NE
Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?	NE
Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?	NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:
 – činnostmi vykonávanými na základě:
 výpis z veřejné části žr ze dne 1.4.2014

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč	5 000 000,-
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč	1 000,-

4.2. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:



Číslo pojistné smlouvy: 21954350-14

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník TOP TREND SB s.r.o., IČ 24667323, Za Mototechnou 1114/4, 150 00 Praha 5, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 21954350-14.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

5 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

1000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 26. 4. 2014 do 25. 4. 2015.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 2. 7. 2014

Podpis a razítko zástupce pojišťovny

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.

Schváleno usnesením RMČ č. 35/1195/2014 ze dne 14.7.2014

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 5

.....

.....

Ing. Jiří Vejmelka

V Praze dne 12-08-2014