




Stávající stav			
Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	Šířka	Výška	
1	2700	1400	6
Provedení : Jednoduchá ocelová okna			
Zasklení : Jednoduché sklo 3 mm			
Barva : bílá			
Vnitřní parapet : není			
Vnější parapet : není			
Zdobení : hladké provedení bez zdobení			
Příslušenství :			
Poznámky :			




Navrhovaný stav			
Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	Šířka	Výška	
1	2700	1400	6
Provedení : Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )			
Zasklení : Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K ve vnější rovině drátosklo 6 mm			
Barva : RAL 9010			
Vnitřní parapet : Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna			
Vnější parapet : Nový pozink v barvě dle původních			
Zdobení : hladké provedení bez zdobení			
Příslušenství : okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi			
Poznámky : Stávající stav je bez vnějšího parapetu. Bude doplněn nový. v 1 ks okna je vyveden lopatkový ventilátor - zachovat funkčnost křídlo upravit pomocí termoizolační výplně 6 ks - před oknem mříže, které budou natřeny barvou RAL 9010			

Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.


	Stávající stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	2	Šířka	3400	1	
		Výška	1400		
	Provedení :		Jednoduchá ocelová okna		
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm		
	Barva :		bílá		
	Vnitřní parapet :		není		
	Vnější parapet :		není		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :					
Poznámky :					

	Navrhovaný stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	2	Šířka	3400	1	
		Výška	1400		
	Provedení :		Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )		
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K ve vnější rovině drátosklo 6 mm		
	Barva :		RAL 9010		
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna		
	Vnější parapet :		Nový pozink v barvě dle původních		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi			
Poznámky :					
Stávající stav je bez vnějšího parapetu. Bude doplněn nový.					
1 ks - před oknem mříže, které budou natřeny barvou RAL 9010					

Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.





Stávající stav				
Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	Šířka	3400	4	
	Výška	1200		
Provedení :		Jednoduchá ocelová okna		
Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm		
Barva :		bílá		
Vnitřní parapet :		není		
Vnější parapet :		není		
Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :				
Poznámky :				




Navrhovaný stav				
Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	Šířka	3400	4	
	Výška	1200		
Provedení :		Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )		
Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K ve vnější rovině drátosklo 6 mm		
Barva :		RAL 9010		
Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna		
Vnější parapet :		Nový pozink v barvě dle původních		
Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi		
Poznámky :		Stávající stav je bez vnějšího parapetu. Bude doplněn nový.		
		4 ks - před oknem mříže, které budou natřeny barvou RAL 9010		


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.

Stávající stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	4	Šířka	1500	1	
		Výška	500		
	Provedení :		Jednoduchá ocelová okna		
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm		
	Barva :		bílá		
	Vnitřní parapet :		není		
	Vnější parapet :		není		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
	Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi		
Poznámky :					


Navrhovaný stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	4	Šířka	1500	1	
		Výška	500		
	Provedení :		Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )		
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K ve vnější rovině drátosklo 6 mm		
	Barva :		RAL 9010		
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna		
	Vnější parapet :		Nový pozink v barvě dle původních		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
	Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi krajní křídlo opatřeno bovdenovým pákovým ovladačem		
Poznámky :					
Stávající stav je bez vnějšího parapetu. Bude doplněn nový.					


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.

Stávající stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	5	Šířka	3400	1	
		Výška	600		
	Provedení :		Jednoduchá ocelová okna		
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm ve vnější rovině drátosklo 6 mm		
	Barva :		bílá		
	Vnitřní parapet :		není		
	Vnější parapet :		není		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
	Příslušenství :				
Poznámky :					


Navrhovaný stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	5	Šířka	3400	1	
		Výška	600		
	Provedení :		Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )		
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K ve vnější rovině drátosklo 6 mm		
	Barva :		RAL 9010		
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna		
	Vnější parapet :		Nový pozink v barvě dle původních		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
	Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi krajní křídlo opatřeno bovdenovým pákovým ovladačem		
Poznámky :		Stávající stav je bez vnějšího parapetu. Bude doplněn nový.			


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.

Stávající stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	6	Šířka	3400	1
		Výška	700	
	Provedení : Jednoduchá ocelová okna			
	Zasklení : Jednoduché sklo 3 mm			
	Barva : bílá			
	Vnitřní parapet : není			
	Vnější parapet : není			
	Zdobení : hladké provedení bez zdobení			
	Příslušenství :			
Poznámky :				

Navrhovaný stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	6	Šířka	3400	1
		Výška	700	
	Provedení : Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )			
	Zasklení : Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K ve vnější rovině drátosklo 6 mm			
	Barva : RAL 9010			
	Vnitřní parapet : Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna			
	Vnější parapet : Nový pozink v barvě dle původních			
	Zdobení : hladké provedení bez zdobení			
	Příslušenství : okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi krajní křídlo opatřeno bovdenovým pákovým ovladačem			
Poznámky : Stávající stav je bez vnějšího parapetu. Bude doplněn nový.				


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.


Stávající stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	7	Šířka	3400	1	
		Výška	800		
	Provedení :		Jednoduchá ocelová okna		
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm		
	Barva :		bílá		
	Vnitřní parapet :		není		
	Vnější parapet :		není		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
	Příslušenství :				
Poznámky :					

Navrhovaný stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	7	Šířka	3400	1	
		Výška	800		
	Provedení :		Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )		
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K ve vnější rovině drátosklo 6 mm		
	Barva :		RAL 9010		
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna		
	Vnější parapet :		Nový pozink v barvě dle původních		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
	Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi krajní křídlo opatřeno bovdenovým pákovým ovladačem		
Poznámky :		Stávající stav je bez vnějšího parapetu. Bude doplněn nový.			

Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.





	Stávající stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	8	Šířka	3400	1	
		Výška	900		
	Provedení :		Jednoduchá ocelová okna		
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm		
	Barva :		bílá		
	Vnitřní parapet :		není		
	Vnější parapet :		není		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :					
Poznámky :					

	Navrhovaný stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	8	Šířka	3400	1	
		Výška	900		
	Provedení :		Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )		
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K ve vnější rovině drátosklo 6 mm		
	Barva :		RAL 1013		
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna		
	Vnější parapet :		Nový pozink v barvě dle původních		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi krajní křídlo opatřeno bovdenovým pákovým ovladačem			
Poznámky :		Stávající stav je bez vnějšího parapetu. Bude doplněn nový.			



Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.




Stávající stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	9	Šířka	2600	1
		Výška	1000	
	Provedení :		Jednoduchá ocelová okna	
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm	
	Barva :		bílá	
	Vnitřní parapet :		není	
	Vnější parapet :		není	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
	Příslušenství :			
Poznámky :				

Navrhovaný stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	9	Šířka	2600	1
		Výška	1000	
	Provedení :		Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )	
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K ve vnější rovině drátosklo 6 mm	
	Barva :		RAL 9010	
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna	
	Vnější parapet :		Nový pozink v barvě dle původních	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
	Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi	
Poznámky :		Stávající stav je bez vnějšího parapetu. Bude doplněn nový.		

Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.

	Stávající stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	10	Šířka	3400	16
		Výška	1700	
	Provedení :		Jednoduchá ocelová okna	
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm	
	Barva :		bílá	
	Vnitřní parapet :		dřevěný	
	Vnější parapet :		pozink	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
Příslušenství :				
Poznámky :				
	Navrhovaný stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	10	Šířka	3400	16
		Výška	1700	
	Provedení :		Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )	
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K	
	Barva :		RAL 9010	
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna	
	Vnější parapet :		Připojení na stávající parapet + nátěr	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi		
Poznámky :				
5 ks - před oknem mříže, které budou natřeny barvou RAL 9010				


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.


Stávající stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	11	Šířka	1700	1	
		Výška	1700		
	Provedení :		Jednoduchá ocelová okna		
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm		
	Barva :		bílá		
	Vnitřní parapet :		dřevěný		
	Vnější parapet :		pozink		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
	Příslušenství :				
Poznámky :					

Navrhovaný stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
11	Šířka	1700	1	
Výška	1700			
Provedení :		Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )		
Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K ve vnější rovině drátosklo 6 mm		
Barva :		RAL 9010		
Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna		
Vnější parapet :		Připojení na stávající parapet + nátěr		
Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi		
Poznámky :				


1 ks - před oknem mříže, které budou natřeny barvou RAL 9010


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.

	Stávající stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	12	Šířka	1700	1
		Výška	2400	
	Provedení :		Jednoduché ocelové dveře	
	Zasklení :		drátosklo	
	Barva :		bílá	
	Vnitřní parapet :		bez	
	Vnější parapet :		bez	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
	Příslušenství :			
	Poznámky :			



	Navrhovaný stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	12	Šířka	1700	1
		Výška	2400	
	Provedení :		Vchodové dveře - dřevěné	
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K ve vnější rovině drátosklo 6 mm	
	Barva :		RAL 9010	
	Vnitřní parapet :		bez	
	Vnější parapet :		bez	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
	Příslušenství :		Vrchní kování klika/madlo + FAB	
	Poznámky :		Profil s AL prahem	

Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.

Stávající stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	13	Šířka	1400	1	
		Výška	2500		
	Provedení :		Jednoduché balkonové dřevěné dveře		
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm		
	Barva :		bílá		
	Vnitřní parapet :		bez		
	Vnější parapet :		bez		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
	Příslušenství :				
Poznámky :					



Navrhovaný stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	13	Šířka	1400	1	
		Výška	2500		
	Provedení :		Jednoduché dřevěné balkonové dveře		
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K termoizolační výplň		
	Barva :		RAL 9010		
	Vnitřní parapet :		bez		
	Vnější parapet :		bez		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
	Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi Klika/klika + FAB		
Poznámky :		kazeta z termoizolační výplně v hladkém provedení Provedení s AL prahem			

Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.

	Stávající stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	14	Šířka	3600	6	
		Výška	1400		
	Provedení :		Jednoduchá ocelová okna		
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm		
	Barva :		bílá		
	Vnitřní parapet :		dřevěný		
	Vnější parapet :		pozink		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :					
Poznámky :					
	Navrhovaný stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	14	Šířka	3600	6	
		Výška	1400		
	Provedení :		Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )		
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K ve vnější rovině drátosklo 6 mm		
	Barva :		RAL 9010		
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna		
	Vnější parapet :		Připojení na stávající parapet + nátěr		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi			
Poznámky :					
6 ks - před oknem mříže, které budou natřeny barvou RAL 9010					


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.




	Stávající stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	15	Šířka	2600	13
		Výška	1700	
	Provedení :		Jednoduchá ocelová okna	
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm	
	Barva :		bílá	
	Vnitřní parapet :		dřevěný	
	Vnější parapet :		pozink	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
Příslušenství :				
Poznámky :				
	Navrhovaný stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	15	Šířka	2600	13
		Výška	1700	
	Provedení :		Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )	
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K	
	Barva :		RAL 9010	
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna	
	Vnější parapet :		Připojení na stávající parapet + nátěr	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi		
Poznámky :				


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.




Stávající stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	16	Šířka	1700	13
		Výška	1600	
	Provedení :		Jednoduchá ocelová okna	
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm	
	Barva :		bílá	
	Vnitřní parapet :		dřevěný	
	Vnější parapet :		pozink	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
	Příslušenství :			
Poznámky :				


Navrhovaný stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	16	Šířka	1700	13
		Výška	1600	
	Provedení :		Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )	
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K	
	Barva :		RAL 9010	
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna	
	Vnější parapet :		Připojení na stávající parapet + nátěr	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
	Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi	
Poznámky :				


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.

	Stávající stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	17	Šířka	800	2
		Výška	1700	
	Provedení :		Jednoduchá dřevěná okna	
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm	
	Barva :		bílá	
	Vnitřní parapet :		dřevěný	
	Vnější parapet :		pozink	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
Příslušenství :				
Poznámky :				


	Navrhovaný stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	17	Šířka	800	2
		Výška	1700	
	Provedení :		Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )	
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K	
	Barva :		RAL 9010	
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna	
	Vnější parapet :		Připojení na stávající parapet + nátěr	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi		
Poznámky :				


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.


Stávající stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	18	Šířka	800	2
		Výška	1450	
	Provedení :		Jednoduchá dřevěná okna	
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm	
	Barva :		bílá	
	Vnitřní parapet :		dřevěný	
	Vnější parapet :		pozink	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
	Příslušenství :			
Poznámky :				


Navrhovaný stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	18	Šířka	800	2
		Výška	1450	
	Provedení :		Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )	
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K	
	Barva :		RAL 9010	
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna	
	Vnější parapet :		Připojení na stávající parapet + nátěr	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
	Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi	
Poznámky :				

Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.


	Stávající stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	19	Šířka	3000	4
		Výška	1300	
	Provedení :		Jednoduchá ocelová okna	
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm	
	Barva :		bílá	
	Vnitřní parapet :		dřevěný	
	Vnější parapet :		pozink	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
Příslušenství :				
Poznámky :				


	Navrhovaný stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	19	Šířka	3000	4
		Výška	1300	
	Provedení :		Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )	
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K	
	Barva :		RAL 9010	
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna	
	Vnější parapet :		Připojení na stávající parapet + nátěr	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi		
Poznámky :				

Stávající stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	20	Šířka	5000	4	
		Výška	2200		
	Provedení :		Jednoduchá ocelová okna - lomená sestava		
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm		
	Barva :		bílá		
	Vnitřní parapet :		dřevěný		
	Vnější parapet :		pozink		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
	Příslušenství :				
Poznámky :					



Navrhovaný stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	20	Šířka	5000	4	
		Výška	2200		
	Provedení :		Jednoduché okno - dřevěné ( vnější část špaletového )		
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K		
	Barva :		RAL 9010		
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna		
	Vnější parapet :		Připojení na stávající parapet + nátěr		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
	Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi		
Poznámky :		Rohové spojení okna bude řešeno dřevěným profilem			

Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.

Stávající stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	21	Šířka	1600	6	
		Výška	2400		
	Provedení :		Jednoduché balkonové dřevěné dveře		
	Zasklení :		Jednoduché sklo 3 mm		
	Barva :		bílá		
	Vnitřní parapet :		bez		
	Vnější parapet :		bez		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
	Příslušenství :				
Poznámky :					


Navrhovaný stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	21	Šířka	1600	6	
		Výška	2400		
	Provedení :		Jednoduché dřevěné balkonové dveře		
	Zasklení :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K termoizolační výplň		
	Barva :		RAL 9010		
	Vnitřní parapet :		bez		
	Vnější parapet :		bez		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
	Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi Klika/klika + FAB		
Poznámky :		Provedení s AL Prahem			


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.

	Stávající stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	22	Šířka	1600	121
		Výška	1700	
	Provedení :		Špaletová dřevěná okna	
	Zasklení : vnější křídla :		Jednoduché sklo 3 mm	
	vnitřní křídla :		Jednoduché sklo 3 mm	
	Barva :		bílá	
	Vnitřní parapet :		dřevěný	
	Vnější parapet :		pozink	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
	Příslušenství :		oliva bílá mosaz, většinou nezachovaná panty v barvě okna s hladkým zakončením	
Poznámky :				
	Navrhovaný stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	22	Šířka	1600	121
		Výška	1700	
	Provedení :		Špaletové okno	
	Zasklení : vnější křídla :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K	
	vnitřní křídla :		5 mm float	
	Barva :		RAL 9010	
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna	
	Vnější parapet :		Připojení na stávající parapet + nátěr	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
	Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi Doraz + záskočka z bílé mosazi	
Poznámky :				
2 ks - před oknem mříže, které budou natřeny barvou RAL 9010				


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.




Stávající stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	23	Šířka	1000	6	
		Výška	1600		
	Provedení :		Špaletová dřevěná okna		
	Zasklení : vnější křídla :		Jednoduché sklo 3 mm		
	vnitřní křídla :		Jednoduché sklo 3 mm		
	Barva :		bílá		
	Vnitřní parapet :		dřevěný		
	Vnější parapet :		pozink		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :		oliva bílá mosaz, většinou nezachovaná panty v barvě okna s hladkým zakončením			
Poznámky :					


Navrhovaný stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	23	Šířka	1000	6	
		Výška	1600		
	Provedení :		Špaletové okno		
	Zasklení : vnější křídla :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K		
	vnitřní křídla :		5 mm float		
	Barva :		RAL 9010		
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna		
	Vnější parapet :		Připojení na stávající parapet + nátěr		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi Doraz + záskočka z bílé mosazi			
Poznámky :					


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.

Stávající stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	24	Šířka	1000	6	
		Výška	1700		
	Provedení :		Špaletová dřevěná okna		
	Zasklení : vnější křídla :		Jednoduché sklo 3 mm		
	vnitřní křídla :		Jednoduché sklo 3 mm		
	Barva :		bílá		
	Vnitřní parapet :		dřevěný		
	Vnější parapet :		pozink		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
	Příslušenství :		oliva bílá mosaz, většinou nezachovaná panty v barvě okna s hladkým zakončením		
Poznámky :					


Navrhovaný stav					
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy	
	24	Šířka	1000	6	
		Výška	1700		
	Provedení :		Špaletové okno		
	Zasklení : vnější křídla :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K		
	vnitřní křídla :		5 mm float		
	Barva :		RAL 9010		
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna		
	Vnější parapet :		Připojení na stávající parapet + nátěr		
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
	Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi Doraz + záskočka z bílé mosazi		
Poznámky :					


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.

Stávající stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	25	Šířka	2600	36
		Výška	1700	
	Provedení : Špaletová dřevěná okna			
	Zasklení : vnější křídla : Jednoduché sklo 3 mm vnitřní křídla : Jednoduché sklo 3 mm			
Barva : bílá				
Vnitřní parapet : dřevěný				
Vnější parapet : pozink				
Zdobení : hladké provedení bez zdobení				
Příslušenství : půloliva bílá mosaz, většinou nezachovaná panty v barvě okna s hladkým zakončením				
Poznámky :				


Navrhovaný stav				
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	25	Šířka	2600	36
		Výška	1700	
	Provedení : Špaletové okno			
	Zasklení : vnější křídla : Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K vnitřní křídla : 5 mm float			
Barva : RAL 9010				
Vnitřní parapet : Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna				
Vnější parapet : Připojení na stávající parapet + nátěr				
Zdobení : hladké provedení bez zdobení				
Příslušenství : okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi Doraz + záskočka z bílé mosazi				
Poznámky :				


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.

	Stávající stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	26	Šířka	3000	8
		Výška	1700	
	Provedení :		Špaletová dřevěná okna	
	Zasklení : vnější křídla :		Jednoduché sklo 3 mm	
	vnitřní křídla :		Jednoduché sklo 3 mm	
	Barva :		bílá	
	Vnitřní parapet :		dřevěný	
	Vnější parapet :		pozink	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
	Příslušenství :		půloliva bílá mosaz, většinou nezachovaná panty v barvě okna s hladkým zakončením	
Poznámky :				


	Navrhovaný stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	26	Šířka	3000	8
		Výška	1700	
	Provedení :		Špaletové okno	
	Zasklení : vnější křídla :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K	
	vnitřní křídla :		5 mm float	
	Barva :		RAL 9010	
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna	
	Vnější parapet :		Připojení na stávající parapet + nátěr	
	Zdobení :		hladké provedení bez zdobení	
	Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi Doraz + záskočka z bílé mosazi	
Poznámky :				


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.

	Stávající stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	27	Šířka	2600	6
		Výška	2400	
	Provedení :		Špaletový balkon	
	Zasklení : vnější křídla :		Jednoduché sklo 3 mm	
	vnitřní křídla :		Jednoduché sklo 3 mm	
	Barva :		bílá	
	Vnitřní parapet :		dřevěný	
	Vnější parapet :		pozink	
Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované )		
balkon klika+klika + FAB		vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi		
		Doraz + záskočka z bílé mosazi		
Poznámky :				


	Navrhovaný stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	27	Šířka	2600	6
		Výška	2400	
	Provedení :		Špaletový balkon	
	Zasklení : vnější křídla :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K	
	vnitřní křídla :		5 mm float	
	Barva :		RAL 9010	
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna	
	Vnější parapet :		Připojení na stávající parapet + nátěr	
Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované )		
balkon klika+klika + FAB		vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi		
		Doraz + záskočka z bílé mosazi		
Poznámky :				
Vnější balkonová křídla otvíravá do exteriéru				


Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.

	Stávající stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	28	Šířka	3000	8
		Výška	2400	
	Provedení : Špaletový balkon			
	Zasklení : vnější křídla :		Jednoduché sklo 3 mm	
	vnitřní křídla :		Jednoduché sklo 3 mm	
	Barva :		bílá	
	Vnitřní parapet :		dřevěný	
	Vnější parapet :		pozink	
Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :				
Poznámky :				

	Navrhovaný stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	28	Šířka	3000	8
		Výška	2400	
	Provedení : Špaletový balkon			
	Zasklení : vnější křídla :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K	
	vnitřní křídla :		5 mm float	
	Barva :		RAL 9010	
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna	
	Vnější parapet :		Připojení na stávající parapet + nátěr	
Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované ) vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi Doraz + záskočka z bílé mosazi		
Poznámky :		Vnější balkonová křídla otvíravá do exteriéru		

Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.

	Stávající stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	29	Šířka	1600	22
		Výška	2400	
	Provedení : Špaletový balkon			
	Zasklení : vnější křídla :		Jednoduché sklo 3 mm	
	vnitřní křídla :		Jednoduché sklo 3 mm	
	Barva :		bílá	
	Vnitřní parapet :		dřevěný	
	Vnější parapet :		pozink	
Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :				
Poznámky :				

	Navrhovaný stav			
	Číslo prvku	Rozměry		Kusy
	29	Šířka	1600	22
		Výška	2400	
	Provedení : Špaletový balkon			
	Zasklení : vnější křídla :		Izolační dvojsklo 4-16Ar-4 Ug=1,1 W/m2K	
	vnitřní křídla :		5 mm float	
	Barva :		RAL 9010	
	Vnitřní parapet :		Voděodolná překližka 20 mm v barvě okna	
	Vnější parapet :		Připojení na stávající parapet + nátěr	
Zdobení :		hladké provedení bez zdobení		
Příslušenství :		okenní závěsy s hladkým zakončením ( šroubované )		
balkon klika+klika + FAB		vrchní kování repase nebo replika z bílé mosazi		
		Doraz + záskočka z bílé mosazi		
Poznámky :		Vnější balkonová křídla otvíravá do exteriéru		
		11 ks levých a 11 ks pravých		

Rozměry jsou pouze orientační, zhotovitel ověří všechny stavební otvory.