

V Praze dne 24.4.2020

Věc: **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha 5
Sídlo zadavatele:	náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
Název veřejné zakázky:	ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Otázka č. 1

Znění dotazu:

Žádáme zhotovitele o sjednocení či doplnění, TZ, Tabulky vnějších výplní a výkazu výměr, ohledně technické specifikace a počtů kusů markýzolet, black-out roleta a stí proti hmyzu dle následujících nepřesností.

- Např. v technické zprávě u pozice Oke 41 je uvedena dodávka svislé markýzy v tabulce vnějších výplní u pozice Oke 41 není uvedena žádná dodávka(žádný doplněk D,E)
- Počty jednotlivých zařízení stíněn dle tabulky vnějších výplní nesouhlasí s počty kusů uvedených ve výkazu výměr viz tabulka.

Markýzolety

Position	Stk	Breite	Höhe
Oke/17a	5ks	3135	2000
Oke/17b	1ks	3135	2000
Oke/33a	4ks	1700	3020
Oke/38	1ks	1470	1440
Oke/40	6ks	2210	1530
Oke/49	1ks	1700	3020
Oke/50	1ks	2210	1530
Celkem	19 Ks		


Svislé markýzy vedené v lankách bez spodní výklopné část

Position	Stk	Breite	Höhe
Oke/30	2ks	1470	2950
Oke/31	12ks	1790	2940
Oke/32a	9ks	1700	2940
Oke/32b	9ks	1700	2940
Celkem	32 ks		

Black-out roleta pro vnitřní zastínění

Position	Stk	Breite	Höhe
Oke/17a	5ks	3135	2000
Oke/17b	1ks	3135	2000
Oke/18a	1ks	1690	2345
Oke/18b	1ks	1690	2345
Oke/19a	1ks	1690	2345
Oke/19b	1ks	1690	2345
Oke/19c	1ks	1690	2345
Oke/19d	1ks	1690	2345
Oke/21	2ks	1490	1220
Oke/30	2ks	1470	2950
Oke/31	12ks	1790	2940
Oke/32a	9ks	1700	2940
Oke/32b	9ks	1700	2940
Oke/33a	4ks	1700	3020
Oke/38	1ks	1470	1440
Oke/39a	6ks	1790	2030
Oke/39b	3ks	1790	2030
Oke/40	6ks	2210	1530
Celkem	66 ks		

- V technické zprávě je uvedeno „koncept rozdělení typů zastínění – výkresová příloha „Žádáme zadavatele o sdělení o jakou část výkresové dokumentace se jedná, případně žádáme o doposlání této dokumentace. Pro přesné určení jednotlivých kusů je nutné zaslat a doplnit členění stínění (rolety, markýzy, sítě proti hmyzu) na počet kusů jednotlivých pozic. Jako příklad zasíláme pozici Oke 18/a u které má být dodán doplněk B,C (roleta a síť). Z tabulky vnějších výplní však není jasné jaký je požadavek na počet kusů a členění rolet a sítí proti hmyzu na jednotlivá křídla dané pozice či má být dodán jeden kus doplňků.



Znění odpovědi:

- Došlo k aktualizaci výměru i tabulky výplní, tak aby byly v souladu. Zároveň dodáváme, že tabulka v dotazu je chybně zpracovaná - markýzy s lanky jsou uvedeny jako markýzolety a naopak.

2. „koncept rozdělení typů zastínění – výkresová příloha“ je termín, kterým spoluautoři z ateliéru KoOA označují pohledy, kde jsou vyznačené způsoby stínění jednotlivých oken. Dokument sloužil výhradně k orientaci a společné domluvě mezi autory PD. Nicméně přílohu přikládáme v PDF
3. Členění stínění je uvažované dle logiky tj. blackout rolety v počtu 1ks na běžné celé okno (tj. výjimka 17a a 17b) mřížky proti hmyzu 1ks = 1 křídlo. Toto rozdělení považujeme za zcela běžné, přesto tuto informaci doplňujeme do tabulky..

Součástí vysvětlení jsou i přílohy:

- 03 -Půdorys 1.np - bourací práce a nový stav1-Model
- 06 -Půdorys 4.np - bourací práce a nový stav1-Model-cropped
- Koncept rozdělení typů zastínění
- Tabulka vnějších výplní

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel zveřejňuje upravený výkaz výměr.

Michaela Švachová
Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.