



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1... KOMBINOVANÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BOSCH typ CONDENS GC2300iW 22/25C
- 2... PROSTOROVÝ TERMOSTAT BOSCH typ CR 100
- 3... KOAXIÁLNÍ VEDENÍ SPALINY/VZDUCH BOSCH DN80/125
(celková délka 19,2m, 2x koleno 87°)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	(m²)	PODLAHA
3.01	OBÝVACÍ POKOJ	23,98	DŘEVĚNÉ VLYSY S1
3.02	KUCHYNĚ	10,26	PVC S2
3.03	PŘEDSÍŇ	4,76	KERAM. DLAŽBA A 300x300 S3b
3.04	KOUPELNA WC	4,11	KERAM. DLAŽBA A 150x150 S3
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		43,11	

POZNÁMKA:

- LEŽATÉ ROZVODY ÚT JSOU PROVEDENY Z POTRUBÍ Z MĚDI
JSOU VEDENY V PODLAŽE, TEPELNĚ IZOLOVÁNY 9mm A ZAKLOPENY PODL. DESKAMI
- NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES Z ROZVODŮ, JE ZE STĚNY (Z DRÁŽKY)
ZEZADU DO RADIÁTOROVÉ ARMATURY

STAROPRAMENNÁ 669/27 PRAHA 5
BYT č. 8/5 3.NP
UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5
ZASTOUPEN: CENTRA A.S., NA ZATLANCE 1350/13. PRAHA 5

GENERÁLNÍ Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV
PROJEKTANT: PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT JAROSLAV ZÍKA
DÍLČÍ ČÁSTI: U NOVÝCH DOMŮ II 530/7, PRAHA 4
tel.: 604 446 637

Část: **JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT**
D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS - VYTÁPĚNÍ

DATUM: 04. 2020 MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.4.3.01**