

LEGENDA

	PŘÍPOJENÍ STÁTNÍHO TELEFONU A KOMUNIK. ZÁSUVEK - vodič UTP Cat5e
	ZÁSUVKA STA/SAT PRO KH 2ID
	TELEFONNÍ ZÁSUVKA
	KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKA
	PŘÍPOJENÍ TV - koaxiální kabel v trubce PVC 21
	NOVÝ DT - UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ POD BOJLEREM
	SYKRY 5x2x0,5


ZÁSUVKY SLABOPROUDU VE SPOLÉČNÉM RÁMČEČKU SE ZÁSUVKAMI SILNOPROUDU

č. autorizace: AE 551/2020



POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ
- POLOHA KOMINOVÝCH PRŮDŮCHŮ JE ZAKRESLENA SCHEMATICKY
- ČÁST POTRUBÍ BUDE ZASEKÁNA DO ZDIVA, POKUD BUDE ZJIŠTĚNO, ŽE PŘÍČKY JSOU Z DĚROVANÝCH CHEL. NUTNO DRÁŽKU VYOMÍTNOUT (ZAPLINIT DÍRY)
- PO OSAZENÍ POTRUBÍ PLYNU DO DRÁŽKY VLOŽIT OCHRANÝ OCELOVÝ PROFIL L, I A PROVĚST OMÍTKU.
- V PRŮBĚHU MONTÁŽE KOORDINOVAT ROZVODY PLYNU S OSTATNÍMI ROZVODY.

AKCE					
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.9					
Na Neklance 1299/30, Praha 5 – Smíchov					
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.			Č.ZAK.	849
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5			STUPEŇ	DPS
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.			MĚŘÍTKO	1:50
	Gobčíčkova 15, Praha 8, 182 00			DATUM	05/2020
ODP. PROJEKTANT	Eliška Hezínová			FORMÁT	3x44
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko			OBJEKT	SO-01
VYPRACOVAL	Eliška Hezínová			D.1.4f EL.SLABOPROUD	
VÝKRES					č.v./č.REV.
PŮDORYS ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD					
					03/0