

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	ČÍSLO SKLADBY Z TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ					POZNÁMKA
					PODLAHA	STROP	PODHLÉD	STĚNY	OKLAD	
305.1	ZÁDVEŘÍ	4,69	3,68	PVC	P1	-	PK1	DU2	-	
305.2	POKOJ	23,09	3,35	VLYSY	VL1	DU2	-	DU2	-	
305.3	POKOJ	17,54	3,35	PARKETY	VL2	DU2	-	DU2	-	
305.4	POKOJ	24,45	3,35	PARKETY	VL2	DU2	-	DU2	-	
305.5	POKOJ	23,54	3,35	VLYSY	VL1	DU2	-	DU1, DU2	-	vč. obvodových dřev. lišt
305.6	KUCHYNĚ	14,33	3,2	PVC	P2	-	PK1	DU1, DU2	DU5	
305.7	CHODBA	4,38	3,49	PVC	P2	DU2	-	DU2	-	
305.8	KOUPELNA	3,03	3,49	DLAŽBA	KDI 1	DU2	-	DU2	DU3, DU4	
305.9	WC	1,12	3,1	DLAŽBA	KD 1	-	PK1	DU2	DU3	
305.10	CHODBA	8,44	3,56	PVC	P1	-	PK1	DU2	-	


LEGENDA

	ELEKTROINSTALAČNÍ KABEL CYKY-J 3x1,5 UL. POD OMÍTKOU
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ - řazení č. 1
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ - řazení č. 5
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ - řazení č. 6
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ - řazení č. 6+6
	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ - řazení č. 7
	B - STROPNÍ VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SVÍTIDLA vč. DODÁVKY SVÍTIDLA
	A- VÝVOD NA STĚNU PRO PŘIPOJENÍ SVÍTIDLA vč. DODÁVKY SVÍTIDLA
	SVÍTIDLO S VYPÍNAČEM - POD HORNÍMA SKŘÍNKAMA KUCHLINKY - LED 10W, OTOČNÉ
	ELEKTROINSTALAČNÍ KABEL CYKY-J 3x2,5 mm² UL. POD OMÍTKOU
	JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50HZ, 16A se svodičem přepětí tř.D
	JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/50HZ, 16A, IP20
	DVOJITÁ ZÁSUVKA 230V/50HZ, 16A, IP20
	AUTONOMNÍ DETEKTOR KOUŘE
	POKOJOVÝ TERMOSTAT

Elektroinstalace ve stávajících betonových stěnách a stropích - v mělkých drážkách nebo nad sádkartonovým podhledem.

Elektroinstalace dle ČSN 33 2130
Pospojování dle ČSN 33 2000-7-701

Rozvodná soustava : 3NPE Ac 50Hz 400/230V / TN - C - S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem : dle ČSN 33 2000 - 4 - 41
Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 - 3 : prostředí normální



SEZNAM REVIZÍ

1

±0,000=419,850 m.n.m. (Bpv)

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY 14/5		<div>P</div> <div>H</div> <div>A</div>	
Jindřicha Plachty 57/29, 150 00 Praha 5 – Smíchov					
INVESTOR		Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.		Č.ZAK.	849
		Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5		STUPEŇ	DPS
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		ATELIER P.H.A. spol. s r.o.		MĚŘITKO	1:50
		Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00		DATUM	04/2020
ODP. PROJEKTANT		Eliška Hezinová		FORMÁT	3xA4
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		Ing. T. Hromádko		OBJEKT	SO-01
VYPRACOVAL		Eliška Hezinová		D.1.4e EL. SILNOPROUD	
VÝKRES					Č.v./Č.REV.
PŮDORYS ELEKTROINSTALACE– SILNOPROUD					02/0