




MC05X00DLAL3

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0034/0/ZOMA/14**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany**1. 1. Objednatel: Městská část Praha 5**

se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupen: JUDr. Petrem Lachnitem, 1. zástupcem starosty
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

1. 2. Zhotovitel: KERT s.r.o.

se sídlem: Kolovečská 1938/2, Praha 5
zastoupen: Ing. Miroslavem Loudou, jednatelem
IČ: 61507890
DIČ: CZ61507890
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 0121723379/0800
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30058

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

2. 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 2.10.2014 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Poliklinika Kartouzská, pavilon A, B, D – dílčí úpravy objektů“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 5.880.818,35 Kč, tj. celkem včetně DPH 7.115.790,20 Kč.
2. 2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu nemožnosti provedení stavebních prací a dodávek, které byly obsaženy v původní schválené PD. Po zahájení opravy střechy na pavilonu D bylo po odkrytí několika vrstev asfaltové lepenky zjištěno částečné poškození

dřevěných nosných trámů hnilobou, včetně prkenného záklopu. V současnosti nelze v nastávajícím zimním období provádět jakékoli práce na sanaci střechy, dle doporučení projektanta budou provedeny pouze práce na zabezpečení střechy proti povětrnostním podmínkám. Současně u pavilonu B dojde k záměně projektovaného typu oken. Nově budou z důvodu lepší tepelné izolace osazena špaletová okna s venkovními křídly s dvojitým zasklením (termosklo), původně bylo v projektové dokumentaci dle stanoviska památkářů jednoduché zasklení. V návaznosti na tato zjištění předložil zhotovitel aktualizovaný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

3. 1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy ve smyslu odstavce 4.1. tohoto článku činí:

<i>Celková cena bez DPH:</i>	<i>5.136.945,27 Kč</i>
<i>Sazba DPH: 21%</i>	<i>1.078.758,51 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH:</i>	<i>6.215.703,78 Kč</i>

(slovy: pět milionů sto třicet šest tisíc devět set čtyřicet pět korun českých a dvacetsedm haléřů, bez DPH)

Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací ze zhotovitele na objednatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v článku 2.4. této smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění

3. 2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do 7 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy. Rozsah staveniště a podmínky jeho užívání budou stanoveny v zápise o jeho předání a převzetí.

Dílo bude řádně ukončeno a protokolární předání díla objednateli proběhne nejpozději dne 31.12.2014.

3. 3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Tento dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 5. Příloha č. 1 tohoto dodatku, aktualizovaný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 49/1911/2014, ze dne 6.11.2014.

V Praze dne ...1.8.11.2014.

V Praze dne

.....
za objednatele:

JUDr. Petr Lachnit, 1. zástupce starosty
Městská část Praha 5



.....
za zhotovitele:

Ing. Miroslav Louda, jednatel
KERT s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13082 Stavba: Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D

KSO: 801 12 CC-CZ: 1264
Místo: Praha 5 Datum: 19.09.2013

Zadavatel: MČ Praha 5, Hořejší nám. 4, Praha 5

Uchazeč: Vypln údaj
Vypln údaj

Projektant: Projektový atelie pro arch.a pozem. stavby

Poznámka:

Cena bez DPH		5 136 945,27
DPH základní	Sazba daně	Výše daně 1 078 758,51
snížená	21,00%	
	15,00%	0,00
Cena s DPH		6 215 703,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 13082

Stavba: Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D

Místo: Praha 5

Datum:

19.09.2013

Zadavatel: MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5

Projektant:

Projektový atelie pro arch.a i

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
A	pavilon	1 960 364,79	2 372 041,40	STA
B	pavilon	2 593 639,02	3 138 303,21	STA
D	pavilon	159 821,46	193 383,97	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	423 120,00	511 975,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Politiklínika Kartouzská, díčí úpravy pavilonů A,B,D
Objekt:

A - pavilon

KSO: 801 12
Misto: Praha 5
Zadavatel: MČ Praha 5, Horejší nám.4, Praha 5
Uchazeč:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2013

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Projektant: Projektový atelier pro arch.a pozem. stavby

Poznámka:

Cena bez DPH		1 960 364,79	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 960 364,79	21,00%	411 676,61
		0,00	0,00
Cena s DPH		2 372 041,40	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Politikmika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D

Objekt:

A - pavilon

Místo:

Praha 5

Zadavatel:

MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5

Uchazeč:

Datum: 19.09.2013

Projektant: Projektový atelie pro air

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 960 364,79

HSV - Práce a dodávky HSV

1 583 949,40

1 - Zemní práce	525 876,60
2 - Zakládání	21 238,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	194 216,65
4 - Vodorovné konstrukce	76 871,74
5 - Komunikace	131 684,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	297 452,25
8 - Trubní vedení	169 447,63
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	167 162,21
99 - Přesun hmot	139 914,79
PSV - Práce a dodávky PSV	376 415,39
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	78 899,11
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	58 749,30
762 - Konstrukce tesařské	1 944,39
764 - Konstrukce klempířské	35 240,80
766 - Konstrukce truhlářské	46 667,76
767 - Konstrukce zámečnické	16 623,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	584,29

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	34,30
798 - Repase	137 672,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D

Objekt:

A - pavilon

Místo:

Praha 5

Datum: 19.09.2013

Zadavatel:

MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5

Uchazeč:

Projektant: Projektový atelie pro arch. a pozem. stav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 960 364,79

D HSV Práce a dodávky HSV

1 583 949,40

D	1	K	113107042	Zemní práce	m2	206,998	243,10	50 321,21	ICS URS 2013 01
---	---	---	-----------	-------------	----	---------	--------	-----------	-----------------

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 100 mm při překopech inž sítí
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na
skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

MÍSTY ODSTRANĚNO ZATRAVNĚNÍ V RÁMCI TĚTO POLOŽKY

KANÁLEK

STOKOVÝ

(1,72+34,46+4,85+1,72)*1,72

(1,72+20,72+1,72)*1,72

(1,72+19,08)*1,72

ŠEDESÁTKOVÝ

(6,88+1,52)*1,24*1,52

(1,52+20,72+1,52)*1,24*0,90*1,52

Součet

2	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,440	225,00	774,00	ICS URS 2013 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----------------

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopci ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za
jistovacích konstrukcí, s opožděním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

PŘEDPOKLAD: VODA + PLYN

1,72*2

3	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	10,160	276,00	2 804,16	ICS URS 2013 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-----------------

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopci ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za
jistovacích konstrukcí, s opožděním hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			PŘEDPOKLAD: KANALIZACE + DEŠŤOVÉ SVODY					
W			3*1,72		5,160			
W			PŘEDPOKLÁDANÝ SOUBĚH KANALIZACE A KANÁLKU					
W			5,00		5,000			
W			Součet		10,160			
4	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	1,720	226,00	388,72	CS ÚRS 2013 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistotací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů					
W			1,72		1,720			
5	K	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,440	1 180,00	1 699,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných					
W			NAPOJENÍ DEŠŤ.					
W			2,00*0,60*1,20		1,440			
6	K	132302109	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,432	198,00	85,54	CS ÚRS 2013 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4					
W			NAPOJENÍ DEŠŤ.					
W			2,00*0,60*1,20*0,30		0,432			
7	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	236,688	996,30	235 812,25	CS ÚRS 2013 01
PP			Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(1,72+34,46+4,85+1,72)*1,64*0,90		63,099			
W			(1,72+20,72+1,72)*1,64*0,90		35,660			
W			(1,72+19,08)*1,64*0,90		30,701			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+1,52)*1,24*0,90		9,374			
W			(1,52+20,72+1,52)*1,24*0,90		26,516			
W			Mezisoučet		165,350			
W			ZEMNÍ KLÍN					
W			PŘI STOVKOVÉM					
W			(1,72+34,46+4,85+1,72)*(1,64*0,82)/2		28,745			
W			(1,72+20,72+1,72)*(1,64*0,82)/2		16,245			
W			(1,72+19,08)*(1,64*0,82)/2		13,986			
W			PŘI ŠEDESÁTKOVÉM					
W			(6,88+1,52)*(1,24*0,62)/2		3,229			
W			(1,52+20,72+1,52)*(1,24*0,62)/2		9,133			
W			Mezisoučet		71,338			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		236,688			
8	K	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v hornině tř. 4	m3	71,006	178,30	12 660,37	CS ÚRS 2013 01
PP			Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v hornině tř. 4					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(1,72+34,46+4,85+1,72)*1,64*0,90		63,099			
W			(1,72+20,72+1,72)*1,64*0,90		35,660			
W			(1,72+19,08)*1,64*0,90		30,701			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+1,52)*1,24*0,90		9,374			
W			(1,52+20,72+1,52)*1,24*0,90		26,516			
W			Mezisoučet		165,350			
W			ZEMNÍ KLÍN					
W			PŘI STOVKOVÉM					
W			(1,72+34,46+4,85+1,72)*(1,64*0,82)/2		28,745			
W			(1,72+20,72+1,72)*(1,64*0,82)/2		16,245			
W			(1,72+19,08)*(1,64*0,82)/2		13,986			
W			PŘI ŠEDESÁTKOVÉM					
W			(6,88+1,52)*(1,24*0,62)/2		3,229			
W			(1,52+20,72+1,52)*(1,24*0,62)/2		9,133			
W			Mezisoučet		71,338			
W			Součet		236,688			
W			236,688*0,30		71,006			
9	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	123,661	85,60	10 585,38	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m					
W			VYTLAČENÁ KUBATURA					
W			KANÁLKEM					
W			STOVKOVÝM					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)*0,60*(1,38+0,26)		39,862			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60*(1,38+0,26)		21,569			
W			(0,60+29,08)*0,60*(1,38+0,26)		29,205			
W			ŠEDESÁTKOVÝM					
W			(6,88+0,60)*0,60*(0,98+0,26)		5,565			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60*(0,98+0,26)		16,308			
W			Mezisoučet		112,509			
W			DRENÁŽÍ					
W			PŘI STOVKOVÉM					
W			(0,90+34,46+4,85+0,90)*0,30*0,30		3,700			
W			(0,90+20,72+0,90)*0,30*0,30		2,027			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(0,90+29,08)*0,30*0,30		2,698			
W			PŘI ŠEDESÁTKOVÉM					
W			(6,88+0,90)*0,30*0,30		0,700			
W			(0,90+20,72+0,90)*0,30*0,30		2,027			
W			Mezisoučet		11,152			
W			Součet		123,661			
10	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	618,305	67,00	41 426,44	CS ÚRS 2013 01
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m					
W			VYTLAČENÁ KUBATURA					
W			KANÁLKEM					
W			STOVKOVÝM					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)*0,60*(1,38+0,26)		39,862			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60*(1,38+0,26)		21,569			
W			(0,60+29,08)*0,60*(1,38+0,26)		29,205			
W			ŠEDESÁTKOVÝM					
W			(6,88+0,60)*0,60*(0,98+0,26)		5,565			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60*(0,98+0,26)		16,308			
W			Mezisoučet		112,509			
W			DRENÁŽÍ					
W			PŘI STOVKOVÉM					
W			(0,90+34,46+4,85+0,90)*0,30*0,30		3,700			
W			(0,90+20,72+0,90)*0,30*0,30		2,027			
W			(0,90+29,08)*0,30*0,30		2,698			
W			PŘI ŠEDESÁTKOVÉM					
W			(6,88+0,90)*0,30*0,30		0,700			
W			(0,90+20,72+0,90)*0,30*0,30		2,027			
W			Mezisoučet		11,152			
W			Součet		123,661			
W			123,661*5		618,305			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	123,661	305,00	37 716,61	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
W			VYTLAČENÁ KUBATURA					
W			KANÁLKEM					
W			STOVKOVÝM					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)*0,60*(1,38+0,26)		39,862			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60*(1,38+0,26)		21,569			
W			(0,60+29,08)*0,60*(1,38+0,26)		29,205			
W			ŠEDESÁTKOVÝM					
W			(6,88+0,60)*0,60*(0,98+0,26)		5,565			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60*(0,98+0,26)		16,308			
W			Mezisoučet		112,509			
W			DRENÁŽI					
W			PŘI STOKOVÉM		3,700			
W			(0,90+34,46+4,85+0,90)*0,30*0,30		2,027			
W			(0,90+20,72+0,90)*0,30*0,30		2,698			
W			(0,90+29,08)*0,30*0,30					
W			PŘI ŠEDESÁTKOVÉM		0,700			
W			(6,88+0,90)*0,30*0,30		2,027			
W			(0,90+20,72+0,90)*0,30*0,30		11,152			
W			Mezisoučet		123,661			
W			Součet			25,30	31 286,23	CS ÚRS 2013 01
12	K	162701109	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 236,610			
PP			Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
W			VYTLAČENÁ KUBATURA					
W			KANÁLKEM					
W			STOKOVÝM		39,862			
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)*0,60*(1,38+0,26)		21,569			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60*(1,38+0,26)		29,205			
W			(0,60+29,08)*0,60*(1,38+0,26)					
W			ŠEDESÁTKOVÝM		5,565			
W			(6,88+0,60)*0,60*(0,98+0,26)		16,308			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60*(0,98+0,26)		112,509			
W			Mezisoučet					
W			DRENÁŽI					
W			PŘI STOKOVÉM		3,700			
W			(0,90+34,46+4,85+0,90)*0,30*0,30		2,027			
W			(0,90+20,72+0,90)*0,30*0,30		2,698			
W			(0,90+29,08)*0,30*0,30					
W			PŘI ŠEDESÁTKOVÉM		0,700			
W			(6,88+0,90)*0,30*0,30		2,027			
W			(0,90+20,72+0,90)*0,30*0,30		11,152			
W			Mezisoučet		123,661			
W			Součet			158,90	19 649,73	CS ÚRS 2013 01
W			123,661*10	m3	123,661			
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3					
PP			Nakládání, skládání a překládání neuhliého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
W			VYTLAČENÁ KUBATURA					
W			KANÁLKEM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			STOVKOVÝM					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)*0,60*(1,38+0,26)		39,862			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60*(1,38+0,26)		21,569			
W			(0,60+29,08)*0,60*(1,38+0,26)		29,205			
W			ŠEDESÁTKOVÝM					
W			(6,88+0,60)*0,60*(0,98+0,26)		5,565			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60*(0,98+0,26)		16,308			
W			Mezisoučet		112,509			
W			DRENÁŽÍ					
W			PŘI STOVKOVÉM					
W			(0,90+34,46+4,85+0,90)*0,30*0,30		3,700			
W			(0,90+20,72+0,90)*0,30*0,30		2,027			
W			(0,90+29,08)*0,30*0,30		2,698			
W			PŘI ŠEDESÁTKOVÉM					
W			(6,88+0,90)*0,30*0,30		0,700			
W			(0,90+20,72+0,90)*0,30*0,30		2,027			
W			Mezisoučet		11,152			
W			Součet		123,661			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	123,661	15,00	1 854,92	CS ÚRS 2013 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
W			VYTLAČENÁ KUBATURA					
W			KANÁLKEM					
W			STOVKOVÝM					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)*0,60*(1,38+0,26)		39,862			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60*(1,38+0,26)		21,569			
W			(0,60+29,08)*0,60*(1,38+0,26)		29,205			
W			ŠEDESÁTKOVÝM					
W			(6,88+0,60)*0,60*(0,98+0,26)		5,565			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60*(0,98+0,26)		16,308			
W			Mezisoučet		112,509			
W			DRENÁŽÍ					
W			PŘI STOVKOVÉM					
W			(0,90+34,46+4,85+0,90)*0,30*0,30		3,700			
W			(0,90+20,72+0,90)*0,30*0,30		2,027			
W			(0,90+29,08)*0,30*0,30		2,698			
W			PŘI ŠEDESÁTKOVÉM					
W			(6,88+0,90)*0,30*0,30		0,700			
W			(0,90+20,72+0,90)*0,30*0,30		2,027			
W			Mezisoučet		11,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		123,661			
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	247,322	280,00	69 250,16	CS ÚRS 2013 01
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
W			VYTLAČENÁ KUBATURA					
W			KANÁLKEM					
W			STOVKOVÝM					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)*0,60*(1,38+0,26)		39,862			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60*(1,38+0,26)		21,569			
W			(0,60+29,08)*0,60*(1,38+0,26)		29,205			
W			ŠEDESÁTKOVÝM					
W			(6,88+0,60)*0,60*(0,98+0,26)		5,565			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60*(0,98+0,26)		16,308			
W			Mezisoučet		112,509			
W			DRENÁŽÍ					
W			PŘI STOVKOVÉM					
W			(0,90+34,46+4,85+0,90)*0,30*0,30		3,700			
W			(0,90+20,72+0,90)*0,30*0,30		2,027			
W			(0,90+29,08)*0,30*0,30		2,698			
W			PŘI ŠEDESÁTKOVÉM					
W			(6,88+0,90)*0,30*0,30		0,700			
W			(0,90+20,72+0,90)*0,30*0,30		2,027			
W			Mezisoučet		11,152			
W			Součet		123,661			
W			123,661*2		247,322			
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	114,467	82,40	9 432,08	CS ÚRS 2013 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích					
W			VEŠKERÝ VÝKOPEK					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(1,72+34,46+4,85+1,72)*1,64*0,90		63,099			
W			(1,72+20,72+1,72)*1,64*0,90		35,660			
W			(1,72+19,08)*1,64*0,90		30,701			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+1,52)*1,24*0,90		9,374			
W			(1,52+20,72+1,52)*1,24*0,90		26,516			
W			Mezisoučet		165,350			
W			ZEMNÍ KLÍN					
W			PŘI STOVKOVÉM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1,72÷34,46÷4,85÷1,72)*(1,64*0,82)/2		28,745			
W			(1,72÷20,72÷1,72)*(1,64*0,82)/2		16,245			
W			(1,72÷19,08)*(1,64*0,82)/2		13,986			
W			PŘI ŠEDESÁTKOVÉM					
W			(6,88÷1,52)*(1,24*0,62)/2		3,229			
W			(1,52÷20,72÷1,52)*(1,24*0,62)/2		9,133			
W			Mezisoučet		71,338			
W			Součet VŠEKERÉHO VÝKOPKU		236,688			
W			VYTLAČENÁ KUBATURA					
W			KANÁLKEM					
W			STOVKOVÝM					
W			(0,60÷34,46÷4,85÷0,60)*0,60*(1,38÷0,26)		39,862			
W			(0,60÷20,72÷0,60)*0,60*(1,38÷0,26)		21,569			
W			(0,60÷29,08)*0,60*(1,38÷0,26)		29,205			
W			ŠEDESÁTKOVÝM					
W			(6,88÷0,60)*0,60*(0,98÷0,26)		5,565			
W			(0,60÷20,72÷0,60)*0,60*(0,98÷0,26)		16,308			
W			Mezisoučet		112,509			
W			DRENÁŽI					
W			PŘI STOVKOVÉM					
W			(0,90÷34,46÷4,85÷0,90)*0,30*0,30		3,700			
W			(0,90÷20,72÷0,90)*0,30*0,30		2,027			
W			(0,90÷29,08)*0,30*0,30		2,698			
W			PŘI ŠEDESÁTKOVÉM					
W			(6,88÷0,90)*0,30*0,30		0,700			
W			(0,90÷20,72÷0,90)*0,30*0,30		2,027			
W			Mezisoučet		11,152			
W			Součet VYTLAČENÉ KUBATURY		123,661			
W			POTŘEBA ZÁSYPU (VŠEKERÁ - VYTLAČENÁ + ZÁSYP NAPOJENÍ DEŠT.)					
W			236,688-123,661÷1,44		114,467			
W			Součet POTŘEBY ZÁSYPU		114,467			
17	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 20 m zeminy tř 3	m3	72,000	1,80	129,60	CS ÚRS 2013 01
PP			Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m					
W			ZAROVNÁNÍ, SVAHOVÁNÍ TERÉNU PO VYJMUTÍ SCHODŮ					
W			6*10*1,20		72,000			
D	2		Zakládání				21 238,17	
18	K	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	123,910	152,40	18 883,88	CS ÚRS 2013 01
PP			Tratvod z drenážních trubek se zřízením šterápisového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
W			DRENÁŽI					
W			PŘI STOKOVÉM					
W			0,90+34,46+4,85+0,90		41,110			
W			0,90+20,72+0,90		22,520			
W			0,90+29,08		29,980			
W			PŘI ŠEDESÁTKOVÉM					
W			6,88+0,90		7,780			
W			0,90+20,72+0,90		22,520			
W			Součet		123,910			
19	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	123,910	19,00	2 354,29	CS URS 2013 01
PP			Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100					
W			DRENÁŽI					
W			PŘI STOKOVÉM					
W			0,90+34,46+4,85+0,90		41,110			
W			0,90+20,72+0,90		22,520			
W			0,90+29,08		29,980			
W			PŘI ŠEDESÁTKOVÉM					
W			6,88+0,90		7,780			
W			0,90+20,72+0,90		22,520			
W			Součet		123,910			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				194 216,65	
20	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,610	7 250,00	4 422,50	CS URS 2013 01
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
W			KANÁLEK					
W			STOKOVÝ					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)*5,47		221,590			
W			(0,60+20,72+0,60)*5,47		119,902			
W			(0,60+19,08)*5,47		107,650			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+0,60)*5,47		40,916			
W			(0,60+20,72+0,60)*5,47		119,902			
W			Součet		609,960			
W			609,96/1000		0,610			
21	M	133317320	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 60x60x6 mm	t	0,701	28 000,00	19 628,00	CS URS 2013 01
PP			tyče ocelové střední průřezu L rovnoramenné 50 x 50 až 110 x 110 mm značka oceli S 235 JRG2					
P			6 mm					
			Poznímkou k položce:					
			Hmotnost: 5,42 kg/m					
W			KANÁLEK					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		STOVKOVÝ					
W		(0,60×34,46+4,85+0,60)*5,47		221,590			
W		(0,60×20,72+0,60)*5,47		119,902			
W		(0,60×19,08)*5,47		107,650			
W		ŠEDESÁTKOVÝ					
W		(6,88+0,60)*5,47		40,916			
W		(0,60×20,72+0,60)*5,47		119,902			
W		Součet		609,960			
W		609,96/1000*1,15		0,701			
22	K 319271111	Zdivo šachtic z cihel betonových dl 290 mm na MC	m3	28,409	4 850,00	137 783,65	CS ÚRS 2013 01
PP		Zdivo šachtic z cihel betonových dl 290 mm na MC					
W		KANÁLEK STĚNA					
W		STOVKOVÝ					
W		(0,60×34,46+4,85+0,60)*0,94*0,30		11,424			
W		(0,60×20,72+0,60)*0,94*0,30		6,181			
W		(0,60×19,08)*0,94*0,30		5,550			
W		ŠEDESÁTKOVÝ					
W		(6,88+0,60)*0,54*0,30		1,212			
W		(0,60×20,72+0,60)*0,54*0,30		3,551			
W		Mezisoučet		27,918			
W		VZPĚRY V KANÁLKU					
W		KANÁLEK					
W		STOVKOVÝ					
W		(0,60×34,46+4,85+0,60)*0,94*2*0,29*0,14*0,065		0,201			
W		(0,60×20,72+0,60)*0,94*2*0,29*0,14*0,065		0,109			
W		(0,60×19,08)*0,94*2*0,29*0,14*0,065		0,098			
W		ŠEDESÁTKOVÝ					
W		(6,88+0,60)*0,54*2*0,29*0,14*0,065		0,021			
W		(0,60×20,72+0,60)*0,54*2*0,29*0,14*0,065		0,062			
W		Mezisoučet		0,491			
W		Součet		28,409			
23	K 378452111	Ochranná vrstva z cementové malty tl do 40 mm bez vložky potěr	m2	133,812	242,00	32 382,50	CS ÚRS 2013 01
PP		Ochranná vrstva z cementové malty na izolaci ze 400 kg cementu na m3 malty, tl. do 4 cm bez vložky se svařované sítě					
W		POMOCNĚ PRO OCHRANNOU MAZANINU 1x, PRO MALTOVÉ LOŽE 1x					
W		VE SPÁDU 30-50 MM					
W		KANÁLEK					
W		STOVKOVÝ					
W		(0,60×34,46+4,85+0,60)*0,60		24,306			
W		(0,60×20,72+0,60)*0,60		13,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(0,60×19,08)°0,60		11,808			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88×0,60)°0,60		4,488			
W			(0,60×20,72×0,60)°0,60		13,152			
W			Součet		66,906			
W			66,906*2		133,812			
D	4		Vodorovné konstrukce				76 871,74	
24	K	45154111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šěrkdrtě	m3	6,691	750,00		5 018,25 CS ÚRS 2013 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šěrkdrtě 0-63 mm					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(0,60×34,46×4,85×0,60)°0,60°0,10		2,431			
W			(0,60×20,72×0,60)°0,60°0,10		1,315			
W			(0,60×19,08)°0,60°0,10		1,181			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88×0,60)°0,60°0,10		0,449			
W			(0,60×20,72×0,60)°0,60°0,10		1,315			
W			Součet		6,691			
25	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	16,726	2 750,00		45 996,50 CS ÚRS 2013 01
PP			Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop					
W			DESKA VE SPÁDU 200-120 MM					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(0,60×34,46×4,85×0,60)°0,30°0,16		1,944			
W			(0,60×20,72×0,60)°0,30°0,16		1,052			
W			(0,60×19,08)°0,30°0,16		0,945			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88×0,60)°0,30°0,16		0,359			
W			(0,60×20,72×0,60)°0,30°0,16		1,052			
W			Mezisoučet		5,352			
W			ZÁKLADOVÝ PRÁH					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(0,60×34,46×4,85×0,60)°0,30°0,34		4,132			
W			(0,60×20,72×0,60)°0,30°0,34		2,236			
W			(0,60×19,08)°0,30°0,34		2,007			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88×0,60)°0,30°0,34		0,763			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(0,60*20,72+0,60)*0,30*0,34		2,236			
W			Mezisoučet		11,374			
W			Součet		16,726			
26	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	98,129	263,50	25 856,99	CS ÚRS 2013 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
W			DESKA VE SPÁDU 200-120 MM					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(0,60*34,46+4,85+0,60)*(0,20+0,12)		12,963			
W			(0,60*20,72+0,60)*(0,20+0,12)		7,014			
W			(0,60*19,08)*(0,20+0,12)		6,298			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+0,60)*(0,20+0,12)		2,394			
W			(0,60*20,72+0,60)*(0,20+0,12)		7,014			
W			Mezisoučet		35,683			
W			ZÁKLADOVÝ PRÁH					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(0,60*34,46+4,85+0,60)*(0,22+0,34)		22,686			
W			(0,60*20,72+0,60)*(0,22+0,34)		12,275			
W			(0,60*19,08)*(0,22+0,34)		11,021			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+0,60)*(0,22+0,34)		4,189			
W			(0,60*20,72+0,60)*(0,22+0,34)		12,275			
W			Mezisoučet		62,446			
W			Součet		98,129			
D	5		Komunikace				131 684,15	
27	K	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překopec plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	264,426	498,00	131 684,15	CS ÚRS 2013 01
PP			Vyspravení krytu komunikací po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 živčnou směsí z kameniva těženého nebo ze šetrkopisku obaleného asfaltem po zhuštění tl. přes 20 do 50 mm					
W			2 x PRO VRSTVU 100 MM MÍSTY ZATRAVNĚNÍ V RÁMCI TĚTO POLOŽKY					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(1,72*34,46+4,85+1,72)*1,12		47,880			
W			(1,72*20,72+1,72)*1,12		27,059			
W			(1,72*19,08)*1,12		23,296			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+1,52)*1,24*0,92		9,583			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		(1,52+20,72+1,52)*1,24*0,90*0,92		24,395			
W		Součet		132,213			
W		132,213*2		264,426			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				297 452,25	
28 K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,960	469,00	919,24	CS ÚRS 2013 01
PP		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží					
W		DOTČENÉ VÝMĚNOU DVEŘÍ ND/01 VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ					
W		2,00*0,20*2*1		0,800			
W		0,90*0,20*1*1		0,180			
W		Součet		0,980			
W		0,98*2		1,960			
29 K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,000	20,00	240,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
W		U ND/01 A REPAS. OKEN					
W		(2+2+2)*2,00		12,000			
30 K	619991021	Oblepení rámu oken, dveří a keramických soklů lepicí páskou	m	1,800	4,00	7,20	CS ÚRS 2013 01
PP		Oblepení rámu oken, dveří a keramických soklů lepicí páskou					
W		ND/01 PŘI OPRAVĚ DOTČENÝCH ŠPALET					
W		0,90*2,00		1,800			
31 K	621611102	Nátěr silikátový jednonásobný vnějších omítaných podhledů bez penetrace provedený ručně	m2	0,980	250,00	245,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Nátěr silikátový jednonásobný vnějších omítaných podhledů bez penetrace provedený ručně					
W		DOTČENÉ VÝMĚNOU DVEŘÍ ND/01					
W		2,00*0,20*2*1		0,800			
W		0,90*0,20*1*1		0,180			
W		Součet		0,980			
32 K	622121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cíhel	m2	99,750	120,00	11 970,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Zatření spár vnějších povrchů z cíhel, cementovou maltou stěn					
W		POMOCNĚ PRO UHLAZENÍ					
W		KANÁLEK STĚNA					
W		STOVKOVÝ					
W		(0,60+34,46+4,85+0,60)*1,00		40,510			
W		(0,60+20,72+0,60)*1,00		21,920			
W		(0,60+19,08)*1,00		19,680			
W		ŠEDESÁTKOVÝ					
W		(6,88+0,60)*0,60		4,488			
W		(0,60+20,72+0,60)*0,60		13,152			
W		Součet		99,750			
33 K	622325103	Opava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	99,750	175,30	17 486,18	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch hladké stěn přes 30 do 50%					
W			KANÁLEK STĚNA					
W			STOKOVÝ					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)*1,00		40,510			
W			(0,60+20,72+0,60)*1,00		21,920			
W			(0,60+19,08)*1,00		19,680			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+0,60)*0,60		4,488			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60		13,152			
W			Součet		99,750			
34	K	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	148,371	470,00	69 734,37	C5 ÚRS 2013 01
PP			Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním					
W			větvím a UV záření, jakéhokoliv odstínu silikátový stěn					
W			Z					
W			(34,46+2*1,24+2*0,83)*0,85		32,810			
W			(2*0,83+2,08)*0,20		0,748			
W			V					
W			ČÁ SEVER - SCHODY U JIHU					
W			(0,50+0,50+2,20+19,080+(3*0,20+2,17+0,25)+0,25+3,85-0,10)*0,90		26,370			
W			KLÍNY U SCHODŮ					
W			(2,00*(0,90+0)/2*2)+(1,29*0,90/2)		2,381			
W			ČÁ SCHODY U JIHU - JIH					
W			(1,29+0,25+1,105)*(2,40-1,05)/2+(1,60*2,40)+6,88*2,40		22,137			
W			S					
W			(20,72+2*0,30+0,20)*0,78		16,786			
W			4,80*(1.030-0,78)		1,200			
W			J					
W			(20,72-5,00)*2,495		39,221			
W			3,00*(2,495+0,85)/2		5,018			
W			2,00*0,85		1,700			
W			Součet		148,371			
35	K	622821012R	Vnější sanační štuková omítka se sanačním postřikem pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně se sanačním podhazem	m2	148,371	826,40	122 613,79	
W			Z					
W			(34,46+2*1,24+2*0,83)*0,85		32,810			
W			(2*0,83+2,08)*0,20		0,748			
W			V					
W			ČÁ SEVER - SCHODY U JIHU					
W			(0,50+0,50+2,20+19,080+(3*0,20+2,17+0,25)+0,25+3,85-0,10)*0,90		26,370			
W			KLÍNY U SCHODŮ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(2,00*(0,90+0)/2*2)+(1,29*0,90/2)		2,381			
	W		ČÁ SCHODY U JIHU - JIH					
	W		(1,29+0,25+1,105)*(2,40-1,05)/2+(1,60*2,40)+6,88*2,40		22,137			
	W		S					
	W		(20,72+2*0,30+0,20)*0,78		16,786			
	W		4,80*(1,030-0,78)		1,200			
	W		J					
	W		(20,72-5,00)*2,495		39,221			
	W		3,00*(2,495+0,85)/2		5,018			
	W		2,00*0,85		1,700			
	W		Součet		148,371			
36	K	628195001	Očištění zdíva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	99,750	95,60	9 536,10	CS URS 2013 01
	PP		Očištění zdíva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně					
	W		KANÁLEK STĚNA					
	W		STOVKOVÝ					
	W		(0,60+34,46+4,85+0,60)*1,00		40,510			
	W		(0,60+20,72+0,60)*1,00		21,920			
	W		(0,60+19,08)*1,00		19,680			
	W		ŠEDESÁTKOVÝ					
	W		(6,88+0,60)*0,60		4,488			
	W		(0,60+20,72+0,60)*0,60		13,152			
	W		Součet		99,750			
37	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	1,800	30,00	54,00	CS URS 2013 01
	PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
	W		ND/01 PŘÍ OPRAVĚ DOTČENÝCH ŠPALET					
	W		0,90*2,00		1,800			
38	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	66,906	235,60	15 763,05	CS URS 2013 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	W		VE SPÁDU 30-50 MM					
	W		KANÁLEK					
	W		STOVKOVÝ					
	W		(0,60+34,46+4,85+0,60)*0,60		24,306			
	W		(0,60+20,72+0,60)*0,60		13,152			
	W		(0,60+19,08)*0,60		11,808			
	W		ŠEDESÁTKOVÝ					
	W		(6,88+0,60)*0,60		4,488			
	W		(0,60+20,72+0,60)*0,60		13,152			
	W		Součet		66,906			
39	K	63721112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	66,906	720,00	48 172,32	CS URS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
PP			Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 60					
W			VE SPÁDU 30-50 MM					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)*0,60		24,306			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60		13,152			
W			(0,60+19,08)*0,60		11,808			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+0,60)*0,60		4,488			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60		13,152			
W			Součet		66,906			
40	K	64494111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	3,000	52,00	156,00	CS URS 2013 01
PP			Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm					
W			ZN/1					
W			3		3,000			
41	M	553414100	průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm	kus	3,000	185,00	555,00	CS URS 2013 01
PP			výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky průvětrník mřížový s klapkami s Al mřížkou 15 x 15 cm					
W			POVRCHOVÁ ÚPRAVA V BARVĚ FASÁDY					
W			ZN/1					
W			3		3,000			
D	8		Trubní vedení				169 447,63	
42	K	844941122R	Osazení průchodky odvodnění vkládané před betonáží	kus	79,340	21,00	1 666,14	
W			VE SPÁDU 30-50 MM					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)/1,5+1		28,007			
W			(0,60+20,72+0,60)/1,5+1		15,613			
W			(0,60+19,08)/1,5+1		14,120			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+0,60)/1,5+1		5,987			
W			(0,60+20,72+0,60)/1,5+1		15,613			
W			Součet		79,340			
43	M	286112280	trubka KGE M 110X3, 2X500 SN4KOE, PVC	kus	80,927	110,00	8 901,97	CS URS 2013 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife trubka KGE M s hrdlem SN4					
W			110x3, 2x500 koex					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)/1,5+1		28,007			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(0,60+20,72+0,60)/1,5+1		15,613			
W			(0,60+19,08)/1,5+1		14,120			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+0,60)/1,5+1		5,987			
W			(0,60+20,72+0,60)/1,5+1		15,613			
W			Součet		79,340			
W			79,34*1,02		80,927			
44	K	894812211	Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	371,700	178,60	66 385,62	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)/0,30		135,033			
W			(0,60+20,72+0,60)/0,30		73,067			
W			(0,60+19,08)/0,30		65,600			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+0,60)/0,30		24,933			
W			(0,60+20,72+0,60)/0,30		73,067			
W			Součet		371,700			
45	M	593417440	deska stropní plná PZD 59/29/9 P5 59x29x9 cm	kus	379,134	156,00	59 144,90	CS ÚRS 2013 01
PP			desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové desky stropní plné (H=90mm, P= 5 kN/m2) PZD 59/29/9 P5 59 x 29 x 9					
W			POMOCNĚ PRO PZD 9/7 590x290x70					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)/0,30		135,033			
W			(0,60+20,72+0,60)/0,30		73,067			
W			(0,60+19,08)/0,30		65,600			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+0,60)/0,30		24,933			
W			(0,60+20,72+0,60)/0,30		73,067			
W			Součet		371,700			
W			371,70*1,02		379,134			
46	K	894812216	Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 425/200 přímý tok	kus	3,000	2 850,00	8 550,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 přímý tok					
W			3		3,000			
47	K	894812231	Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	3,000	1 560,00	4 680,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
W			3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čisticí šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	58,00	174,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná					
	W		Příplatek k cenám 2231 - 2245 za uříznutí šachtové roury		3,000			
49	K	894812262	Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	3,000	4 315,00	12 945,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop litinový (pro zatížení)					
	W		plný do teleskopické trubky (40 t)		3,000			
50	K	898991111R	Náhrada napojovacích částí stávajících odhalených potrubí, odhad	soub	1,000	7 000,00	7 000,00	
	W				1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				167 162,21	
51	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	178,416	50,00	8 920,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	W		KANÁLEK					
	W		STOVKOVÝ					
	W		(0,60+34,46+4,85+0,60)*1,60		64,816			
	W		(0,60+20,72+0,60)*1,60		35,072			
	W		(0,60+19,08)*1,60		31,488			
	W		ŠEDESÁTKOVÝ					
	W		(6,88+0,60)*1,60		11,968			
	W		(0,60+20,72+0,60)*1,60		35,072			
	W		Součet		178,416			
52	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	18,000	59,00	1 062,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	W		U ND/01 A REPAS. OKEN					
	W		(2+2+2)*3,00		18,000			
53	K	953332111	Vložky do svislých dilatačních spár z pryže tl 4 mm kladené volně	m2	12,465	320,00	3 988,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z pryže kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu, tl. 4 mm					
	W		KANÁLEK					
	W		STOVKOVÝ					
	W		(1,72+34,46+4,85+1,72)*0,10		4,275			
	W		(1,72+20,72+1,72)*0,10		2,416			
	W		(1,72+19,08)*0,10		2,080			
	W		ŠEDESÁTKOVÝ					
	W		(6,88+1,52)*1,24*0,10		1,042			
	W		(1,52+20,72+1,52)*1,24*0,90*0,10		2,652			
	W		Součet		12,465			
54	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	5,700	152,00	866,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			4*1,20+0,90		5,700			
55	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	1,800	135,00	243,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2					
W			ND/01					
W			0,90*2,00		1,800			
56	K	978036391	Otlučení vnějších omítek z umělého kamene o rozsahu do 100 %	m2	148,371	82,00	12 166,42	CS ÚRS 2013 01
PP			Otlučení šlechtěných apod. omítek vnějších z umělého kamene s vyškrobáním spar zdíva, s očištěním povrchu, v rozsahu do 100 %					
W			Z					
W			(34,46+2*1,24+2*0,83)*0,85		32,810			
W			(2*0,83+2,08)*0,20		0,748			
W			V					
W			ČÁ SEVER - SCHODY U JIHU		26,370			
W			(0,50+0,50+2,20+19,080+(3*0,20+2,17+0,25)+0,25+3,85-0,10)*0,90					
W			KLÍNY U SCHODŮ					
W			(2,00*(0,90+0)/2*2)+(1,29*0,90/2)		2,381			
W			ČÁ SCHODY U JIHU - JIH		22,137			
W			(1,29+0,25+1,105)*(2,40-1,05)/2+(1,60*2,40)+6,88*2,40					
W			S					
W			(20,72+2*0,30+0,20)*0,78		16,786			
W			4,80*(1,030-0,78)		1,200			
W			J					
W			(20,72-5,00)*2,495		39,221			
W			3,00*(2,495+0,85)/2		5,018			
W			2,00*0,85		1,700			
W			Součet		148,371			
D	99		Přesun hmot				139 914,79	
57	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	48,564	310,00	15 054,84	CS ÚRS 2013 01
PP			Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
58	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	48,564	245,00	11 898,18	CS ÚRS 2013 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
59	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	922,716	11,00	10 149,88	CS ÚRS 2013 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W			48,564*19 "Přepočtené koeficientem množství"		922,716			
60	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovně)	t	48,564	1 250,00	60 705,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného					
61	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zdižené v do 6 m	t	195,846	215,00	42 106,89	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				376 415,39	
D	711		Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				78 899,11	
62	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	130,972	48,60	6 365,24	CS URS 2013 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmeley za studena na ploše svislé s dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací								
W			KANÁLEK STĚNA					
W			STOVKOVÝ					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)*0,94		38,079			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,94		20,605			
W			(0,60+19,08)*0,94		18,499			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+0,60)*0,54		4,039			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,54		11,837			
W			Mezisoučet		93,059			
W			ZÁKLADOVÝ PRÁH					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)*0,34		13,773			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,34		7,453			
W			(0,60+19,08)*0,34		6,691			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+0,60)*0,34		2,543			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,34		7,453			
W			Mezisoučet		37,913			
W			Součet		130,972			
63	M	245510410	systém hydroizolační izolace tekutá HS 600 bal. 12kg	kg	432,208	153,00	66 127,82	CS URS 2013 01
PP materiály pomocné chemické pro výrobu stavební a pro přibuzné obory hydroizolace izolace tekutá jednosložková izolace betonových konstrukcí a cementových omítek HS 600 bal. 12 kg								
P			Poznámka k položce:					
			Spotřeba: 1,5 kg/m2 tl. 1 mm					
W			KANÁLEK STĚNA					
W			STOVKOVÝ					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)*0,94		38,079			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,94		20,605			
W			(0,60+19,08)*0,94		18,499			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+0,60)*0,54		4,039			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(0,60+20,72+0,60)*0,54		11,837			
W			Mezisoučet		93,059			
W			ZÁKLADOVÝ PRÁH					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)*0,34		13,773			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,34		7,453			
W			(0,60+19,08)*0,34		6,691			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+0,60)*0,34		2,543			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,34		7,453			
W			Mezisoučet		37,913			
W			Součet		130,972			
W			130,972*1,65*2		432,208			
64	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	66,906	11,00	735,97	CS URS 2013 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné v					
W			VE SPÁDU 30-50 MM					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)*0,60		24,306			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60		13,152			
W			(0,60+19,08)*0,60		11,808			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+0,60)*0,60		4,488			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60		13,152			
W			Součet		66,906			
65	M	628211090	pás asfaltovaný R330 H	m2	74,935	45,00	3 372,08	CS URS 2013 01
PP			pás asfaltovaný R330 H					
W			VE SPÁDU 30-50 MM					
W			KANÁLEK					
W			STOVKOVÝ					
W			(0,60+34,46+4,85+0,60)*0,60		24,306			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60		13,152			
W			(0,60+19,08)*0,60		11,808			
W			ŠEDESÁTKOVÝ					
W			(6,88+0,60)*0,60		4,488			
W			(0,60+20,72+0,60)*0,60		13,152			
W			Součet		66,906			
W			66,906*1,12		74,935			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	99871201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	766,000	3,00	2 298,00	CS ÚRS 2013 01
PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
67	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	10,000	153,00	1 530,00	CS ÚRS 2013 01
PP Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200								
W			SPODNÍ ČÁST SVODŮ					
W			5*2,00		10,000			
68	K	721141104	Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované CV spojkami DN 125	m	10,000	3 150,00	31 500,00	CS ÚRS 2013 01
PP Potrubí z litinových trub bezhrdlových (PAM-GLOBAL S) odpadní DN 125								
W			SPODNÍ ČÁST SVODŮ					
W			5*2,00		10,000			
69	K	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	1,000	1 295,00	1 295,00	CS ÚRS 2013 01
PP Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125								
W			1		1,000			
70	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	4,000	498,00	1 992,00	CS ÚRS 2013 01
PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125								
W			4		4,000			
71	K	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	9,000	439,50	3 955,50	CS ÚRS 2013 01
PP Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) dešťové DN 125								
W			PŘI VPUSTÍCH					
W			5*1,5		7,500			
W			NAPOJENÍ SVOD Č. 11.					
W			1,50		1,500			
W			Součet		9,000			
72	K	721242804	Demontáž lapače sřišních splavenin DN 125	kus	5,000	135,00	675,00	CS ÚRS 2013 01
PP Demontáž lapačů sřišních splavenin DN 125								
W			POMOCNĚ PRO PATNÍ VPUST					
W			5		5,000			
73	K	721242116	Lapač sřišních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	5,000	2 690,00	13 450,00	CS ÚRS 2013 01
PP Lapače sřišních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125 (HL 600/2)								
W			POMOCNĚ PRO PATNÍ VPUST					
W			5		5,000			
74	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	25,000	128,00	3 200,00	CS ÚRS 2013 01
PP Pročištění ležatých svodů do DN 300								
W			ODHAD					
W			5*5,00		25,000			
75	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	575,900	2,00	1 151,80	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	762		Konstrukce tesařské				1 944,39	
76	K	762171122R	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,760	30,00	172,80	
	W		POMOCNĚ PRO VNĚJŠÍ - PLYN					
	W		0,90*1,20		1,080			
	W		0,90*0,60*2		1,080			
	W		1,20*0,60*1		0,720			
	W		Součet		2,880			
	W		2,88*2		5,760			
77	M	607262480	deska dřevaštrépková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm	m2	6,336	265,00	1 679,04	CS ÚRS 2013 01
PP			desky dřevaštrépkové OSB 3 SE (ostrá hrana) do vlhkého prostředí, nebroušená 610 - 650 kg/m3 ostrá hrana OSB 3 SE 2500x1250x22 mm					
	W		POMOCNĚ PRO VNĚJŠÍ - PLYN					
	W		0,90*1,20		1,080			
	W		0,90*0,60*2		1,080			
	W		1,20*0,60*1		0,720			
	W		Součet		2,880			
	W		2,88*2*1,10		6,336			
78	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	18,510	5,00	92,55	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	764		Konstrukce klempířské				35 240,80	
79	K	764278114	RHEINZINK BG svod kruhový DN 120	m	56,000	620,00	34 720,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Svody ze titanizinkového TIZn plechu předzvětralý modrošedý BG svody kruhové, průměru 120 mm					
	VV		KL/1					
	VV		18+18+20		56,000			
80	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	347,200	1,50	520,80	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				46 667,76	
81	K	766660132	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000	542,00	1 084,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně					
	VV		ND/01					
	VV		2		2,000			
82	M	611742300	dveře dřevěné vchodové se zárubní, zámky, závěsy, kování a prahem jednokřídlové ELEGANT 01 - 10, 90, 100 x 200 cm	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			dveře dřevěné vchodové dveře kompletní falcový systém křídlo tloušťky 68 mm, rozměrů 90, 100 x 200 cm: rám z lepeného vrstveného borovicového nebo dubového dřeva výplň tvoří paket skel a tepelně izolační ozdobný panel záruční borovicová nebo dubová tlustý dubový práh 20mm bezpečnostní dvojsklo třídy P4 spojené s čirým sklem vícebodový těstový zámek třídy 4 na dvě bezp vložky s dobovým kováním s 3 nastavitelné šroubované závěsy s čepy proti vysazení ELEGANT jednokřídlové 01-10					
	PP							
	WV		ND/01		1,000			
	WV		1					
83	K	766691915	Vyvěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	38,00	76,00	CS URS 2013 01
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2					
	WV		ND/01		2,000			
	WV		2					
84	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	461,600	1,10	507,76	CS URS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
							16 623,44	
D	767		Konstrukce zámečnické					
85	K	767896120	Montáž Al okopového plechu	m	0,900	65,00	58,50	CS URS 2013 01
	PP		Montáž Al okopového plechu					
	WV		POMOCNĚ PRO MOSAZ					
	WV		ND/01					
	WV		0,90		0,900			
86	M	549152130	plech okopový nerez 900 x 250 x 0.6 mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS URS 2013 01
	PP		kování doplňkové okení a dveří plechy okopové nerez 900 x 250 x 0.6 mm					
	WV		POMOCNĚ PRO MOSAZ					
	WV		ND/01					
	WV		1		1,000			
87	K	76799112R	Demontáž, repase a znovu montáž ocelové schránky	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
	WV		2		2,000			
88	K	76799117R	Montáž a dodávka podlahového samozavírače	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Montáž a dodávka podlahového samozavírače					
	WV		ND/01		1,000			
	WV		1					
89	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	164,080	1,31	214,94	CS URS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
							584,29	
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
90	K	783121152	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	2,512	232,60	584,29	CS URS 2013 01
	PP		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email					
	WV		NÁTĚR DVÍŘEK OCELOVÝCH					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
	W		1,55*0,80		1,240			
	W		1,59*0,80		1,272			
	W		Součet		2,512			
							34,30	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
91	K	784221121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	0,980	28,00	27,44	CS URS 2013 01
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
	W		DOTČENÉ VÝMĚNOU DVEŘÍ ND/01		0,800			
	W		2,00*0,20*2*1		0,180			
	W		0,90*0,20*1*1		0,980			
	W		Součet					
92	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	0,980	7,00	6,86	CS URS 2013 01
	PP		Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2					
	W		DOTČENÉ VÝMĚNOU DVEŘÍ ND/01		0,800			
	W		2,00*0,20*2*1		0,180			
	W		0,90*0,20*1*1		0,980			
	W		Součet					
							137 672,00	
D	798		Repase					
93	K	798991111R	Repase vstupních dveří dřevěných	m2	3,874	20 000,00	77 480,00	
	W		RD/01		3,874			
	W		1,30*2,98					
94	K	798991112	Repase oken dřevěných elipsovitých	m2	5,016	12 000,00	60 192,00	
	W		RD/01					
	W		0,95*1,76*1		1,672			
	W		RD/02					
	W		0,95*1,76*2		3,344			
	W		Součet		5,016			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Politikmika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D
Objekt:

B - pavilon

KSO: 801 12
Místo: Praha 5
Zadavatel: MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5
Uchazeč:

CC-CZ: 19.09.2013
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Projektant: Projektový atelie pro arch.a pozem. stavby
Poznámka:

Cena bez DPH		2 593 639,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 593 639,02 0,00	21,00% 15,00%	544 664,19 0,00
Cena s DPH		V CZK	3 138 303,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D

Objekt:

B - pavilon

Místo:

Praha 5

Zadavatel:

MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5

Uchazeč:

Datum: 19.09.2013

Projektant: Projektový atelie pro ar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 593 639,02

98 834,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

59 511,53

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

39 322,83

99 - Přesun hmot

18 738,88

PSV - Práce a dodávky PSV

2 494 804,66

764 - Konstrukce klempířské

19 360,59

766 - Konstrukce truhlářské

2 439 457,53

767 - Konstrukce zámečnické

33 509,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 476,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Politiklínika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D

Objekt:

B - pavilon

Místo:

Praha 5

Zadavatel:

MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5

Uchazeč:

Datum: 19.09.2013

Projektant: Projektový ateliér pro arch.a pozem. sta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 593 639,02

Práce a dodávky HSV

98 834,36

D	HSV	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	98 834,36
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	59 511,53
1	K	612325302	42 458,40
PP		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	CS URS 2013 01

Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková
OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ

VV		OKNA						
VV		NO/01						
VV		2,18*0,20*2*14						
VV		1,25*0,20*1*14						
VV		NO/02						
VV		2,18*0,20*2*10						
VV		1,25*0,20*1*10						
VV		NO/03						
VV		2,18*0,20*2*4						
VV		1,25*0,20*1*4						
VV		NO/04						
VV		2,18*0,20*2*5						
VV		1,25*0,20*1*5						
VV		NO/05						
VV		1,57*0,20*2*1						
VV		1,41*0,20*1*1						
VV		NO/6						
VV		1,60*0,20*2*4						
VV		1,88*0,20*1*4						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		NO/7						
W		1,08*0,20*2*1			0,432			
W		0,32*0,20*1*1			0,064			
W		NO/08						
W		1,20*0,20*2*1			0,480			
W		1,20*0,20*1*1			0,240			
W		NO/09						
W		1,32*0,20*2*1			0,528			
W		1,88*0,20*2*1			0,752			
W		DVEŘE						
W		1,00*0,20*1*2			0,400			
W		2,85*0,20*2*2			2,280			
W		Součet			47,176			
W		47,176*2			94,352			
2	K	621611102	Nátěr silikátový jednonásobný vnějších omítaných podhledů bez penetrace provedený ručně	m2	47,176	250,00	11 794,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně jednonásobný, bez penetrace egalizační (k přestírání minerálních omítek), jakéhokoliv odstínu silikátový podhled					
W		POMOCNĚ PRO ŠPALETY						
W		OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ						
W		OKNA						
W		NO/01						
W		2,18*0,20*2*14			12,208			
W		1,25*0,20*1*14			3,500			
W		NO/02						
W		2,18*0,20*2*10			8,720			
W		1,25*0,20*1*10			2,500			
W		NO/03						
W		2,18*0,20*2*4			3,488			
W		1,25*0,20*1*4			1,000			
W		NO/04						
W		2,18*0,20*2*5			4,360			
W		1,25*0,20*1*5			1,250			
W		NO/05						
W		1,57*0,20*2*1			0,628			
W		1,41*0,20*1*1			0,282			
W		NO/6						
W		1,60*0,20*2*4			2,560			
W		1,88*0,20*1*4			1,504			
W		NO/7						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
W			1,08*0,20*2*1		0,432			
W			0,32*0,20*1*1		0,064			
W			NO/08					
W			1,20*0,20*2*1		0,480			
W			1,20*0,20*1*1		0,240			
W			NO/09					
W			1,32*0,20*2*1		0,528			
W			1,88*0,20*2*1		0,752			
W			DVEŘE					
W			1,00*0,20*1*2		0,400			
W			2,85*0,20*2*2		2,280			
W			Součet		47,176			
3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	114,139	30,00	3 424,17	CS ÚRS 2013 01
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
W			PŘI OPRAVĚ DOTČENÝCH ŠPALET					
W			OKNA					
W			NO/01					
W			1,25*2,18*14		38,150			
W			NO/02					
W			1,25*2,18*10		27,250			
W			NO/03					
W			1,25*2,18*4		10,900			
W			NO/04					
W			1,25*2,18*5		13,625			
W			NO/05					
W			1,41*1,57*1		2,214			
W			NO/6					
W			1,88*1,60*4		12,032			
W			NO/7					
W			0,32*1,08*1		0,346			
W			NO/08					
W			1,20*1,20*1		1,440			
W			NO/09					
W			1,88*1,32*1		2,482			
W			DVEŘE					
W			1,00*2,85*2		5,700			
W			Součet		114,139			
4	K	619991021	Oblepení rámu oken, dveří a keramických soklů lepicí páskou	m	114,139	4,00	456,56	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou					
W			PŘI OPRAVĚ DOTČENÝCH ŠPALET					
W			OKNA					
W			NO/01					
W			1,25*2,18*14		38,150			
W			NO/02					
W			1,25*2,18*10		27,250			
W			NO/03					
W			1,25*2,18*4		10,900			
W			NO/04					
W			1,25*2,18*5		13,625			
W			NO/05					
W			1,41*1,57*1		2,214			
W			NO/6					
W			1,88*1,60*4		12,032			
W			NO/7					
W			0,32*1,08*1		0,346			
W			NO/08					
W			1,20*1,20*1		1,440			
W			NO/09					
W			1,88*1,32*1		2,482			
W			DVEŘE					
W			1,00*2,85*2		5,700			
W			Součet		114,139			
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	68,920	20,00	1 378,40	CS ÚRS 2013 01
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
W			34,46*2,00		68,920			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				39 322,83	
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	103,380	59,00	6 099,42	CS ÚRS 2013 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařizovacích předmětů, při světélce výšce podlaží do 34,46*3,00					
W			34,46*3,00		103,380			
7	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl. do 2 m2	m2	1,786	150,00	267,90	CS ÚRS 2013 01
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, osěnění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
W			NO/7					
W			0,32*1,08*1		0,346			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		NO/8			1,440			
W		1,20*1,20*1			1,786			
W		Součet		m2	106,653	125,00	13 331,63	CS URS 2013 01
8	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2					
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
W		NO/1,2,3,4			89,925			
W		1,25*2,18*(14+10+4+5)			2,214			
W		NO/5						
W		1,41*1,57*1						
W		NO6			12,032			
W		1,88*1,60*4						
W		NO/9			2,482			
W		1,88*1,32			106,653			
W		Součet		m2	5,900	150,00	885,00	CS URS 2013 01
9	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2					
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
W		ND/01			5,900			
W		1,00*(2,10+0,85)*2						
D	99		Přesun hmot				18 738,88	
10	K	997013217	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	6,026	1 320,00	7 954,32	CS URS 2013 01
PP			Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
11	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,026	235,00	1 416,11	CS URS 2013 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	114,494	10,00	1 144,94	CS URS 2013 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km					
W			6,026*19 Přepočtené koeficientem množství		114,494			
13	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	6,026	1 250,00	7 532,50	CS URS 2013 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla					
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,214	215,00	691,01	CS URS 2013 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 494 804,66	
D	764		Konstrukce klempířské				19 360,59	
15	K	764510550	Oplechování parapetů TIZn řs 330 mm včetně rohů	m	53,580	356,00	19 074,48	CS URS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Oplechování parapetů z titanzinkového TlZn plechu včetně rohů rš 330 mm					
W			KL/1		41,250			
W			1,25*333					
W			KL/2		1,410			
W			1,41*1					
W			KL/3		9,400			
W			1,88*5					
W			KL/4		0,320			
W			0,32*1					
W			KL/5		1,200			
W			1,20*1		53,580			
W			Součet	%	190,740	1,50	286,11	CS URS 2013 01
16	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m					
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				2 439 457,53	
17	K	766691915	Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	38,00	76,00	CS URS 2013 01
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2					
W			2		2,000			
18	K	766660132	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS URS 2013 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva					
W			jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
W			ND/01		2,000			
W			2		2,000	380,00	760,00	CS URS 2013 01
19	K	766660152	Montáž nadsvětlikových křídel výšky přes 500 mm masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus				
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do dřevěné rámové zárubně nadsvětlikových křídel, výšky přes 500 mm					
W			ND/01		2,000			
W			2		2,000	75 000,00	150 000,00	
20	M	611742300R	dveře dřevěné vchodové se zárubní, nadsvětlikem, zámkem, závěsy, kování a prahem jednokřídle ELEGANT D01 - D10	kus				
PP			dveře dřevěné vchodové dveře s nadsvětlikem rozměrů 90,100 x 85 cm kompletní falcový systém křídlo tloušťky 68 mm, rozměrů 90, 100 x 210 cm: rám z lepeného vstředního borovicového nebo dubového dřeva vyplň tvoří paket skel a tepelné izolační ozdobný panel zárubeň borovicová nebo dubová nízký dubový práh 20mm bezpečnostní dvojsklo třídy P4 spojené s čířým sklem vícebodový lištový zámek třídy 4 na dvě bezp vložky s dobovým kováním s 3 nastavitelné šroubované závěsy s čepy proti vysazení ELEGANT jednokřídlové 01-10					
W			ND/01		2,000			
W			2		2,000	20 635,00	2 237 638,77	
21	K	76699111R	Montáž a dodávka oken dřevěných špaletových vnější křídla zasklená izolačním dvojsklem, vnitřní křídla jednoduše zasklená, s dřevěným parapetem	m2	108,439			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
W		NO/01						
W		1,25*2,18*14			38,150			
W		NO/02						
W		1,25*2,18*10			27,250			
W		NO/03						
W		1,25*2,18*4			10,900			
W		NO/04						
W		1,25*2,18*5			13,625			
W		NO/05						
W		1,41*1,57*1			2,214			
W		NO/6						
W		1,88*1,60*4			12,032			
W		NO/7						
W		0,32*1,08*1			0,346			
W		NO/08						
W		1,20*1,20*1			1,440			
W		NO/09						
W		1,88*1,32*1			2,482			
W		Součet			108,439			
22	M	634371430	sklo bezpečnostní vrstvené s mléčnou fólií CONNEX tl 6,4 mm	m2	12,717	1 350,00	17 167,95	CS URS 2013 01
PP			sklo bezpečnostní vícevrstvé STRATOBEL sklo ploché, vrstvené ze dvou nebo více tabulí s vložkou fólií z PVB tl. 0,38, 0,76, 1,52mm s mléčnou fólií, rozměr tabule 321 x 200, 321 x 225 cm tl. 6,4 mm (3+3+0,4)					
W			PŘÍPOČET CONNEX SPEC.					
W		NO/1						
W		SPODNÍ ČÁ						
W		1,25/2*2,18/3*2*1*14			12,717			
23	M	634371040	sklo bezpečnostní vrstvené CONNEX tl 6,4 mm	m2	36,334	936,00	34 008,62	CS URS 2013 01
PP			sklo bezpečnostní vícevrstvé STRATOBEL sklo ploché, vrstvené ze dvou nebo více tabulí s vložkou fólií z PVB tl. 0,38, 0,76, 1,52mm rozměr tabule 321 x 200, 321 x 225 cm tl. 6,4 mm (3+3+0,4)					
W			PŘÍPOČET CONNEX					
W		NO/1						
W		SPODNÍ ČÁ						
W		1,25/2*2,18/3*2*1*14			12,717			
W		VRCHNÍ ČÁ						
W		1,25/2*2,18/3*1*2*14			12,717			
W		NO/3						
W		SPODNÍ ČÁ						
W		1,25/2*2,18/3*2*2*4			7,267			
W		VRCHNÍ ČÁ						
W		1,25/2*2,18/3*1*2*4			3,633			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		36,334			
24	M	634702400	dvojsklo izolační Climaguard Premium+Float 4 mm, rámeček 16 mm (plocha 0,30-3 m2)	m2	-24,525	1 135,00	-27 835,88	CS ÚRS 2013 01
PP			dvojsklo izolační izolační dvojsklo Isotherm Climaguard Premium + ARGON + Float k=1,1 W/m2K rozměr dvojskla 0,30-3,00 m2 2 x 4 mm					
W			ODPOČET STANDARDNÍHO ZASKLENÍ					
W			NO/1					
W			SPODNÍ ČÁ					
W			-1,25/2*2,18/3*2*14		-12,717			
W			VRCHNÍ ČÁ					
W			-1,25/2*2,18/3*1*14		-6,358			
W			NO/3					
W			SPODNÍ ČÁ					
W			-1,25/2*2,18/3*2*4		-3,633			
W			VRCHNÍ ČÁ					
W			-1,25/2*2,18/3*1*4		-1,817			
W			Součet		-24,525			
25	K	99876203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	24 129,150	1,10	26 542,07	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				33 509,80	
26	K	767662120R	Demontáž mříží pevných	m2	62,675	220,00	13 788,50	
W			1,25*2,18*23		62,675			
27	K	767896120	Montáž Al okapového plechu	m	4,000	72,00	288,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž listů a okapových plechů z hliníkových a jiných slitin okapových plechů výšky do 500 mm					
W			POMOCNĚ PRO MOSAZ					
W			ND/01					
W			1,00*2*2		4,000			
28	M	549152140	plech okapový nerez 1000 x 250 x 0,6 mm	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			kování doplňkové okení a dveří plechy okapové nerez 1000 x 250 x 0,6 mm					
P			Poznámka k položce: č.zboží OPMA0035DL					
W			POMOCNĚ PRO MOSAZ					
W			1,00*2,*2		4,000			
29	K	767991117R	Montáž a dodávka podlahového samozavírače	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	
W			ND/01					
W			2		2,000			
30	K	99876203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	330,760	1,31	433,30	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						2 476,74
31	K	784221121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	70,764	28,00	1 981,39	CS ÚRS 2013 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m					
W			OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ					
W			OKNA					
W			NO/01					
W			2,18*0,20*2*14		12,208			
W			1,25*0,20*1*14		3,500			
W			NO/02					
W			2,18*0,20*2*10		8,720			
W			1,25*0,20*1*10		2,500			
W			NO/03					
W			2,18*0,20*2*4		3,488			
W			1,25*0,20*1*4		1,000			
W			NO/04					
W			2,18*0,20*2*5		4,360			
W			1,25*0,20*1*5		1,250			
W			NO/05					
W			1,57*0,20*2*1		0,628			
W			1,41*0,20*1*1		0,282			
W			NO/06					
W			1,60*0,20*2*4		2,560			
W			1,88*0,20*1*4		1,504			
W			NO/07					
W			1,08*0,20*2*1		0,432			
W			0,32*0,20*1*1		0,064			
W			NO/08					
W			1,20*0,20*2*1		0,480			
W			1,20*0,20*1*1		0,240			
W			NO/09					
W			1,32*0,20*2*1		0,528			
W			1,88*0,20*2*1		0,752			
W			DVEŘE					
W			1,00*0,20*1*2		0,400			
W			2,85*0,20*2*2		2,280			
W			Součet		47,176			
W			47,176*1,5		70,764			
32	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	70,764	7,00	495,35	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracovní při provádění malého rozsahu plochy do 5 m ²					
W			OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ					
W			OKNA					
W			NO/01					
W			2,18*0,20*2*14		12,208			
W			1,25*0,20*1*14		3,500			
W			NO/02					
W			2,18*0,20*2*10		8,720			
W			1,25*0,20*1*10		2,500			
W			NO/03					
W			2,18*0,20*2*4		3,488			
W			1,25*0,20*1*4		1,000			
W			NO/04					
W			2,18*0,20*2*5		4,360			
W			1,25*0,20*1*5		1,250			
W			NO/05					
W			1,57*0,20*2*1		0,628			
W			1,41*0,20*1*1		0,282			
W			NO/6					
W			1,60*0,20*2*4		2,560			
W			1,88*0,20*1*4		1,504			
W			NO/7					
W			1,08*0,20*2*1		0,432			
W			0,32*0,20*1*1		0,064			
W			NO/08					
W			1,20*0,20*2*1		0,480			
W			1,20*0,20*1*1		0,240			
W			NO/09					
W			1,32*0,20*2*1		0,528			
W			1,88*0,20*2*1		0,752			
W			DVĚŘE					
W			1,00*0,20*1*2		0,400			
W			2,85*0,20*2*2		2,280			
W			Součet		47,176			
W					70,764			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Potiklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D
Objekt:

D - pavilon

KSO: 801 12
Místo: Praha 5

Zadavatel: MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5

Uchazeč:

Projektant: Projektový atelie pro arch.a pozem. stavby

Poznámka:

CC-CZ: 19.09.2013
Datum:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH	159 821,46
--------------	------------

DPH základní snížená	Základ daně 159 821,46	Sazba daně 21,00%	Výše daně 33 562,51
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	V CZK	193 383,97
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D

Objekt:

D - pavilon

Místo:

Praha 5

Zadavatel:

MČ Praha 5, Horejší nám.4, Praha 5

Uchazeč:

Datum: 19.09.2013

Projektant: Projektový atelie pro an

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

159 821,46

HSV - Práce a dodávky HSV

56 546,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

56 546,76

99 - Přesun hmot

48 965,16

PSV - Práce a dodávky PSV

103 274,70

712 - Povlakové krytiny

56 987,10

713 - Izolace tepelné

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

762 - Konstrukce tesařské

43 113,60

764 - Konstrukce klempířské

3 174,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D

Objekt:

D - pavilon

Místo:

Praha 5

Zadavatel:

MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5

Uchazeč:

Datum: 19.09.2013

Projektant: Projektový ateliér pro arch. a pozem. sta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

159 821,46

D HSV Práce a dodávky HSV

56 546,76

D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00		
1	K	315231118	Zdivo púdní z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 15	m3	2,588			0,00 CS URS 2013 01
PP			Zdivo z cihel pálených púdní, šítové, nadstřešní, poprsní z cihel plných dl. 290 mm P7 až 15, na maltu MC-15					
VV			POMOCNĚ PRO DOPLNĚNÍ NADEZDÍVKY		2,580			
VV			(10,22+44,06+10,22)*0,20*0,20					
VV			ZAZDĚNÍ OTVORU		0,008			
VV			0,20*0,20*0,20		2,588			
VV			Součet					

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

2	K	621325203	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších podhledů v rozsahu do 50%	m2	13,600			0,00 CS URS 2013 01
PP			Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch štukové podhledů přes 30 do 50%					
VV			PODĚL ATIKY A KOTVENÍ ŽEBŘÍKU A ZAZDÍVCE OTVORU					
VV			POMOCNĚ PRO DOPLNĚNÍ NADEZDÍVKY		12,900			
VV			(10,22+44,06+10,22)*0,20		0,540			
VV			0,30*0,30*6		0,160			
VV			0,40*0,40		13,600			
VV			Součet					

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

56 546,76

3	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	300,195			0,00 CS URS 2013 01
PP			Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m					
VV			PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			44,06/3*10,22*2		300,195			
4	K	943111211	Příplatek k lešení prostorového trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	9 306,059		0,00	CS URS 2013 01
PP			Příplatek k lešení prostorového trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití					
W			PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ					
W			44,06/3*10,22*2*31		9 306,059			
5	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	300,195		0,00	CS URS 2013 01
PP			Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m					
W			PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ					
W			44,06/3*10,22*2		300,195			
6	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	124,000	15,00	1 860,00	CS URS 2013 01
PP			Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken					
W			PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ					
W			44,06/3*10,22		150,098			
7	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	3 734,670	1,20	4 481,60	CS URS 2013 01
PP			Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití					
W			PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ					
W			44,06/3*10,22*2*31		9 306,059			
8	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	124,000	10,00	1 240,00	CS URS 2013 01
PP			Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken					
W			PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ					
W			44,06/3*10,22		150,098			
9	K	946111117	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus	4,000		0,00	CS URS 2013 01
PP			Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m					
W			4		4,000			
10	K	946111217	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den použití	kus	31,000		0,00	CS URS 2013 01
PP			Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1117					
W			31		31,000			
11	K	946111817	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus	4,000		0,00	CS URS 2013 01
PP			Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m					
W			4		4,000			
12	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,405		0,00	CS URS 2013 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
W			2,00*0,45*0,45		0,405			
D			Přesun hmot				48 965,16	
13	K	997013113	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	18,200	495,00	9 009,00	CS URS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
14	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	9,075	350,00	3 176,25	CS ÚRS 2013 01
PP			Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky do 10 m					
WV			9,075		9,075			
15	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	99,820	50,00	4 991,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311					
WV			9,075*31		281,325			
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,200	245,00	4 459,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	364,000	11,00	4 004,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
WV			106,23*19 Přepočtené koeficientem množství		2 018,370			
18	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	18,200	1 250,00	22 750,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,370	243,00	575,91	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D PSV							103 274,70	
D	712		Povlakové krytiny				56 987,10	
20	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	72,000	15,00	1 080,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé					
WV			TL-40 MM					
WV			44,06*10,22		450,293			
21	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	216,000	2,00	432,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu					
WV			TL-40 MM					
WV			44,06*10,22*3		1 350,880			
22	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Odstranění ze střech plochých do 10 st. doplňky ventilační hlavice					
WV			VČETNĚ TRUBNÍHO VÝVODU					
WV			P1		9,000			
WV			9					
WV			P2		3,000			
WV			3		12,000			
WV			Součet					
23	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepící	m2	113,000	50,00	5 650,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na suchu podkladní samolepící asfaltový pás					
VV			44,06*10,22*2		900,586			
24	M	628662810	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícími přesahy VEDATOP® SU Nagelrand tl. 3 mm	m2	120,000	145,00	17 400,00	CS ÚRS 2013 01
PP			šindele bitumenové VEDATOP® podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícími přesahy na dřevěné bednění VEDATOP® SU Nagelrand tl. 3 mm					
VV			POMOCNĚ PRO GLASTEK AL 25 STICKER					
VV			44,06*10,22*2*1,15		1 035,674			
25	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	94,000	98,00	9 212,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše					
VV			44,06*10,22		450,293			
26	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	100,000	205,00	20 500,00	CS ÚRS 2013 01
PP			pásy s modifikovaným asfaltem vložka textilie asfaltované pásy modifikované special(-25° C) Elastodek 40 special dekor					
VV			POMOCNĚ PRO ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL					
VV			44,06*10,22*1,15		517,837			
27	K		Přesun hmot pro krytiny povlakové	%	527,620	5,00	2 638,10	CS ÚRS 2013 01
PP			Odstranění ze střech - ostatní práce násypu nebo nánosu do 10 st., tl. přes 50 do 100 mm					
VV			44,06*10,22		450,293			
D	713		Izolace tepelné				0,00	
28	K	713141162	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby, budova v do 20 m	m2	900,586		0,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž tepelné izolace střech plochých rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)					
VV			přišroubovanými šrouby tl. izolace do 130 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole					
VV			44,06*10,22*2		900,586			
29	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 80 mm	m2	459,299		0,00	CS ÚRS 2013 01
PP			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro					
VV			Izolace ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 x 500 mm 80 mm					
VV			44,06*10,22*1,02		459,299			
30	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 200 mm	m2	459,299		0,00	CS ÚRS 2013 01
PP			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelné izolační desky pro					
VV			Izolace ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 x 500 mm 200 mm					
VV			POMOCNĚ PRO SPÁDOVÉ DÍLCE 3%					
VV			44,06*10,22*1,02		459,299			
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
31	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
PP			ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)					
VV			VČETNĚ TRUBNÍHO VÝVODU					
VV			P1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		9			9,000			
W		P2						
W		3			3,000			
W		Součet			12,000			
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				0,00	
32	K	743991111R	Demontáž hromosvodné soustavy s účinnou plochou 100 m2	kus	4,503		0,00	
W		44,06*10,22/100			4,503			
33	K	743991112R	práce a dodávky spojené s hromosvodem celkem, specifikované v samostatné příloze	kpl	1,000		0,00	
W		1			1,000			
D	751		Vzduchotechnika				0,00	
34	K	751123815	Demontáž nástřešní vzduchotechnické jednotky se základem	kus	3,000		0,00	CS URS 2013 01
PP			Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 700 mm					
VV		3			3,000			
D	762		Konstrukce tesařské				43 113,60	
35	K	762341023	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	49,967		0,00	CS URS 2013 01
PP			Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm					
VV		PŘI OKAPU			49,967			
VV		34,46*(1,05+0,40)						
36	K	762341026	Bednění střech rovných z desek OSB tl 24 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	72,000	480,00	34 560,00	CS URS 2013 01
PP			Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm					
VV		44,06*10,22			450,293			
37	K	762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	72,000	65,00	4 680,00	CS URS 2013 01
PP			Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm					
VV		44,06*10,22			450,293			
38	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	72,000	25,00	1 800,00	CS URS 2013 01
PP			Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
VV		POMOCNĚ PRO 40 MM						
VV		44,06*10,22			450,293			
39	K	762991111R	Revize a ošetření odhalených nosných trámů vč jejich zhlaví	m2	450,293		0,00	
W		44,06*10,22			450,293			
40	K	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	450,293		0,00	CS URS 2013 01
PP			Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami					
VV		44,06*10,22			450,293			
41	M		Přesun hmot pro konstrukce tesařské	%	414,720	5,00	2 073,60	CS URS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinná a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 4 - 6 cm řezivo boční jakost I-II.					
VV			44,06*10,22*0,03*1,1		14,860			
VV			Součet		14,860			
VV			15% NA DOPLNĚNÍ					
VV			14,860*0,15		2,229			
D	764		Konstrukce klempířské				3 174,00	
42	K	764172073	Krytina Ruukki okapové lemování sklon do 30°	m	135,000		0,00	CS URS 2013 01
PP			Krytiny kovové s upraveným povrchem ostatní prvky střešního systému RUUKKI okapové lemování, sklon střechy do 25					
VV			PRO RŠ350,250,250					
VV			KL2					
VV			45-45-45		135,000			
43	K	764351203	Žlab Pz podokapní hranatý řš 330 mm	m	45,000		0,00	CS URS 2013 01
PP			Žlaby z pozinkovaného Pz plechu podokapní hranaté včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací řš 330 mm					
VV			KL3					
VV			45		45,000			
44	K	764352203	Žlab Pz podokapní půlkruhový řš 330 mm	m	45,000		0,00	CS URS 2013 01
PP			Žlaby z pozinkovaného Pz plechu podokapní půlkruhové včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací řš 330 mm					
VV			KL3					
VV			45		45,000			
45	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný řš 330 mm do 30°	m	44,060		0,00	CS URS 2013 01
PP			Demontáž žlabů podokapních půlkruhových, rovných řš 330 mm, sklonu do 30 st.					
VV			44,06		44,060			
46	K	764359225	Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 330/120 mm	kus	3,000		0,00	CS URS 2013 01
PP			Žlaby z pozinkovaného Pz plechu doplňky žlabů kotlík oválný pro podokapní žlaby vel. 330/120 mm					
VV			KL5					
VV			3		3,000			
47	K	764359810	Demontáž kotlík kónický do 30°	kus	3,000		0,00	CS URS 2013 01
PP			Demontáž žlabů kotlíku kónického, sklonu do 30 st.					
VV			3		3,000			
48	K	764430810	Demontáž oplechování zdi řš do 250 mm	m	108,560		0,00	CS URS 2013 01
PP			Demontáž oplechování zdi a nadezdívek(atlk) řš do 250 mm					
VV			44,06*2-10,22*2		108,560			
49	K	764430840	Demontáž oplechování zdi řš do 500 mm	m	64,500		0,00	CS URS 2013 01
PP			Demontáž oplechování zdi a nadezdívek(atlk) řš od 330 do 500 mm					
VV			44,06+10,22*2		64,500			
50	K		Napojení povlakové krytiny na stávající oplechování atliky	m	18,000	126,00	2 268,00	CS URS 2013 01
PP			Demontáž odpadních trub nebo součástí trub čtvercových, o straně od 120 do 150 mm					
VV			9,075*3		27,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K			m	6,000	151,00	906,00	CS URS 2013 01
PP			Zakotvení krytiny u okapu					
VV			Oplechování z pozinkovaného Pz plechu zdi a nadezdívek (atiky) včetně rohů řs 330 mm					
VV			POMOCNĚ PR RŠZ90 A 340					
VV			KL1					
VV			65+65		130,000			
52	K	764454203	Odpadní trubky Pz kruhové D 120 mm	m	27,300		0,00	CS URS 2013 01
PP			Odpadní trubky z pozinkovaného Pz plechu kruhové, včetně zdíř, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků, průměru 120 mm					
W			KL4					
W			9,1+9,1+9,1		27,300			
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
53	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,03 m2	kus	2,000		0,00	CS URS 2013 01
PP			Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2					
VV			ZN1,2					
VV			2		2,000			
54	M	553414130	průvětrník mřížový s klapkami 30x30 cm	kus	2,000		0,00	CS URS 2013 01
PP			výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky průvětrník mřížový s klapkami s Al mřížkou 30 x 30 cm					
VV			ZN1,2					
VV			2		2,000			
55	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	6,135		0,00	CS URS 2013 01
PP			Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů					
VV			ZN3					
VV			6,135		6,135			
56	K	767834102	Montáž žebříků ochranný koš svařovaný	m	2,860		0,00	CS URS 2013 01
PP			Montáž žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním					
VV			ZN3					
VV			2,86		2,860			
57	M	286614940	žebřík L=5,23 vč.přislusnění	kus	1,000		0,00	CS URS 2013 01
W			POMOCNĚ PRO ZN/3					
W			1		1,000			
58	M	286614960R	ochranný koš L=2,83 vč.přislusnění	kus	1,000		0,00	
W			POMOCNĚ PRO ZN 3					
W			1		1,000			
59	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	35,000		0,00	CS URS 2013 01
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg					
VV			ŽEBŘÍK					
VV			35,00		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	783	Dokončovací práce - nátěry						
60	K	783121169	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší matný povrch 3x antikorozní, 1x základní, 3x email	m2	3,681		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" matný povrch 3x antikorozní, 1x základní 3x email					
	VV		ZN3					
	VV		6,135*0,60		3,681			
61	K	783595221	Nátěry vodou ředitelné klempířských kci barva dražší mat jednorázobné a základní antikorozní	m2	624,720		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Nátěry klempířských konstrukcí - ostatní vodou ředitelné dražšími barvami (např. Důfa, ...) matný povrch jednorázobné a základní antikorozní nátěr					
	VV		NÁTĚR 3 KRÁT					
	VV		KL1					
	VV		65*0,340*1*2		44,200			
	VV		65*0,29*1*2		37,700			
	VV		KL2					
	VV		45*0,35*1*2		31,500			
	VV		45*0,25*1*2		22,500			
	VV		45*0,25*1,*2		22,500			
	VV		KL3					
	VV		45*0,33*1*2		29,700			
	VV		KL4					
	VV		9,1*0,40*1*2		7,280			
	VV		9,1*0,40*1*2		7,280			
	VV		5,1*0,40*1*2		4,080			
	VV		KL5					
	VV		3*0,5		1,500			
	VV		Součet		208,240			
	VV		208,240*3		624,720			
62	K	783595222	Nátěry vodou ředitelné klempířských kci barva dražší matný povrch dvojnásobné a základní antikorozní	m2	208,240		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Nátěry klempířských konstrukcí - ostatní vodou ředitelné dražšími barvami (např. Důfa, ...) matný povrch dvojnásobné a základní antikorozní nátěr					
	VV		NÁTĚR 3 KRÁT					
	VV		KL1					
	VV		65*0,340*1*2		44,200			
	VV		65*0,29*1*2		37,700			
	VV		KL2					
	VV		45*0,35*1*2		31,500			
	VV		45*0,25*1*2		22,500			
	VV		45*0,25*1,*2		22,500			
	VV		KL3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			45*0,33*1*2		29,700			
W			KL4					
W			9,1*0,40*1*2		7,280			
W			9,1*0,40*1*2		7,280			
W			5,1*0,40*1*2		4,080			
W			KL5					
W			3*0,5		1,500			
W			Součet		208,240			
63	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	2 116,378		0,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační					
VV			TRÁMY		1 058,189			
VV			44,06*10,22*2,35					
VV			ZÁKLOP		1 058,189			
VV			44,06*10,22*2,35		2 116,378			
VV			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 12
Místo: Praha 5
Zadavatel: MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5
Uchazeč:

CC-CZ: 19.09.2013
Datum:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Projektant: Projektový atelié pro arch. a pozem. stavby
Poznámka:

Cena bez DPH		423 120,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	423 120,00 0,00	21,00% 15,00%	88 855,20 0,00
Cena s DPH		v CZK	511 975,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Praha 5

Zadavatel:

MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5

Uchazeč:

Datum: 19.09.2013

Projektant: Projektový atelie pro ar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

423 120,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

423 120,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

423 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Praha 5

Zadavatel:

MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5

Uchazeč:

Datum: 19.09.2013

Projektant: Projektový ateliér pro arch. a pozem. sta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

423 120,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

423 120,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

423 120,00

1	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště

WV REZERVA NA PRÁCE A DODÁVKY VZNIKLÉ Z ŘEŠENÍ NA MÍSTĚ

WV 1

1,000

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	145 000,00	145 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	------------	------------	----------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

WV 1

1,000

3	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	118 800,00	118 800,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	------------	------------	----------------

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinací činnost kompletační činnost

WV 1

1,000

4	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	81 000,00	81 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

WV 1

1,000

5	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	----------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

WV 1

1,000

6	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	23 320,00	23 320,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	-----------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady

WV KONTROLA A ZDOKUMENTOVÁNÍ ODHÁLENÉHO POTRUBÍ

WV 1

1,000