

POZNÁMKY:

- VŠECHNY PARAPETY STÁVAJÍCÍ STAVBY BUDOU DEMONTOVÁNY
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ TVOŘÍ KERAMZIT BETONOVÉ PANELE, tl. 250 mm
- VNITŘNÍ PŘÍČKY JSOU ZDĚNÉ Z DĚROVANÝCH CIHEL
- OBKLAD SOKLU BUDE ODSTRANĚN
- BUDE ODSTRANĚNA STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ V CELÉ PLOŠE OBJEKTU - ČÁST D
- PŘI DEMONTOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NAD DVOUPODLAŽNÍM PAVILONEM DOJDE K ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ MAZANINY, ŠKVÁR BETONU A HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY. PANELOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ.
- VEŠKERÉ KABELOVÉ VEDENÍ UMÍSTĚNÉ NA FASÁDĚ OBJEKTU BUDE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘESUNUTO DO INTERIÉRU
- JIŽ VYMĚNĚNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU DEMONTOVÁNY A NOVĚ OSAZENY NA VNĚJŠÍ LÍC NOSNÉ ČÁSTI ZDIVA


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČENÍ	POPIS MÍSTNOSTÍ	PLOCHA
Š.2.01	CHODBA	20,11
Š.2.02	SKLAD	5,43
Š.2.03	PODÁVACÍ VÝTAH	1,02
Š.2.04	KOMORA	0,72
Š.2.05	WC DĚTI	6,21
Š.2.06	UMÝVÁRNA DĚTI	17,64
Š.2.07	ŠATNA DĚTÍ	16,52
Š.2.08	ŠATNA PERSONÁL	6,44
Š.2.09	WC PERSONÁL	2,93
Š.2.10	ÚKLID	2,74
Š.2.11	ŠATNA DĚTÍ	14,40
Š.2.12	CHODBA	12,62
Š.2.13	HERNA	60,80
Š.2.14	LOŽNICE	62,41
Š.2.15	SKLAD	17,80
Š.2.16	SCHODIŠTĚ	20,60

LEGENDA MATERIÁLU:

	BOURANÉ KONSTRUKCE
	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TEP. IZOLACE
	ODSTRANĚNÍ ŠKVÁRY
	ODSTRANĚNÍ ŽB. KONSTRUKCÍ
	ODSTRANĚNÍ HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ
	DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
	STÁVAJÍCÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
	ROSTLÁ ZEMINA

FETTERS
management s.r.o.



www.FETTERS.cz

±0,000 = 262,8 m. n. m. Bpv

Název akce Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou, obj. Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 - Smíchov			
Dokumentace D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		Objekt	
Dokumentace objektu D.1 Dokumentace stavebního objektu		Část dokumentace D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
Zodpovědný projektant / Autor ČKAIT - 11632, Lukáš Vrtiška, T: +420 777 884 294, E: vrtiska@fettters.cz		Datum 03/2021	Číslo paré
Vypracoval / a Ing. Milan Vávra, T: +420 725 455 528, E: vavra@fettters.cz		Stupeň dokumentace DVZ	
Stavebník Úřad městské části Praha 5, Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5		Číslo zakázky 1919	
Místo stavby Pod Lipkami 3183/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov; parc. č. - 4034/1, 4034/4, k. ú. Smíchov [400301]		Měřítko 1:100	
Obsah STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ - PŮDORYS 2. NP		Číslo výkresu D.1.1 / 02	

Projektová dokumentace je duševním majetkem autora PD a je chráněna autorským zákonem. Nesmí být rozmnožována ani přenechána k použití třetím osobám bez souhlasu autora PD, pokud smluvní vztahy neurčují jinak. Dokumentace je určena pro provádění stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 13, O dokumentaci staveb, nebo pro výběr zhotovitele dle vyhlášky 169/2016 Sb. O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktuálně platném znění. Převzetím projektu, Stavebník bere výše uvedené na vědomí.