



LEGENDA BOURÁNÍ

- STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE V REZU
- P1 - ODBRÁNĚNÍ BETON. SKLADBY PODLAHY VČETNĚ ZAKLOPU (CCA 7cm BETONU)
- S1 - ODBRÁNĚNÍ BETON. STŘEŠNÍ KRYTINY
- S2 - ODBRÁNĚNÍ PLECH. STŘEŠNÍ KRYTINY
- O1 - ODBRÁNĚNÍ OPLECHOVÁNÍ STĚN
- O2 - ODBRÁNĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU A STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ

Poznámka:

- Místa v současně době shora nepřístupná a zdola zakrytá podhledem. Při čišení prostor za linií p.v. směřem k pozici nutně ověřit stav. Při uhlíci pozice ověřit stav střešní konstrukce. Při uhlíci trámy ve zhlaví ověřit záklon mezi sousedními trámy v nebytovém rozsahu pro očištění, funkční očištění a osazení přístřešků.
- Rozměry a geometrie objektu a prvky krovu převzaty z podkladů.
 - Rozměry a údaje o stavu prvků převzaty z podkladů.
 - Veškeré rozměry stávajících konstrukcí je nutné před výrobou ověřit, nové části dřevěných prvků musí být identické jako stávající. Tesařské spoje vždy otvorní identicky podle skutečného stavu.
 - Všechny stávající dřevěné prvky přístupné a odkryté při provádění úklidu mechanicky očistit a fungicidně ošetřit (min. 2x nářez, resp. nářez v hůře přístupných místech). Všechny nové dřevěné prvky musí být zdravé, suché a musí splňovat příslušné normy. Při výměně části pozice a zhlaví krovu je nutné fungicidně ošetřit zbytek v místě uhlíci.
 - Veškeré ocelové prvky je nutné opatřit antikorozní náběry (min. 2x základní nářez).
 - Prostory prvků krovu je nutné provádět v době max. odlehčení střešní kce (bez sněhu), všechny související a navazující prvky podle potřeby přetvořit (montážní podpory).
 - Do stávajících trámových a zedních kádí, stěh, prvků, říms a jiných nosných prvků ve výkresu neuvedených je nepřístupné zasahovat bez výslovného odsouhlasení statikem.
 - Skutečnost liší se od projektu je nutné včas konzultovat se statikem.
 - Stavění úprav navazuj na projekt Statického zajištění a sanaci nosných prvků střechy z 2019.
 - Veškeré stávající TZB prostupy střechou - (komínky, výhledy apod.) budou s ohledem na zateplení střechy a tím spojené zvednutí střešní pláště při nevyhovující výšce nad novým střešním pláštěm prodávány die gočadavků konkrétního prostupu

REVIZE Č.:	DATA:
POPS:	

±0 = (BPV)

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.	
AUTORIZACE:	
Č. ZAKAZKY: 20-035	PARÉ:
DATA: 20/02/2021	
MÍSTNOST: 1:50	
FORMÁT: 1x A4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
ABCD STUDIO projekt a realizace staveb	
ABCD Studio, s.r.o., Paňkova 9/10111a 190 00 Praha 9, Tel: +420 696 475 474	
Ing. Pavel HROCH 190 00 Praha 9, Tel: +420 696 475 474	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP: ABCD Studio, s.r.o., Paňkova 9/10111a 190 00 Praha 9, Tel: +420 696 475 474	
VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI: ABCD Studio, s.r.o., Paňkova 9/10111a 190 00 Praha 9, Tel: +420 696 475 474	
VYPRACOVÁVÁ: ABCD Studio, s.r.o., Paňkova 9/10111a 190 00 Praha 9, Tel: +420 696 475 474	
Ing. arch. Barbara PRÁZDLOVÁ 190 00 Praha 9, Tel: +420 696 475 474	
INVESTOR: Městská část Praha 5, Odbor správy majetku Nám. 14. října 1385/A, 190 23 Praha 5	

STUPNĚ: DOKUMENTACE PRO SOPOLEČNÉ POVOLENÍ

STAVBA:
STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY, ZZ KARTOUZSKÁ,
PAVILON A, KARTOUZSKÁ 204/6, 150 00 Praha 5

ČÁST DOKUMENTACE:	Č. ČÁSTI:
STAVEBNÍ ČÁST	D.1.1
NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:
STÁVAJÍCÍ A BOURACÍ VÝKRES REZ A-A, B-B	07.