






AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.1125/20		P H A	
		Zahradníčkova 1125/16, Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	08/2021		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	3xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádka	OBJEKT	SO-01		
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ		Č.V./Č.REV.	04	

označení	schéma	popis-stavební otvor	počet
<div> <div>D1</div> <div>L</div> <div>D1</div> <div>P</div> </div>	<p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 700 x 1970mm</p>  <p>referenční výrobek: dveře Solodoors, Polar 18</p>	<p>VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘNÍ VÝPLŇ PLNÁ, HLADKÁ Z ODLEHČENÉ DTD - LAKOVANÉ - BÍLÁ BARVA - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE: - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO SDK PŘÍČKU TL.100MM + OBKLAD, BÍLÁ POLAR - OBOUSTRANNÁ KLIKA V BROUŠENÉM NEREZU, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, ŠTÍTY OVÁLNÉ - WC ZÁMEK V BROUŠENÉM NEREZU - KOVOVÁ, ZÁPADKA A STŘELKA - DVEŘNÍ KŘÍDLO ZESPOD PODŘEZAT - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST 	2
<div> <div>D2</div> <div>L</div> </div>	<p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 800 x 1970mm</p>  <p>referenční výrobek: dveře Solodoors, Polar 5</p>	<p>VNITŘNÍ OTOČNÉ PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLNÉ, HLADKÉ Z ODLEHČENÉ DTD - LAKOVANÉ - BÍLÁ BARVA - SKLO BEZPEČNOSTNÍ MLÉČNÉ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE: - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO 1xSDK+1xZDĚNOU PŘÍČKU H.100mm, BÍLÁ POLAR - OBOUSTRANNÁ KLIKA V BROUŠENÉM NEREZU, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, ŠTÍTY OVÁLNÉ - POKOJOVÝ ZÁMEK, KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST 	2
<div> <div>D3</div> <div>P</div> </div>	<p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 700 x 1970mm</p>  <p>referenční výrobek: dveře Solodoors, Polar 18</p>	<p>VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘNÍ VÝPLŇ PLNÁ, HLADKÁ Z ODLEHČENÉ DTD - LAKOVANÉ - BÍLÁ BARVA - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE: - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO SDK PŘÍČKU TL.100MM, BÍLÁ POLAR - OBOUSTRANNÁ KLIKA V BROUŠENÉM NEREZU, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, ŠTÍTY OVÁLNÉ - POKOJOVÝ ZÁMEK, KOVOVÁ, ZÁPADKA A STŘELKA - DVEŘNÍ KŘÍDLO ZESPOD PODŘEZAT - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST 	1

POZNÁMKA

1. PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ
2. PRO VNITŘNÍ DVEŘE NEJSOU NAVRŽENY PRAHY, V MÍSTĚ DVEŘÍ BUDOU NA PODLAHOVOU KRYTINU OSAZENY KOVOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY O ŠÍŘCE CCA 50mm
3. ZÁRUBNĚ INTERIÉRU JSOU OBLOŽKOVÉ
4. PROFILY ZÁRUBNÍ JSOU OPATŘENY PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM Z PVC

VNITŘNÍ DVEŘE BYTU - NÁVRH
M 1:50

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS-STAVEBNÍ OTVOR	POČET
D4 P	<p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 800 x 1970mm</p>  <p>referenční výrobek: dveře Solodoors, Polar 18</p>	<p>VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLNÉ, HLADKÉ Z ODLEHČENÉ DTD - LAKOVANÉ - BÍLÁ BARVA <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO 1xZDĚNOU PŘÍČKU HL.100mm, 1xSDK PŘÍČKU HL.100mm, BÍLÁ POLAR - OBOUSTRANNÁ KLIKA V BROUŠENÉM NEREZU, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, ŠTÍTY OVÁLNÉ - POKOJOVÝ ZÁMEK, KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST 	1
D5 P	<p>SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR - 800 x 1970mm</p>  <p>referenční výrobek: dveře Solodoors, Polar</p>	<p>BEZPEČNOSTNÍ VSTUPNÍ DVEŘE BYTU</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘNÍ VÝPLŇ PLNÁ, PROTIPOŽÁRNÍ - HPL LAMINÁT - HLADKÉ, INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR DLE DEKORU SOUSEDNÍCH DVEŘÍ. <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÁ SKLÁDANÁ ZÁRUBEŇ PRO POŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE S POLODRÁŽKOU PRO ZDIVO TL.100MM, V BARVĚ TAMOVĚ HNĚDÉ DLE STÁVAJÍCÍ - KUKÁTKO - NEREZ - BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ tř. 3 - KLIKA/KOULE V BROUŠENÉM NEREZU, OVÁLNÝ PRŮŘEZ, PRAVOÚHLÉ NAPOJENÍ S OSTRÝM ROHEM, OVÁLNÝ ŠTÍTEK - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK tř. 3, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, KOVOVÁ ZÁPADKA A STŘELKA - POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 DP3 - ZVUKOVÁ IZOLACE Rw MIN. 32dB - VČ. DŘEVĚNÉHO PRAHU Š.80MM, TL. 20MM, DUB LAKOVANÝ, TMAVĚ HNĚDÁ 	1

POZNÁMKA

1. PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ
2. PRO VNITŘNÍ DVEŘE NEJSOU NAVRŽENY PRAHY, V MÍSTĚ DVEŘÍ BUDOU NA PODLAHOVOU KRYTINU OSAZENY KOVOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY O ŠÍŘCE CCA 50mm
3. ZÁRUBNĚ DO SPOLEČNÝCH PROSTOR JSOU OCELOVÉ
4. PROFILY ZÁRUBNÍ JSOU OPATŘENY PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM Z PVC

VNITŘNÍ DVEŘE BYTU - NÁVRH

M 1:50

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝPLNÍ OTVORŮ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce:	Stavební úpravy byt. jednotky č.20, Zahradníčkova 1125/16, Praha 5
Místo:	č. 1935/3 k.ú. Praha Košíře [728764]
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provedení stavby
Investor:	Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s., Na Zatlanece 1350/13, 15000 Praha 5
Architekt:	Atelier P.H.A. s r.o.
Zodpovědný projektant:	Ing. Arch. Ondřej Gattermayer (ČKA č. 514)
Hlavní inženýr projektu:	Ing. T. Hromádko
Datum zpracování:	08/2021

TECHNICKÉ PARAMETRY DŘEVĚNÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

Materiál zárubní:	MDF v provedení dekoru dveří – bílá polar
Provedení:	zárubeň pro dodatečnou montáž do hotového otvoru s polodrážkou pro celoobvodové těsnění, třemi závěsovými kapsami, otvory pro stříšku a západku; rozměry a provedení bude odpovídat ČSN 74 6501
Těsnění:	celoobvodové z PVC v barvě bílé
Ústí:	šířku stěny je nutné před objednáním zárubní ověřit zaměřením
Povrchová úprava:	lakované (dle dveřního křídla)
Požární odolnost:	není požadováno
Poznámka:	před objednáním bude provedeno zaměření všech stavebních otvorů, s důrazem na rozměr ústí vč. plánovaných povrchových úprav

TECHNICKÉ PARAMETRY VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ

Materiál:	dveřní výplň z odlehčeného (děrované) DTD, rám MDF
Povrchová úprava:	Lakované v bílém provedení
Rozměr a provedení:	viz grafickou přílohu (ref. výrobek Solodoor, Polar 18,5)
Kování:	z vnější a vnitřní strany klika, v obdélníkovém průřezu se zaoblenými hranami s pravouhlým napojením s ostrým rohem, povrchová úprava broušená nerezová ocel 304 (pro střední a vysokou zátěž), umístěná max 1100 mm nad podlahou s oválním štítem (viz ilustrační foto)



Zámek:	zadlabávací zámek se střelkou pro tvarový klíč (rozteč min. 72 mm, osová rozteč min. 50 mm) ne plast. Provedení, vč. dodávky tří klíčů; u dveří do koupelny a WC bude osazen tzv. WC zámek
Zasklení:	mléčné bezpečnostní sklo Connex
Poznámka:	před objednáním je nutné na základě předložených vzorků nechat odsouhlasit vybraný výrobek zástupcem investora nebo autorským dozorem. Dveře do koupelny, WC a komory 1 budou podřezány s mezerou u podlahy cca 20 mm (pro zajištění přístupu vzduchu).

TECHNICKÉ PARAMETRY VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ D5

Materiál:	dveřní výplň z plné dřevotřískové desky s laminátovou úpravou
Povrchová úprava:	fólie vysokotlakého laminátu HPL tl. 0,8 mm, interiér bílá, vnější část ve stejném dekoru jako stávající dveře sousedních bytů – dekor dřeva,
Součinitel prostupu tepla:	bez požadavku
Zvuková izolace:	min. 32dB
Rozměr a provedení:	viz grafickou přílohu
Požární odolnost:	EI30 DP3
Kování:	kování s bezpečnostní třídou min. RC3 s krytem vložky - z vnější strany koule, z vnitřní strany klika, povrchová úprava broušená nerezová ocel, umístěná max 1100 mm nad podlahou (viz ilustrační foto)
Zámek:	zadlabávací zámek se střelkou pro cylindrickou vložku (rozteč min. 90 mm, osová rozteč min. 50 mm); cylindrická vložka s bezpečnostní třídou min. RC3 v barvě kování (nikl) vč. dodávky 5-ti klíčů
Doplňky:	panoramatické kukátko; (šířka shodná s šířkou ústí ocelové zárubně, výška 20 mm)
Poznámka:	před objednáním je nutné na základě předložených vzorků nechat odsouhlasit vybraný výrobek zástupcem investora nebo autorským dozorem



TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ VSTUPNÍCH DVEŘÍ D5

Materiál zárubně:	pozinkovaný plech tl. 1,5 mm
Provedení:	zárubeň pro dodatečnou montáž do hotového otvoru s drážkou pro celoobvodové těsnění, třemi montovanými závěsy, otvory pro střelku a západku; rozměry a provedení bude odpovídat ČSN 74 6501
Těsnění:	celoobvodové z PVC v barvě zárubně
Ústí:	šířku stěny je nutné před objednáním zárubně ověřit zaměřením,
Stavební otvor:	bude nutné stávající stavební otvor přizpůsobit pro osazení typových rozměrů zárubně (šířka zárubně B+70 mm, výška zárubně V+35 mm)
Povrchová úprava:	ochranný přepravní nátěr + barevné provedení u vstupních dveří dle stávajících dveří sousedních bytů
Požární odolnost:	EI30 DP3
Poznámka:	před objednáním bude provedeno zaměření všech stavebních otvorů, s důrazem na rozměr ústí vč. plánovaných povrchových úprav

Nedílnou součástí tohoto technického popisu je výkaz navrhovaných dveří a grafická příloha členění a rozměrů výplní otvorů. Tyto části musí být vždy distribuovány společně.