



KUPNÍ SMLOUVA



MC 05X00FBWHU

0020/0/OSP/15

Čl. I Smluvní strany

- 1) **MEVA-TEC s.r.o.**
se sídlem Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem
zastoupena Ing. Vilémem Bajerem, Ing. Vladimírem Lapihuskou - jednatele
IČO: 62742051
bankovní spojení: KB Roudnice nad Labem
číslo účtu: 2072130217/0100
(dále jen jako „prodávající“)

a

- 2) **Městská část Praha 5**
se sídlem Praha 5, nám. 14. října 1381/4, PSČ 150 22
zastoupena MUDr. Radkem Klímou, starostou
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2000857329/0800
(dále jen jako „kupující“)

(dále také společně „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanoveními §2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je prodej movité věci za podmínek specifikovaných touto smlouvou. Předmětem prodeje jsou nové, plně funkční, kompletní plastové kompostéry specifikované v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy k použití ke kompostování běžného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a domácností v počtu 1 000 ks, v členění:
 - a) 500 ks kompostérů o objemu min. 700 l, a
 - b) 500 ks kompostérů o objemu min. 900 l(dále jen „předmět prodeje“).
- 2) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět prodeje bez vad a přenést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje výše uvedený předmět prodeje převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.



Čl. III Převzetí předmětu prodeje

- 1) Dle dohody smluvních stran sepiší smluvní strany o předání předmětu prodeje předávací protokol.
- 2) Místem plnění je Centra a.s., Hájčů 2647/9, Praha 5, 155 43.
- 3) Prodávající se zavazuje dodat a vyložit předmět prodeje do místa plnění dle této smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět prodeje v jakosti a provedení dle této smlouvy nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy kupujícího prodávajícímu. O připravenosti k dodání předmětu prodeje se zavazuje prodávající informovat kupujícího e-mailem nejpozději 3 dny před termínem plnění.
- 4) Kupující je povinen zajistit vstup a příjezd na místo určení, jakož i vymežit místo, na němž je možné předmět prodeje složit, přičemž se musí jednat o místo, kde je jeho vyložení možné a reálné a kde zdraví a bezpečnost zaměstnanců prodávajícího a příjemce předmětu prodeje nebude ohrožena.
- 5) Prodávající je povinen dodat předmět prodeje kupujícímu do dne 15. 10. 2015

Čl. IV Kupní cena a platební podmínky

- 1) Kupní cena předmětu prodeje je stanovena dohodou ve výši:

Cena celkem bez DPH	1 907 500,00 Kč
(slovy: jednomiliondevětsetsedmtisícpětset korun českých)	
DPH 21%	400 575,00 Kč
Cena celkem s DPH	2 308 075,00 Kč
- 2) DPH bude vyúčtována dle obecně závazných právních předpisů platných v době vystavení faktury.
- 3) Kupní cena je splatná na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím nejdříve po podepsání předávacího protokolu. Prodávající vystaví daňový doklad do 15 dnů po podepsání předávacího protokolu.
- 4) Smluvní cena je závazná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího pro řádnou realizaci sjednaného předmětu prodeje (doprava do místa plnění, balné, složení zboží, apod.).
- 5) Kupující nebude poskytovat zálohy.
- 6) Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.
- 7) Ke změně ceny dle čl. IV odst. 1 může dojít pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, týkajících se DPH.

Čl. V Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Prodávající předá kupujícímu veškeré potřebné doklady vztahující se k dodanému předmětu prodeje současně při jeho převzetí, specifikace bude uvedena v předávacím protokolu podepsaném oběma smluvními stranami při předání předmětu prodeje.
- 2) Kupující uhradí prodávajícímu řádně a včas celou smlouvenou cenu podle této smlouvy.
- 3) Prodávající bude uchovávat vyúčtování včetně všech písemných dokladů po dobu pěti let od ukončení realizace prodeje a po tuto dobu vyúčtování včetně všech písemných dokladů na písemné požádání předloží příslušným kontrolním orgánům k nahlédnutí z důvodu, že akce je spolufinancována z rozpočtu Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.



Čl. VI Záruky

- 1) Záruční doba na předmět prodeje je 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu.
- 2) Kupující je povinen vady předmětu prodeje prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a to písemnou formou, tj. dopisem, faxem nebo e-mailem. V oznámení musí kupující zjištěné vady popsat.
- 3) Prodávající se zavazuje započnout řešení těchto vad předmětu prodeje v záruční době bezodkladně.
- 4) Prodávající neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu prodeje v rozporu s účelem, pro který má být předmět prodeje užíván.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že v případě vady v předmětu prodeje v záruční době má kupující právo požadovat a prodávající povinnost odstranit vady zdarma, nebo výrobek vyměnit.

Čl. VII Sankce

- 1) Při nedodržení termínu dodávky ze strany prodávajícího, je prodávající povinen za každý započatý den prodlení zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny bez DPH.
- 2) Smluvní pokuta za prodlení při platbách dle čl. IV ze strany kupujícího se stanovuje ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 3) Smluvní sankce nebudou vymáhány v případech, kdy prodlení na straně prodávajícího nebo kupujícího bylo prokazatelně způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc lze považovat např. požár nebo živelnou pohromu.

Čl. VIII Povinná ustanovení

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Současně prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2) Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 36/1303/2015 ze dne 23. 09. 2015.

Čl. IX Závěrečná ustanovení

- 1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 2) Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí platnými právními



předpisy.

- 3) Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4) Tato smlouva byla sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží prodávající, a čtyři vyhotoveních obdrží kupující.
- 5) V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu sepsaly na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu si přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 30.9.2015




MUDr. Radek Klíma, starosta

Městská část Praha 5
kupující

V Roudnici dne 24.9.2015
nad Babem

Ing. Věm Bajer, Ing. Vladimír Lapinský
MEVA-TEC s.r.o.

prodávající



MEMBER OF MEVA GROUP
MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228,
417 01 Roudnice n. L.,
IČO: 62742051, DIČ: CZ62742051



SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ k výběrovému řízení na dodávku s názvem:

Kompostéry pro občany Prahy 5

1) Název: Kompostér – “menší”

Objem: minimálně 700 litrů

Materiál: plast pevný a odolný proti nárazu, UV záření a extrémním změnám počasí (vysoké teploty, extrémní mrazy, silní vítr)

Tloušťka stěny: minimálně 7mm

Větrací otvory: po celém obvodu kompostéru (pro přístup vzduchu do všech úrovní bioodpadu)

Použití deklarované výrobcem: kompostování odpadu pocházejícího z domácností a soukromé zeleně

2) Název: Kompostér – “větší”

Objem: minimálně 900 litrů

Materiál: plast pevný a odolný proti nárazu, UV záření a extrémním změnám počasí (vysoké teploty, extrémní mrazy, silní vítr)

Tloušťka stěny: minimálně 7mm

Větrací otvory: po celém obvodu kompostéru (pro přístup vzduchu do všech úrovní bioodpadu)

Použití deklarované výrobcem: kompostování odpadu pocházejícího z domácností a soukromé zeleně



Typové číslo výrobku: 8900
Kompostér 700 l

Popis výrobku:

Je vyroben z recyklovaného (zároveň recyklovatelného) plastu, odolného UV záření a poškození. Nádoba kónického tvaru nemá dno (z důvodu volného styku s půdou a přístupu mikroorganismům, červů a žížal). Je tvarován jako pravidelný osmistěn s možností výběru kompostu ze všech stran. Je opatřen dvoudílným víkem s pojistkou proti samovolnému otevření větrem a možností plnění z vrchu. Jednoduchá montáž bez nářadí.


Technická data:

Materiál	HDPE (recyklovaný a recyklovatelný)
Objem	700 l
Výška	109 cm
Základna	114 x 114 cm
Hmotnost	22 kg
Tloušťka stěny	8 - 9 mm
Teplotní odolnost	-50°C - + 40°C
Víko	ano, pojistka proti samovolnému otevření
Větrací otvory	po celém obvodu
Barva	zelená (černá)
Tvar nádoby	kónický pětistěn

Použití:

Kompostéry slouží k podstatnému zrychlení kompostování a lze v nich zužitkovat přes 30 % odpadu z domácnosti, snížit tím náklady na odvoz domovních odpadů a tím se i významně podílet na řešení problematiky hospodaření s odpady.







Typové číslo výrobku: 8901

Kompostér 900 l

Popis výrobku:

Je vyroben z recyklovaného (zároveň recyklovatelného) plastu, odolného UV záření a poškození. Nádoba kónického tvaru nemá dno (z důvodu volného styku s půdou a přístupu mikroorganismům, červů a žížal). Je opatřena víkem s otočným ventilem pro regulaci prostupu vzduchu, horními dvířky umožňujícími pohodlné plnění, spodními a bočními dvířky pro vyjímání kompostu zespodu a ze všech stran a otvory po celém obvodu sloužícími k provzdušňování. Základní nádoba je vybavena systémem větrání zabraňujícím ucpávání větracích otvorů biologickým odpadem

Technická data:

Materiál	HDPE (recyklovaný a recyklovatelný)
Objem	900 l
Výška	115 cm
Průměr podstavy	130 cm
Hmotnost	28 kg
Tloušťka stěny	6 – 8 mm
Víko	dvoudílné, osazené panty, pojistka proti samovolnému otevření větrem, Nastavitelné pro letní a zimní provoz
Větrací otvory	po celém obvodu
Odolnost proti mrazu	-30° - +45° C
Tvar nádoby	kónický
Barva	zelená

Použití:

Kompostéry slouží k podstatnému zrychlení kompostování a lze v nich zužitkovat přes 30 % odpadu z domácnosti, snížit tím náklady na odvoz domovních odpadů a tím se i významně podílet na řešení problematiky hospodaření s odpady.





Zpráva o posouzení shody č. 8901/2015

Počet stran: 1

I. Výchozí údaje

Název výrobku: Kompostér 900 l
Typ: 8901

II. Základní údaje o výrobku

Materiál	HDPE (recyklovaný a recyklovatelný)
Objem	900 l
Výška	115 cm
Průměr podstavy	130 cm
Hmotnost	28 kg
Tloušťka stěny	6 – 8 mm
Víko	dvoudílné, osazené panty, pojistka proti samovolnému otevření větrem, nastavitelné pro letní a zimní provoz
Větrací otvory	po celém obvodu
Odolnost proti mrazu	-30° - +45° C
Tvar nádoby	kónický
Barva	zelená

III. Způsob posouzení

Vystaveno v souladu s technickou dokumentací výrobce a jeho Prohlášením o shodě ze dne 26.5.2014

IV. Určení výrobku


Kompostéry slouží k podstatnému zrychlení kompostování a lze v nich zužitkovat přes 30 % odpadu z domácnosti, snížit tím náklady na odvoz domovních odpadů a tím se i významně podílet na řešení problematiky hospodaření s odpady.

Zpracoval: Přemysl Chanenka
Datum: 31.03.2015

Tel : +420 416 823 500
Fax: +420 416 823 185



E-mail: chanenka.premysl@mevatec.cz
www.mevatec.cz

 **MEVA - TEC**
MEMBER OF MEVA GROUP
MEVA-TEC s.r.o. Chelčického 1228
413 01 Roudnice n. L.
IČO: 62742031 DIČ: CZ62742031

.....
podpis

 **ISO 9001**
LL-C (Certification)



Zpráva o posouzení shody č. 8900/2015

Počet stran: 1

I. Výchozí údaje

Název výrobku: Kompostér 700 l
Typ: 8900

II. Základní údaje o výrobku


Materiál	HDPE (recyklovaný a recyklovatelný)
Objem	700 l
Výška	109 cm
Základna	114 x 114 cm
Hmotnost	22 kg
Tloušťka stěny	8 - 9 mm
Teplotní odolnost	-50°C - + 40°C
Víko	ano, pojistka proti samovolnému otevření
Větrací otvory	po celém obvodu
Barva	zelená (černá)
Tvar nádoby	kónický pětistěn

III. Způsob posouzení

Vystaveno v souladu s technickou dokumentací výrobce a jeho Prohlášením o shodě ze dne 22.5.2014

IV. Určení výrobku

Kompostéry slouží k podstatnému zrychlení kompostování a lze v nich zužitkovat přes 30 % odpadu z domácnosti, snížit tím náklady na odvoz domovních odpadů a tím se i významně podílet na řešení problematiky hospodaření s odpady.

 **MEVA - TEC**
MEMBER OF MEVA GROUP
MEVA-TEC s.r.o. Chelčického 1228
413 01 Roudnice nad Labem
IČO 62742031, DIČ: CZ62742031

Zpracoval: Přemysl Chanenka
Datum: 17.07.2014

.....
podpis

