


C.4/ PŘEDSTĚNY:

Revize : R01

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA, SDK- ZELENÝ, ST20

v 1. - 3.NP, byt


1:15



INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA, SDK-ZELENÝ, ST21


v 1. - 3.NP, byt

1:15




INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA ST22
v 1. - 3.NP, byt
1:15

Revize : R01




SDK PŘÍČKA, oboustranná, ST23
v 1.-3.NP, byt
1:15




SDK PŘÍČKA, protipožární EI45DP1, oboustranná, ST24
v 1.NP, společná chodba
1:15

Revize : R01



- 1x SDK deska- protipožární tl. 12,5mm 12,5mm
- CW profil + 40 mm izolace 75 mm
- 1x SDK deska -protipožární tl. 12,5mm 12,5mm

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA ST25
v 1.NP, dílna
1:15



- cw profil 50 + instalační mezera 35 mm
- akustická izolace 40 mm
- 2x SDK deska tl. 12,5mm 25 mm

SDK PŘÍČKA, protipožární, oboustranná, ST26
v 1.NP, Technická místnost elektro
1:15

