

Stavba :

NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY
ZŠ a MŠ KOŘENSKÉHO

Místo stavby :

Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov

archiproject
architektonické & projekční studio

Zodpovědný projektant :
Ing. Lukáš KUPKA

Architekt :
Ing. arch. Pavel HODAN

Vypracoval :
Ing. Lukáš KUPKA

Investor :
Městská část Praha 5
nám. 14. října, 150 22 Praha 5

Stupeň PD :
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Část PD :
D1.4.3 - Elektroinstalace

Obsah :

Kniha svítidel

Měřítko výkresu :

Datum :
12/2018


Paré

Výkres číslo :

D1.4.3.KS

KNIHA SVÍTIDEL

showroom Praha



showroom Bratislava

škola KOŘENSKÉHO

25.2.2019

LUMINARY / SVÍTIDLO:
DL SLIM

TYPE / TYP:
vestavné svítidlo
s boxem pro přisazení



DIMENSIONS / ROZMĚRY:
dle obrázku

MATERIAL / PROVEDENÍ:
polykarbonát, bílá barva
kov

BULB / ZDROJ:
LED 18W 1530lm 3000K CRI80

IP20 IK03 II 230V

ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ:
box pro přisazení



LUMINARY / SVÍTIDLO:
RUNDO




TYPE / TYP:
přisazené svítidlo
přímé vyzařování

DIMENSIONS / ROZMĚRY :
dle obrázku,
průměr (d) 400mm

MATERIAL / PROVEDENÍ:
hliníkový profil v bílé barvě
opálový difuzor

BULB / ZDROJ:
LED 30W 3250lm 3000K CRI80

IP20 | 230V



LUMINARY / SVÍTIDLO:
PANEL

TYPE / TYP:
přisazené svítidlo



DIMENSIONS / ROZMĚRY:
dle obrázku

MATERIAL / PROVEDENÍ:
hliníkový rámeček v bílé barvě
polystyrolový difuzor

BULB / ZDROJ:
LED 33W 3300lm 4000K CRI80 UGR

IP20 IK06 II 230V

ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ:
box pro přisazení



LUMINARY / SVÍTIDLO:
RUNDO AURA

TYPE / TYP:
zavěšené přímo-nepřímé svítidlo

DIMENSIONS / ROZMĚRY :
dle obrázku,
průměr (d) 400mm
průměr (d) 500mm
průměr (d) 600mm

MATERIAL / PROVEDENÍ:
hliníkový profil v bílé barvě
opálový difuzor

BULB / ZDROJ:
LED 32W 3540lm 3000K CRI80
LED 41W 5170lm 3000K CRI80
LED 54W 7080lm 3000K CRI80

IP20 | 230V

ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ:
závěsný set



LUMINARY / SVÍTIDLO:
TDO



TYPE / TYP:
přisazené svítidlo

DIMENSIONS / ROZMĚRY:
dle obrázku

MATERIAL / PROVEDENÍ:
šedý polykarbonát
polykarbonát
nerezové spony

BULB / ZDROJ:
LED 30W 3400lm 4000K CRI80

IP65 IK08 I 230V



LUMINARY / SVÍTIDLO:
FOX


TYPE / TYP:
přisazené svítidlo

DIMENSIONS / ROZMĚRY:
dle obrázku

MATERIAL / PROVEDENÍ:
lakovaný ocelový plech
polystyrénový difuzor

BULB / ZDROJ:
LED 63W 6500lm 3000K CRI80

IP40 | 230V



LUMINARY / SVÍTIDLO:
PLURA


TYPE / TYP:
přisazené nouzové svítidlo

DIMENSIONS / ROZMĚRY:
dle obrázku

MATERIAL / PROVEDENÍ:
bílý polykarbonát

BULB / ZDROJ:
LED

IP44 II 230V SE 1H



LUMINARY / SVÍTIDLO:
PLURA


TYPE / TYP:
přisazené nouzové svítidlo

DIMENSIONS / ROZMĚRY:
dle obrázku

MATERIAL / PROVEDENÍ:
bílý polykarbonát

BULB / ZDROJ:
LED

IP41 II 230V SE 1H



LUMINARY / SVÍTIDLO:
ARROW



TYPE / TYP:
vestavné nouzové svítidlo

DIMENSIONS / ROZMĚRY:
dle obrázku

MATERIAL / PROVEDENÍ:
polykarbonát v bílé barvě
plexi sklo

BULB / ZDROJ:
LED

IP40 II 230V SA/SE 1H 25m PT



LUMINARY / SVÍTIDLO:
EXIT

TYPE / TYP:
nástěnné nouzové svítidlo

DIMENSIONS / ROZMĚRY :
dle obrázku

MATERIAL / PROVEDENÍ:
bílý polykarbonát
průhledný polykarbonát

BULB / ZDROJ:
LED

IP65 II 230V SE 1H

